




**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

**> 35**

έτη εμπειρίας  
στην αγορά  
εγκαταστάσεων



# Κατάλογος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ

Install the **future**



Ένα πλήρες σύστημα εγκατάστασης πολλαπλών χρήσεων που αποτελείται από προηγμένες, συμπληρωματικές τεχνικές λύσεις για διανομή σωλήνων, εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, εξοπλισμό διεργασιών και εξοπλισμό πυρόσβεσης.

| ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ                       |                   |                    |           |              |             |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                         |                   |                    |           |              |             |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                     | ultra <b>LINE</b> | ultra <b>PRESS</b> | <b>PP</b> | <b>Steel</b> | <b>Inox</b> |
| ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ [mm]                    | 14-32             | 16-63              | 16-110    | 12-108       | 12-168,3    |
| ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                      |                   |                    |           |              |             |
| ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ                             | ●                 | ●                  | ●         |              | ●           |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ                                | ●                 | ●                  | ●         | ●            | ●           |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ                    | ○                 | ○                  | ○         | ○            | ○           |
| ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ                        |                   |                    |           | ○            | ○           |
| ΨΥΞΗ                                    | ○                 | ○                  | ○         | ○            | ●           |
| ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ                        | ○                 | ○                  | ○         | ○            | ○           |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ                           | ○                 | ○                  | ○         | ○            | ○           |
| ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ                          |                   |                    |           |              |             |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΑΙΑ                           |                   |                    |           | ○            | ○           |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ                             |                   |                    |           | ○            | ○           |
| ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ               |                   |                    | ○         |              | ○           |
| ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ                   |                   |                    |           |              |             |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ                    |                   |                    |           |              |             |
| ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ            | ●                 | ●                  |           |              |             |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΤΟΙΧΩΝ                | ●                 | ●                  |           |              |             |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ                | ●                 | ●                  |           |              |             |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | ●                 | ●                  |           |              |             |

Σε μη τυπικές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων της KAN-therm ή να συμβουλευτείτε το Τεχνικό Τμήμα της KAN. Για τις δυνατότητες χρήσης των εξαρτημάτων KAN-therm χρησιμοποιήστε τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, στέλνοντας τις βασικές παραμέτρους της εγκατάστασης. Με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται, το Τεχνικό Τμήμα θα αξιολογήσει την καταλληλότητα του συστήματός για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Η φόρμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα.



SYSTEM **KAN-therm**



|  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copper</b>                                                                     | <b>Θέρμανση και ψύξη επιφανείων</b>                                               | <b>Συλλέκτες, πίνακες</b>                                                         |
| 12-108                                                                            | 12-25                                                                             | —                                                                                 |
| ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |
| ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 |
| ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |
|                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |
|                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |
|                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |

|  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copper Gas</b>                                                                  | <b>Steel Xpress Sprinkler</b>                                                       | <b>Inox Xpress Sprinkler</b>                                                        |
| 15-54                                                                              | 22-108                                                                              | 22-108                                                                              |
|                                                                                    |                                                                                     | ○                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| ●                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                                                                                    | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

- τυπικό φάσμα εφαρμογών
- πιθανή χρήση - επιβεβαιώστε τις προϋποθέσεις με το Τεχνικό Τμήμα της KAN

# Περιεχόμενα

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>SYSTEM KAN-therm ultraLINE</b> ..... 5                                               | 5   |
| σωλήνες και συνδέσμοι με συρόμενο περίβλημα για συστήματα θέρμανσης και πόσιμου νερού   |     |
| <b>SYSTEM KAN-therm ultraPRESS</b> ..... 26                                             | 26  |
| σωλήνες και συνδέσμοι με πρεσαριστό περίβλημα για συστήματα θέρμανσης και πόσιμου νερού |     |
| <b>SYSTEM KAN-therm PP</b> ..... 55                                                     | 55  |
| θερμοσυγκολλητοί σωλήνες και συνδέσμοι για συστήματα θέρμανσης και πόσιμου νερού        |     |
| <b>SYSTEM KAN-therm Steel</b> ..... 73                                                  | 73  |
| σωλήνες και συνδέσμοι από γαλβανισμένο χάλυβα για συστήματα θέρμανσης                   |     |
| <b>SYSTEM KAN-therm Inox</b> ..... 99                                                   | 99  |
| σωλήνες και συνδέσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα για συστήματα θέρμανσης και πόσιμου νερού   |     |
| <b>SYSTEM KAN-therm Copper</b> ..... 125                                                | 125 |
| χάλκινοι σύνδεσμοι για σύστημα θέρμανσης και πόσιμου νερού                              |     |
| <b>Θέρμανση και ψύξη επιφανειών του SYSTEM KAN-therm</b> ..... 147                      | 147 |
| λύσεις για συστήματα επιφανειών, χαμηλών θερμοκρασιών, θέρμανσης και ψύξης              |     |
| <b>Συλλέκτες, πίνακες και συμπληρωματικά στοιχεία του SYSTEM KAN-therm</b> ..... 193    | 193 |
| Ευρετήριο ..... 221                                                                     | 221 |

## ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

|         |    |            |    |
|---------|----|------------|----|
| Σωλήνες | 29 | Εξαρτήματα | 09 |
|---------|----|------------|----|



Ονομασία συστήματος, π.χ. ultraPRESS

Παράδειγμα αναγνωριστικού κωδικού  
τυπωμένος στους συνδέσμους του συστήματος PP

|            |    |                                            |    |
|------------|----|--------------------------------------------|----|
| ultraLINE  | 25 | Θέρμανση και ψύξη επιφανειών               | 18 |
| ultraPRESS | 10 | Συλλέκτες                                  | 14 |
| PP         | 12 | Πίνακες                                    | 13 |
| Steel      | 15 | Βιδωτοί σύνδεσμοι και βοηθητικά εξαρτήματα | 17 |
| Inox       | 16 | Εργαλεία                                   | 19 |
| Copper     | 22 | Άλλα                                       | 21 |

Οι παρούσες εμπορικές πληροφορίες ισχύουν από 01.11.2025. Διαθεσιμότητα προϊόντων σύμφωνα με μεμονωμένες συμφωνίες.  
Οι φωτογραφίες που παρουσιάζουν τα προσφερόμενα προϊόντα είναι μόνο ενδεικτικές. Το πραγματικό χρώμα και οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες των στοιχείων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που παρουσιάζονται στις φωτογραφίες.  
Όταν κυκλοφορήσει ο νέος κατάλογος, οι πληροφορίες που περιέχονται στην προηγούμενη έκδοση θα επικαιροποιηθούν.  
Η KAN Sp. z o.o. διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει, να αλλάζει ή να αντικαθιστά τις εμπορικές και τεχνικές πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.  
Πνευματικά δικαιώματα © KAN Sp. z o.o. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφικά και η διάταξή τους στις εκδόσεις της KAN Sp. z o.o. καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα.



**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

**> 35** | έτη εμπειρίας  
στην αγορά  
εγκαταστάσεων



**KAN-therm**

**ultraLINE**

**ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ,  
ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ**

Install the **future**

GR 25/11

Ø **14-32 mm**

# Πίνακας περιεχομένων

## SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE

|                  |    |
|------------------|----|
| Σωλήνες .....    | 7  |
| Εξαρτήματα ..... | 9  |
| Αξεσουάρ .....   | 17 |
| Εργαλεία .....   | 20 |

# SYSTEM KAN-therm ultraLINE

## Σωλήνες

### Σωλήνας PERTAL<sup>2</sup> - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: U2

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14×2,0          |   | 2529334001 | 200                                                                               | 3000                                                                                | m   |
| 16×2,2          |   | 2529334003 | 200                                                                               | 3000                                                                                | m   |
| 20×2,8          |   | 2529334005 | 100                                                                               | 1500                                                                                | m   |
| 25×2,5          |   | 2529334007 | 50                                                                                | 750                                                                                 | m   |
| 32×3,0          |   | 2529334028 | 50                                                                                | 600                                                                                 | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.



### Σωλήνας PERTAL<sup>2</sup> σε κόκκινη μόνωση 6 mm - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: U2

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14×2,0          |   | 2529333010 | 50                                                                                | 750                                                                                 | m   |
| 16×2,2          |   | 2529333011 | 50                                                                                | 750                                                                                 | m   |
| 20×2,8          |   | 2529333012 | 50                                                                                | 750                                                                                 | m   |
| 25×2,5          |   | 2529333013 | 50                                                                                | 450                                                                                 | m   |
| 32×3,0          |   | 2529333014 | 50                                                                                | 350                                                                                 | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.




### Σωλήνας PERTAL<sup>2</sup> σε μπλε μόνωση 6 mm - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: U2

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14×2,0          |   | 2529333015 | 50                                                                                  | 750                                                                                   | m   |
| 16×2,2          |   | 2529333016 | 50                                                                                  | 750                                                                                   | m   |
| 20×2,8          |   | 2529333017 | 50                                                                                  | 750                                                                                   | m   |
| 25×2,5          |   | 2529333018 | 50                                                                                  | 450                                                                                   | m   |
| 32×3,0          |   | 2529333019 | 50                                                                                  | 350                                                                                   | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.



### Σωλήνας PERTAL<sup>2</sup> - ευθύγραμμος

ΟΜΑΔΑ: U2

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14×2,0          |   | 2529334000 | 5                                                                                   | 160                                                                                   | m   |
| 16×2,2          |   | 2529334002 | 5                                                                                   | 120                                                                                   | m   |
| 20×2,8          |   | 2529334004 | 5                                                                                   | 70                                                                                    | m   |
| 25×2,5          |   | 2529334006 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | m   |
| 32×3,0          |   | 2529334008 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.





### Σωλήνας PEXC - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: U2

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14×2,0          |   | 2529200000 | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m   |
| 16×2,2          |   | 2529200001 | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m   |
| 20×2,8          |   | 2529200002 | 100                                                                                 | 1500                                                                                | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.



### Σωλήνας PERT<sup>2</sup> - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: U2

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14×2,0          |   | 2529198000 | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m   |
| 16×2,2          |   | 2529198001 | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m   |
| 20×2,8          |   | 2529198002 | 100                                                                                 | 1500                                                                                | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.

 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Εξαρτήματα

### Θηλυκός μαστός από ορείχαλκο

#### ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 Rp½"         |   | 2509044000 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 16 Rp½"         |   | 2509044001 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 2509044002 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 20 Rp¾"         |   | 2509044003 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 25 Rp¾"         |   | 2509044004 | 5                                                                                 | 70                                                                                  | τμχ. |
| 32 Rp1"         |   | 2509044005 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |



### Αρσενικός μαστός από ορείχαλκο

#### ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 R½"          |   | 2509045000 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 16 R½"          |   | 2509045001 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 20 R½"          |   | 2509045002 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 20 R¾"          |   | 2509045003 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 25 R¾"          |   | 2509045005 | 5                                                                                 | 80                                                                                  | τμχ. |
| 25 R1"          |   | 2509045004 | 5                                                                                 | 70                                                                                  | τμχ. |
| 32 R1"          |   | 2509045006 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |



### Μούφα από ορείχαλκο

#### ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 2509042000 | 10                                                                                  | 160                                                                                   | τμχ. |
| 16              |   | 2509042001 | 5                                                                                   | 80                                                                                    | τμχ. |
| 20              |   | 2509042002 | 5                                                                                   | 80                                                                                    | τμχ. |
| 25              |   | 2509042003 | 5                                                                                   | 80                                                                                    | τμχ. |
| 32              |   | 2509042004 | 5                                                                                   | 60                                                                                    | τμχ. |



### Μούφα από PPSU

#### ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 2566042000 | 10                                                                                  | 160                                                                                   | τμχ. |
| 16              |   | 2566042001 | 10                                                                                  | 160                                                                                   | τμχ. |
| 20              |   | 2566042002 | 10                                                                                  | 160                                                                                   | τμχ. |
| 25              |   | 2566042003 | 5                                                                                   | 80                                                                                    | τμχ. |
| 32              |   | 2566042004 | 5                                                                                   | 60                                                                                    | τμχ. |





### Συστολή από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 / 14         |   | 2509046006 | 10 | 160 | τμχ. |
| 20 / 14         |   | 2509046007 | 10 | 160 | τμχ. |
| 20 / 16         |   | 2509046008 | 10 | 160 | τμχ. |
| 25 / 16         |   | 2509046005 | 5  | 80  | τμχ. |
| 25 / 20         |   | 2509046009 | 5  | 80  | τμχ. |
| 32 / 25         |   | 2509046010 | 5  | 70  | τμχ. |



### Συστολή από PPSU

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 / 14         |   | 2566046002 | 10 | 160 | τμχ. |
| 20 / 14         |   | 2566046003 | 10 | 160 | τμχ. |
| 20 / 16         |   | 2566046004 | 10 | 160 | τμχ. |
| 25 / 16         |   | 2566046005 | 5  | 80  | τμχ. |
| 25 / 20         |   | 2566046000 | 5  | 80  | τμχ. |
| 32 / 25         |   | 2566046001 | 5  | 70  | τμχ. |



### Μούφα από ορείχαλκο ultraLINE/Push

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 14x2,0 / 14x2,0 |   | 2509042010 | 1 | 40 | τμχ. |
| 16x2,2 / 14x2,0 |   | 2509042011 | 1 | 40 | τμχ. |
| 16x2,2 / 18x2,5 |   | 2509042012 | 1 | 40 | τμχ. |
| 16x2,2 / 18x2,0 |   | 2509042013 | 1 | 40 | τμχ. |
| 20x2,8 / 18x2,5 |   | 2509042014 | 1 | 30 | τμχ. |
| 20x2,8 / 18x2,0 |   | 2509042015 | 1 | 30 | τμχ. |
| 25x2,5 / 25x3,5 |   | 2509042016 | 1 | 20 | τμχ. |
| 32x3,0 / 32x4,4 |   | 2509042017 | 1 | 15 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Το σετ περιλαμβάνει: μούφα από ορείχαλκο, ολισθαίνον χιτώνιο ultraLINE PVDF και ορειχάλκινο δακτύλιο Push.



### Τάφ από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 14              |   | 2509257000 | 10 | 100 | τμχ. |
| 16              |   | 2509257001 | 10 | 80  | τμχ. |
| 20              |   | 2509257002 | 10 | 80  | τμχ. |
| 25              |   | 2509257003 | 5  | 40  | τμχ. |
| 32              |   | 2509257004 | 2  | 20  | τμχ. |



### Τάφ από PPSU

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 14              |   | 2566257000 | 10 | 100 | τμχ. |
| 16              |   | 2566257001 | 10 | 80  | τμχ. |
| 20              |   | 2566257002 | 10 | 80  | τμχ. |
| 25              |   | 2566257003 | 5  | 40  | τμχ. |
| 32              |   | 2566257004 | 2  | 20  | τμχ. |

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Συστολικό τάφ από ορείχαλκο

## ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 / 16 / 14    |   | 2509260000 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 16 / 14 / 14    |   | 2509260001 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 16 / 14 / 16    |   | 2509260002 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 16 / 16 / 14    |   | 2509260003 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 16 / 20 / 16    |   | 2509260004 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 14 / 14    |   | 2509260005 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 14 / 16    |   | 2509260006 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 14 / 20    |   | 2509260007 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 16 / 16    |   | 2509260008 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 16 / 20    |   | 2509260009 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 20 / 16    |   | 2509260010 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 25 / 20    |   | 2509260011 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 14 / 20    |   | 2509260012 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 14 / 25    |   | 2509260013 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 16    |   | 2509260014 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 20    |   | 2509260015 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 25    |   | 2509260016 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 16    |   | 2509260026 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 20    |   | 2509260017 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 25    |   | 2509260018 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 32 / 25    |   | 2509260019 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 16 / 25    |   | 2509260020 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 16 / 32    |   | 2509260021 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 20 / 25    |   | 2509260022 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 20 / 32    |   | 2509260023 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 20    |   | 2509260027 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 25    |   | 2509260024 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 32    |   | 2509260025 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |





### Συστολικό τάφ από PPSU

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 / 16 / 14    |   | 2566260000 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | τμχ. |
| 16 / 14 / 14    |   | 2566260001 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 16 / 14 / 16    |   | 2566260002 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 16 / 16 / 14    |   | 2566260003 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 16 / 20 / 16    |   | 2566260004 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 14 / 14    |   | 2566260005 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 14 / 16    |   | 2566260006 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 14 / 20    |   | 2566260007 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 16 / 16    |   | 2566260008 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 16 / 20    |   | 2566260009 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 20 / 16    |   | 2566260010 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 25 / 20    |   | 2566260011 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 14 / 20    |   | 2566260012 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 14 / 25    |   | 2566260013 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 16    |   | 2566260014 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 20    |   | 2566260015 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 25    |   | 2566260016 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 16    |   | 2566260026 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 20    |   | 2566260017 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 25    |   | 2566260018 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 32 / 25    |   | 2566260019 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 16 / 25    |   | 2566260020 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 16 / 32    |   | 2566260021 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 20 / 25    |   | 2566260022 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 20 / 32    |   | 2566260023 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 20    |   | 2566260027 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 25    |   | 2566260024 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 32    |   | 2566260025 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |



### Γωνία από ορείχαλκο 90°

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 2509302000 | 10                                                                                    | 180                                                                                   | τμχ. |
| 16              |   | 2509302001 | 10                                                                                    | 180                                                                                   | τμχ. |
| 20              |   | 2509302002 | 10                                                                                    | 120                                                                                   | τμχ. |
| 25              |   | 2509302003 | 5                                                                                     | 60                                                                                    | τμχ. |
| 32              |   | 2509302004 | 5                                                                                     | 30                                                                                    | τμχ. |



### Γωνία από PPSU 90°

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 2566302000 | 10                                                                                    | 180                                                                                   | τμχ. |
| 16              |   | 2566302001 | 10                                                                                    | 120                                                                                   | τμχ. |
| 20              |   | 2566302002 | 10                                                                                    | 120                                                                                   | τμχ. |
| 25              |   | 2566302003 | 5                                                                                     | 60                                                                                    | τμχ. |
| 32              |   | 2566302004 | 5                                                                                     | 30                                                                                    | τμχ. |

 ρολλό 
  ευθύγραμμος 
  σωλήνες σε αγωγό 
  σάκος 
  χαρτοκιβώτιο 
  παλέτα 
  νέο 
  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Ορειχάλκινος μεταβατικός σύνδεσμος από Copper/Steel/Inox ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 / 15         |   | 2509046000 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 16 / 15         |   | 2509046001 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 20 / 18         |   | 2509046002 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 25 / 22         |   | 2509046003 | 5                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 28         |   | 2509046004 | 5                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Η μούφα μπορεί να λειτουργήσει με συστήματα πρεσαριστών μετάλλων όπως KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ή KAN-therm Copper.



## Θηλυκό τάφ από ορείχαλκο ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 Rp1/2"       |   | 2509258000 | 5                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |
| 16 Rp1/2"       |   | 2509258001 | 5                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |
| 20 Rp1/2"       |   | 2509258002 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 20 Rp3/4"       |   | 2509258003 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 25 Rp1/2"       |   | 2509258004 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 Rp3/4"       |   | 2509258005 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 32 Rp1/2"       |   | 2509258007 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 Rp3/4"       |   | 2509258008 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 Rp1"         |   | 2509258006 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |



## Θηλυκή γωνία 90° από ορείχαλκο ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 Rp1/2"       |   | 2509069000 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 14 Rp3/4"       |   | 2509069001 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 16 Rp1/2"       |   | 2509069002 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 16 Rp3/4"       |   | 2509069003 | 5                                                                                   | 60                                                                                    | τμχ. |
| 20 Rp1/2"       |   | 2509069006 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 20 Rp3/4"       |   | 2509069007 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 25 Rp3/4"       |   | 2509069004 | 5                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 32 Rp1"         |   | 2509069005 | 2                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |



## Αρσενική γωνία 90° από ορείχαλκο ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 R1/2"        |   | 2509070000 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 16 R1/2"        |   | 2509070001 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 20 R1/2"        |   | 2509070002 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 20 R3/4"        |   | 2509070003 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 25 R3/4"        |   | 2509070004 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 32 R1"          |   | 2509070005 | 2                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Προσαρμογέας Eurocone για χάλκινο σωλήνα Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| G3/4"           |   | 1709043005 | 15 | 150 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με εξαρτήματα για συνδέσεις τύπου Union με αρσενικά σπειρώματα και συνδυασμένες βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων.



### Προσαρμογέας Eurocone με δακτύλιο για χάλκινο σωλήνα Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| G1/2"           |   | 1709043003 | 20 | 300 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με μαστούς και εξαρτήματα για συνδέσεις τύπου Union.



### Προσαρμογέας Eurocone γενικής χρήσης για σωλήνες Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15 G3/4"        |   | 1709043010 | 15 | 150 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Προσαρμογέας γενικής χρήσης, που επιτρέπει τη σύνδεση μεταλλικών σωλήνων (π.χ. χαλκός, επινικελωμένος χαλκός, σωλήνες συστήματος KAN-therm Steel και Inox) διαμέτρου 15 mm. Η κατασκευή του προσαρμογέα τον καθιστά γενικής χρήσης.



### Συμπίεση για σωλήνες Cu Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15 G1/2"        |   | 1709043011 | 20 | 300 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το εξάρτημα συμπίεσης είναι συμβατό με 1709040000.



### Επινικελωμένο αρσενικό/θηλυκό σώμα σύνδεσης για σωλήνα Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15 G1/2"        |   | 1709040000 | 20 | 200 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Να χρησιμοποιείται μαζί με συμπίεση για χάλκινο σωλήνα Ø15 mm (1709043011) κατά τη σύνδεση θερμαντικών σωμάτων με θηλυκό σπείρωμα 1/2" χρησιμοποιώντας εξαρτήματα με χάλκινους επινικελωμένους σωλήνες Ø15 mm.



### Τάπα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 14              |   | 2509250000 | 10 | 350 | τμχ. |
| 16              |   | 2509250001 | 10 | 200 | τμχ. |
| 20              |   | 2509250002 | 10 | 150 | τμχ. |
| 25              |   | 2509250003 | 5  | 150 | τμχ. |
| 32              |   | 2509250004 | 5  | 60  | τμχ. |

## Ολισθαίνον χιτώνιο από PVDF

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 2509335000 | 50                                                                                | 700                                                                                 | τμχ. |
| 16              |   | 2509335001 | 50                                                                                | 500                                                                                 | τμχ. |
| 20              |   | 2509335002 | 30                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |
| 25              |   | 2509335003 | 20                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |
| 32              |   | 2509335004 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |



## Ορειχάλκινος σύνδεσμος με σπείρωμα

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 2510042000 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 16              |   | 2510042001 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 20              |   | 2510042002 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

οι σωλήνες ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> απαιτούν βαθμονόμηση και λοξοτόμηση πριν συνδεθούν με το εξάρτημα.



## Θηλυκός ορειχάλκινος μαστός με σπείρωμα

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 Rp½"         |   | 2510044000 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 16 Rp½"         |   | 2510044001 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 2510044002 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

οι σωλήνες ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> απαιτούν βαθμονόμηση και λοξοτόμηση πριν συνδεθούν με το εξάρτημα.



## Αρσενικός ορειχάλκινος μαστός με σπείρωμα

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm]                                                                            | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 G½"                                                                                     |   | 2510045000 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| 16 G½"                                                                                     |   | 2510045001 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| 20 G½"                                                                                     |   | 2510045002 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
|  25 R¾" |   | 2509045007 | 5                                                                                   | 80                                                                                    | τμχ. |

### Σημείωση:

οι σωλήνες ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> απαιτούν βαθμονόμηση και λοξοτόμηση πριν συνδεθούν με το εξάρτημα.

τα σπειρώματα ½" διαθέτουν στεγανοποίηση της κυκλικής διατομής.

Οι σύνδεσμοι με σπειρώματα ½" προσαρμόζονται για άμεση βίδωση στη δοκό συλλέκτη – η στεγανοποίηση της σύνδεσης γίνεται μέσω στεγανωτικού παρεμβύσματος κυκλικής διατομής.



## Ορειχάλκινο τρελό ρακόρ με σύνδεση Eurocone

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 G¾"          |   | 2510271000 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 16 G¾"          |   | 2510271001 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



## Ορειχάλκινोटρελό ρακόρ με επίπεδη στεγανοποίηση

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 G 1/2"       |   | 2510105000 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | τμχ. |
| 14 G 3/4"       |   | 2510105001 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | τμχ. |
| 16 G 1/2"       |   | 2510105002 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | τμχ. |
| 16 G 3/4"       |   | 2510105003 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | τμχ. |
| 20 G 1/2"       |   | 2510105004 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 20 G 3/4"       |   | 2510105005 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 25 G 1"         |   | 2510105006 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | τμχ. |
| 25 G 3/4"       |   | 2510105007 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | τμχ. |
| 32 G 1"         |   | 2510105009 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 32 G 1 1/4"     |   | 2510105008 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |



## Προσαρμογέας Eurocone

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 G 3/4"       |   | 2510271002 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | τμχ. |
| 16 G 3/4"       |   | 2510271003 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | τμχ. |
| 20 G 3/4"       |   | 2510271004 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

οι σωλήνες ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> απαιτούν βαθμονόμηση και λοξοτόμηση πριν συνδεθούν στον προσαρμογέα.

## Αξεσουάρ

### Μεταλλική διαμορφωμένη πλάκα τοποθέτησης γωνίας υδροληψίας με στήριγμα


ΟΜΑΔΑ: A

| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 80, 100, 150      |   | 1700210025 | 1                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |

Πλάκα συνολικού μήκους 436 mm, πλάτους 60 mm, κάμψης 42 mm.

**Σημείωση:**

Επιτρέπει την σύνδεση γωνίας και τάφ τοίχου να τοποθετηθούν με στήριξη στον τοίχο, σε αυλακώσεις τοίχου και γυψοσανίδες. Η πλάκα πωλείται με ένα σετ βιδών (6 τμχ.) για τη στερέωση γωνιακών συνδέσεων και τάφ τοίχου.



### Διαμορφωμένη πλάκα στερέωσης


ΟΜΑΔΑ: A

| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 100               |   | 1700210027 | 1                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |

Πλάκα συνολικού μήκους 383 mm, πλάτους 60 mm, κάμψης 42 mm.

**Σημείωση:**

Η πλάκα πωλείται με ένα σετ βιδών (6 τμχ.) για τη στερέωση γωνίας και τάφ τοίχου.



### Διπλή μεταλλική πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 80, 150           |   | 1700210014 | 1                                                                                 | 42                                                                                  | τμχ. |

Πλάκα συνολικού μήκους 210 mm, πλάτους 55 mm, βάθους 9 mm.

**Σημείωση:**

Επιτρέπει την σύνδεση γωνίας και τάφ τοίχου με παξιμάδι ή μπουλόνι να τοποθετηθούν στον τοίχο, σε αυλακώσεις τοίχου και γυψοσανίδες. Περιλαμβάνονται βίδες για την τοποθέτηση των συνδέσεων (6 τμχ.).



### Ορειχάλκινη γωνία υδροληψίας με στήριγμα - L = 41 mm

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 Rp½"         |   | 2509286004 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 16 Rp½"         |   | 2509286007 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 2509286010 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |

**Σημείωση:**

Υψος χωρίς πλαστική τάπα.

Η τάπα προορίζεται μόνο για δοκιμή διαρροής.



### Ορειχάλκινη γωνία υδροληψίας με στήριγμα - L = 52,5 mm

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 Rp½"         |   | 2509286003 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 16 Rp½"         |   | 2509286006 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 2509286009 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |

**Σημείωση:**

Υψος χωρίς πλαστική τάπα.

Η τάπα προορίζεται μόνο για δοκιμή διαρροής.





### Ορειχάλκινη γωνία υδροληψίας με στήριγμα - L = 54 mm

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------------|---|------------|---|----|------|
| 25 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 2509286012 | 2 | 30 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο ορειχάλκινος θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα πωλείται χωρίς την πλαστική τάπα.



### Θηλυκή γωνία από ορείχαλκο για γυψοσανίδες - L = 78 mm

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------------|---|------------|---|----|------|
| 14 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509286005 | 2 | 20 | τμχ. |
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509286008 | 2 | 20 | τμχ. |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509286011 | 2 | 20 | τμχ. |



### Ορειχάλκινη γωνία υδροληψίας με στήριγμα τύπου U - L = 41 mm

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------------|---|------------|---|----|------|
| 14 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509286000 | 5 | 45 | τμχ. |
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509286001 | 5 | 45 | τμχ. |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509286002 | 5 | 45 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Υψος χωρίς πλαστική τάπα.

Η τάπα προορίζεται μόνο για δοκιμή διαρροής.



### Γωνία από ορείχαλκο με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 300 mm

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 14              |   | 2509071000 | 50 | τμχ. |
| 16              |   | 2509071002 | 50 | τμχ. |
| 20              |   | 2509071004 | 40 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).



### Γωνία από ορείχαλκο με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 750 mm

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 14              |   | 2509071001 | 25 | τμχ. |
| 16              |   | 2509071003 | 25 | τμχ. |
| 20              |   | 2509071005 | 25 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).

### Γωνία από ορείχαλκο με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 300 mm

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 2509071006 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 16              |   | 2509071007 | 10                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).



### Τάφ από ορείχαλκο με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 300 mm

ΟΜΑΔΑ: U1

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 2509261002 | 50                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).



## Εργαλεία



### Σετ εργαλείων μπαταρίας - διαστολέας και εργαλείο ολισθαίνοντος χιτωνίου + κεφαλές ultraLINE AL 16-25

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 16-25      |   | 1967267031 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1967267051 - μπαταρία RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 τμχ.,
- 1967267024 - φορτιστή για εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία,
- 1967267025 - διαστολέας μπαταρίας,
- 1941267096 - λιπαντικό διαστολέα,
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16x2,2 διαστελλόμενη κεφαλή,
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20x2,8 διαστελλόμενη κεφαλή,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25x2,5 διαστελλόμενη κεφαλή,
- 1967267004 - σετ πιρουινίων για ολισθαίνον χιτώνιο - 16,
- 1967267005 - σετ πιρουινίων για ολισθαίνον χιτώνιο - 20,
- 1967267006 - σετ πιρουινίων για ολισθαίνον χιτώνιο - 25,
- 1967267000 - σωληνοκόπτης 14-25,
- 1967267021 - βαθμονομητής - 14-16-20,
- εργαλειοθήκη.



### Σετ εργαλείων μπαταρίας - διαστολέας και εργαλείο ολισθαίνοντος χιτωνίου + ultraLINE PE 16-20 και ultraLINE AL 25 κεφαλές

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 16-25      |   | 1967267032 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1967267051 - μπαταρία RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 τμχ.,
- 1967267024 - φορτιστή για εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία,
- 1967267025 - διαστολέας μπαταρίας,
- 1941267096 - λιπαντικό διαστολέα,
- 1967113004 - ultraLINE PE - 16x2,2 διαστελλόμενη κεφαλή,
- 1967113005 - ultraLINE PE - 20x2,8 διαστελλόμενη κεφαλή,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25x2,5 διαστελλόμενη κεφαλή,
- 1967267004 - σετ πιρουινίων για ολισθαίνον χιτώνιο - 16,
- 1967267005 - σετ πιρουινίων για ολισθαίνον χιτώνιο - 20,
- 1967267006 - σετ πιρουινίων για ολισθαίνον χιτώνιο - 25,
- 1967267000 - σωληνοκόπτης 14-25,
- εργαλειοθήκη.



### Σετ εργαλείων μπαταρίας - διαστολέας και εργαλείο ολισθαίνοντος χιτωνίου

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 14-32      |   | 1967267026 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1967267051 - μπαταρία RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 τμχ.,
- 1967267024 - φορτιστή για εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία,
- 1967267025 - διαστολέας μπαταρίας,
- 1941267096 - λιπαντικό διαστολέα,
- 1967267000 - ψαλίδι σωλήνων 14-25,
- 1933267029 - ψαλίδι σωλήνων 14-32,
- εργαλειοθήκη.

Οι επεκτεινόμενες κεφαλές και τα πιρούνια πρέπει να συμπληρώνονται ξεχωριστά.



### Σετ εργαλείων - διαστολέας και εργαλείο μπαταρίας ολισθαίνοντος χιτωνίου

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 14-32      |   | 1967267012 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1967267051 - μπαταρία RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah - 3 τμχ.,
- 1967267024 - φορτιστή για εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία,
- 1967267002 - διαστολέας,
- 1941267096 - λιπαντικό διαστολέα,
- 1967267000 - σωληνοκόπτης 14-25,
- 1933267029 - σωληνοκόπτης 14-32,
- εργαλειοθήκη.

Οι επεκτεινόμενες κεφαλές και τα πιρούνια πρέπει να συμπληρώνονται ξεχωριστά.

## Φορτιστής για εργαλεία μπαταρίας

ΟΜΑΔΑ: K

| Έκδοση                  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------------------------|---|------------|---|------|
| LGML1 ~230 V / 10,8V DC |   | 1967267024 | 1 | τμχ. |



## Μπαταρία για εργαλεία μπαταρίας

ΟΜΑΔΑ: K



| Έκδοση                      | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------------------|---|------------|---|------|
| RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah |   | 1967267051 | 1 | τμχ. |



## Σετ χειροκίνητων εργαλείων - διαστολέας και εργαλείο ολισθαίνοντος χιτωνίου με αλυσίδα

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 14-32      |   | 1967267016 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1938267085 - εργαλείο ολισθαίνοντος χιτωνίου με αλυσίδα,
- 1967267002 - διαστολέας,
- 1941267096 - λιπαντικό διαστολέα,
- 1967267000 - σωληνοκόπτης 14-25,
- 1933267029 - σωληνοκόπτης 14-32,
- εργαλειοθήκη.

Οι επεκτεινόμενες κεφαλές και τα πιρούνια πρέπει να συμπληρώνονται ξεχωριστά.



## Χειροκίνητο σετ εργαλείων - διαστολέας και προσαρμογέας

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | *   | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|-----|------------|---|------|
| 14-32      | *** | 1967267017 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1967267015 - προσαρμογέας για εργαλεία ακτινικής πρέσας,
- 1967267002 - διαστολέας,
- 1941267096 - λιπαντικό διαστολέα,
- 1967267000 - σωληνοκόπτης 14-25,
- 1933267029 - σωληνοκόπτης 14-32,
- εργαλειοθήκη.

Οι επεκτεινόμενες κεφαλές και τα πιρούνια πρέπει να συμπληρώνονται ξεχωριστά.



## Διαστολέας

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | *   | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|-----|------------|---|------|
| 14-32      | *** | 1967267001 | 1 | τμχ. |





### Διαστελλόμενη κεφαλή PE

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 14×2,0          |   | 1967113000 | 1 | τμχ. |
| 16×2,2          |   | 1967113001 | 1 | τμχ. |
| 20×2,8          |   | 1967113002 | 1 | τμχ. |



### Διαστελλόμενη κεφαλή AL

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 14×2,0          |   | 1967113003 | 1 | τμχ. |
| 16×2,2          |   | 1967113004 | 1 | τμχ. |
| 20×2,8          |   | 1967113005 | 1 | τμχ. |
| 25×2,5          |   | 1967113006 | 1 | τμχ. |
| 32×3,0          |   | 1967113007 | 1 | τμχ. |



### Σετ πιρούνια για ολισθαίνον χιτώνιο

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 14×2,0          |   | 1967267003 | 1 | τμχ. |
| 16×2,2          |   | 1967267004 | 1 | τμχ. |
| 20×2,8          |   | 1967267005 | 1 | τμχ. |
| 25×2,5          |   | 1967267006 | 1 | τμχ. |
| 32×3,0          |   | 1967267007 | 1 | τμχ. |



### Σετ διπλών πιρουνιών για υδραυλικό εργαλείο ολισθαίνοντος χιτωνίου

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M |
|-----------------|---|------------|---|-----|
| 14-16           |   | 1967267008 | 1 | σέτ |
| 16-20           |   | 1967267009 | 1 | σέτ |
| 25-32           |   | 1967267010 | 1 | σέτ |

#### Σημείωση:

Τα διπλά πιρούνια επιτρέπουν τη μετατροπή των υδραυλικών εργαλείων Push για εργασία με στοιχεία ultraLINE. Το σετ περιλαμβάνει μακρύ και κοντό πιρούνι.



### Πίρος ασφάλισης για διπλά πιρούνια

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1967267050 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Για να επανεκκινήσετε ένα υδραυλικό εργαλείο ώθησης ποδιών, χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό πόρο για διπλά πιρούνια ώθησης.



ρολλό



ευθύγραμμος



σωλήνες σε αγωγό



σάκος



χαρτοκιβώτιο



παλέτα

Ν νέο



διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Σετ διπλών πιρουνιών για εργαλείο σύσφιξης μπαταρίας Push/ultraLINE

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14-16      |   | 1967267052 | 1                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 16-20      |   | 1967267053 | 1                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 25-32      |   | 1967267054 | 1                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Το σετ επιτρέπει τη μετατροπή της πρέσας μπαταρίας Push για εργασία με στοιχεία ultraLINE.  
Το σετ περιλαμβάνει μακρύ και κοντό πιρούνι.



## Πίρος ασφάλισης για διπλά πιρούνια για το εργαλείο πρέσας Πρέσα μπαταρίας Push/ultraLINE

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14-32      |   | 1967267055 | 1                                                                                 | 150                                                                                 | τμχ. |



## Προσαρμογέας για εργαλεία πρέσας

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1967267015 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με τα εργαλεία πρέσας REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



## Σωληνοκόπτης Virax PC 42

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16-40      |   | 1933267029 | 1                                                                                     | τμχ. |



## Σωληνοκόπτης KAN-therm

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14-25      |   | 1967267000 | 1                                                                                     | τμχ. |



## Λεπίδα κοπής για σωληνοκόπτη

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1967267019 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Στοιχείο σέρβις κόπτη 1967267000.





## Βαθμονομητής σωλήνα

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14-16-20        |   | 1967267021 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Εξωτερικό ελατήριο για κάμψη σωλήνων

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 1936267079 | 1                                                                                   | 60                                                                                  | τμχ. |
| 16              |   | 1936267081 | 1                                                                                   | 60                                                                                  | τμχ. |
| 20              |   | 1936267086 | 1                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25-26           |   | 1936267088 | 1                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εξωτερικό ελατήριο λειτουργεί με σωλήνες PERTAL<sup>2</sup> και PERTAL.



**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

**> 35** | έτη εμπειρίας  
στην αγορά  
εγκαταστάσεων



**KAN-therm**

**ultraPRESS**

**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ**  
**- ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΞΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

Install the **future**

# Πίνακας περιεχομένων

## SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

|                  |    |
|------------------|----|
| Σωλήνες .....    | 27 |
| Εξαρτήματα ..... | 29 |
| Αξεσουάρ .....   | 43 |
| Εργαλεία .....   | 45 |

# SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

## Σωλήνες

### Σωλήνας PERTAL - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: B

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16×2,0          |   | 1029196031 | 600                                                                               | 2400                                                                                | m   |
| 16×2,0          |   | 1029196123 | 200                                                                               | 3000                                                                                | m   |
| 20×2,0          |   | 1029196092 | 100                                                                               | 1500                                                                                | m   |
| 25×2,5          |   | 1029196081 | 50                                                                                | 750                                                                                 | m   |
| 26×3,0          |   | 1029196106 | 50                                                                                | 750                                                                                 | m   |
| 32×3,0          |   | 1029196115 | 50                                                                                | 600                                                                                 | m   |
| 40×3,5          |   | 1029196119 | 25                                                                                | 300                                                                                 | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.



### Σωλήνας PERTAL - ευθύγραμμος

ΟΜΑΔΑ: B

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16×2,0          |   | 1029196210 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | m   |
| 20×2,0          |   | 1029196211 | 5                                                                                 | 35                                                                                  | m   |
| 25×2,5          |   | 1029196212 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | m   |
| 26×3,0          |   | 1029196110 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | m   |
| 32×3,0          |   | 1029196071 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | m   |
| 40×3,5          |   | 1029196078 | 5                                                                                 | 25                                                                                  | m   |
| 50×4,0          |   | 1029196274 | 5                                                                                 | 15                                                                                  | m   |
| 63×4,5          |   | 1029196275 | 5                                                                                 | 5                                                                                   | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.



### Σωλήνας PERTAL σε κόκκινη μόνωση 6 mm - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: B

N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16×2,0          |   | 1029195010 | 50                                                                                  | 750                                                                                   | m   |
| 16×2,0          |   | 1029196208 | 100                                                                                 | 900                                                                                   | m   |
| 20×2,0          |   | 1029195000 | 50                                                                                  | 750                                                                                   | m   |
| 25×2,5          |   | 1029195002 | 25                                                                                  | 375                                                                                   | m   |
| 26×3,0          |   | 1029196111 | 50                                                                                  | 350                                                                                   | m   |
| 32×3,0          |   | 1029196114 | 50                                                                                  | 300                                                                                   | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.



### Σωλήνας PERTAL σε κόκκινη μόνωση 9 mm - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: B

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16×2,0          |   | 1029195030 | 50                                                                                  | 750                                                                                   | m   |
| 20×2,0          |   | 1029195031 | 50                                                                                  | 750                                                                                   | m   |
| 26×3,0          |   | 1029195032 | 25                                                                                  | 375                                                                                   | m   |


**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα N νέο ! διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



## Σωλήνας PERTAL σε μπλε μόνωση 6 mm - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: B

| Διαστάσεις [mm]                                                                          | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16×2,0                                                                                   |   | 1029195011 | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m   |
|  16×2,0 |   | 1029196209 | 100                                                                                 | 900                                                                                 | m   |
| 20×2,0                                                                                   |   | 1029195001 | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m   |
| 25×2,5                                                                                   |   | 1029195003 | 25                                                                                  | 375                                                                                 | m   |
| 26×3,0                                                                                   |   | 1029196024 | 50                                                                                  | 350                                                                                 | m   |
| 32×3,0                                                                                   |   | 1029196067 | 50                                                                                  | 300                                                                                 | m   |

### Σημείωση:

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 1-5, 10 bar.

 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Εξαρτήματα

### Θηλυκός σύνδεσμος από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009044002 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1009042120 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 20 Rp¾"         |   | 1009044003 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 25 Rp¾"         |   | 1009044024 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 25 Rp1"         |   | 1009044005 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 26 Rp¾"         |   | 1009044029 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 26 Rp1"         |   | 1009044006 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 32 Rp1"         |   | 1009044040 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 32 Rp1¼"        |   | 1009044008 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 40 Rp1"         |   | 1009044051 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 40 Rp1¼"        |   | 1009044050 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 40 Rp1½"        |   | 1009044009 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |



### Αρσενικός σύνδεσμος από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 R½"          |   | 1009045005 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 20 R½"          |   | 1009045009 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 20 R¾"          |   | 1009042128 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 25 R½"          |   | 1009042132 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 25 R¾"          |   | 1009045014 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 25 R1"          |   | 1009045013 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 26 R½"          |   | 1009042134 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 26 R¾"          |   | 1009045043 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 26 R1"          |   | 1009045015 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 32 R1"          |   | 1009045017 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 32 R1¼"         |   | 1009045016 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 40 R1"          |   | 1009045061 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 40 R1¼"         |   | 1009045019 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 40 R1½"         |   | 1009045018 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 50 R1½"         |   | 1009045020 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 63 R2"          |   | 1009045003 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |



### Θηλυκός σύνδεσμος από PPSU

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009044030 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |





### Μεταβατικός ορειχάλκινος σύνδεσμος σύσφιξης ορειχάλκινου συνδέσμου

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 / 15         |   | 1009042077 | 10 | 150 | τμχ. |
| 20 / 22         |   | 1009042079 | 10 | 80  | τμχ. |
| 25 / 22         |   | 1009042082 | 5  | 50  | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο σύνδεσμος μπορεί να λειτουργήσει με συστήματα πρεσαριστών μετάλλων όπως KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ή KAN-therm Copper.



### Μεταβατικός γωνιακός ορειχάλκινος σύνδεσμος σύσφιξης

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 / 15         |   | 1009068018 | 10 | 120 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο σύνδεσμος μπορεί να λειτουργήσει με συστήματα πρεσαριστών μετάλλων όπως KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ή KAN-therm Copper.



### Μεταβατικός ορειχάλκινος σύνδεσμος ultraPRESS/Push

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 / 14x2,0     |   | 1009042146 | 10 | 150 | τμχ. |
| 16 / 18x2,0     |   | 1009042149 | 10 | 150 | τμχ. |
| 16 / 18x2,5     |   | 1009042145 | 10 | 150 | τμχ. |



### Σύνδεσμος από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16              |   | 1009042042 | 10 | 150 | τμχ. |
| 20              |   | 1009042049 | 10 | 120 | τμχ. |
| 25              |   | 1009042055 | 5  | 70  | τμχ. |
| 32              |   | 1009042003 | 5  | 40  | τμχ. |
| 40              |   | 1009042004 | 2  | 20  | τμχ. |
| 50              |   | 1009042005 | 2  | 20  | τμχ. |
| 63              |   | 1009042022 | 1  | 5   | τμχ. |



### Σύνδεσμος από PPSU

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16              |   | 1009042013 | 10 | 160 | τμχ. |
| 20              |   | 1009042015 | 10 | 150 | τμχ. |
| 25              |   | 1009042017 | 5  | 60  | τμχ. |
| 26              |   | 1009042039 | 5  | 60  | τμχ. |

## Συστολή από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 / 16         |   | 1009042105 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 25 / 16         |   | 1009042111 | 5                                                                                 | 70                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20         |   | 1009042117 | 5                                                                                 | 70                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 16         |   | 1009046075 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 20         |   | 1009046072 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25         |   | 1009046018 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 26         |   | 1009046046 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 20         |   | 1009046047 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 25         |   | 1009046052 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 26         |   | 1009046054 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 32         |   | 1009046048 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 32         |   | 1009046002 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 40         |   | 1009046004 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 63 / 40         |   | 1009046007 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 63 / 50         |   | 1009046008 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |



## Συστολή από PPSU

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 / 16         |   | 1009046026 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 25 / 16         |   | 1009046029 | 5                                                                                 | 70                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20         |   | 1009046032 | 5                                                                                 | 70                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 16         |   | 1009046040 | 5                                                                                 | 70                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 20         |   | 1009046045 | 5                                                                                 | 70                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 25         |   | 1009042035 | 5                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |



## Θηλυκό τάφ από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1009258000 | 5                                                                                   | 60                                                                                    | τμχ. |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1009258001 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 20 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 1009258011 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 25 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1009258029 | 2                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 25 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 1009258002 | 2                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 26 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1009258034 | 2                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 26 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 1009258036 | 2                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 32 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1009257279 | 2                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |
| 32 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 1009257262 | 2                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |





### Αρσενικό τάφ από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16 R1½"         |   | 1009259000 | 5 | 60 | τμχ. |
| 20 R1½"         |   | 1009259027 | 5 | 50 | τμχ. |
| 20 R¾"          |   | 1009259001 | 5 | 50 | τμχ. |
| 25 R¾"          |   | 1009259037 | 2 | 30 | τμχ. |
| 25 R1"          |   | 1009259002 | 2 | 30 | τμχ. |
| 26 R¾"          |   | 1009259043 | 2 | 30 | τμχ. |
| 26 R1"          |   | 1009259040 | 2 | 30 | τμχ. |
| 32 R1"          |   | 1009259046 | 2 | 20 | τμχ. |
| 40 R1"          |   | 1009259003 | 1 | 10 | τμχ. |
| 50 G1"          |   | 1009259006 | 1 | 12 | τμχ. |
| 63 G1"          |   | 1009259010 | 1 | 5  | τμχ. |



### Τάφ από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 16              |   | 1009257129 | 10 | 80 | τμχ. |
| 20              |   | 1009257144 | 5  | 50 | τμχ. |
| 25              |   | 1009257152 | 2  | 30 | τμχ. |
| 32              |   | 1009257305 | 2  | 20 | τμχ. |



### Τάφ από PPSU

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 16              |   | 1009257007 | 10 | 80 | τμχ. |
| 20              |   | 1009257009 | 5  | 50 | τμχ. |
| 25              |   | 1009257010 | 2  | 30 | τμχ. |
| 26              |   | 1009257016 | 2  | 30 | τμχ. |
| 32              |   | 1009257020 | 2  | 20 | τμχ. |
| 40              |   | 1009257023 | 1  | 10 | τμχ. |
| 50              |   | 1009257027 | 1  | 6  | τμχ. |
| 63              |   | 1009257029 | 1  | 3  | τμχ. |

## Συστολικό τάφ από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 / 16 / 16    |   | 1009257205 | 5                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 16 / 20    |   | 1009260167 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 20 / 16    |   | 1009257217 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 25 / 20    |   | 1009260164 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 20    |   | 1009260160 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 25    |   | 1009260161 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 16    |   | 1009260166 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 20    |   | 1009260162 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 25    |   | 1009260163 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 25 / 20    |   | 1009260165 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 20 / 32    |   | 1009260294 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 25    |   | 1009260296 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 32    |   | 1009260295 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 20 / 50    |   | 1009260168 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 25 / 40    |   | 1009260172 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 25 / 50    |   | 1009260169 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 26 / 40    |   | 1009260182 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 26 / 50    |   | 1009260069 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 32 / 40    |   | 1009260170 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 32 / 50    |   | 1009260171 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 40 / 40    |   | 1009260174 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 40 / 50    |   | 1009260173 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 63 / 20 / 63    |   | 1009260175 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |
| 63 / 25 / 63    |   | 1009260176 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |
| 63 / 26 / 63    |   | 1009260183 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |
| 63 / 32 / 50    |   | 1009260177 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |
| 63 / 32 / 63    |   | 1009260178 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |
| 63 / 40 / 50    |   | 1009260179 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |
| 63 / 40 / 63    |   | 1009260097 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |
| 63 / 50 / 50    |   | 1009260181 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |
| 63 / 50 / 63    |   | 1009260180 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |





## Συστολικό τάφ από PPSU

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 / 20 / 16    |   | 1009260189 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 16 / 16    |   | 1009260184 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 16 / 20    |   | 1009260185 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 20 / 16    |   | 1009260188 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 25 / 20    |   | 1009260190 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 20 / 26 / 20    |   | 1009260007 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 20    |   | 1009260186 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 16 / 25    |   | 1009260187 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 16    |   | 1009257106 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 20    |   | 1009260010 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 20 / 25    |   | 1009260000 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 25 / 20    |   | 1009260009 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 25 / 32 / 25    |   | 1009257063 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 16 / 20    |   | 1009257014 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 16 / 26    |   | 1009257015 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 20 / 16    |   | 1009257113 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 20 / 20    |   | 1009260019 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 20 / 26    |   | 1009260022 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 26 / 20    |   | 1009260026 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 26 / 32 / 26    |   | 1009257066 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 16 / 32    |   | 1009260191 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 20 / 25    |   | 1009260027 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 20 / 26    |   | 1009257021 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 20 / 32    |   | 1009260192 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 25    |   | 1009260032 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 25 / 32    |   | 1009260035 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 26 / 26    |   | 1009260038 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 26 / 32    |   | 1009260129 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 32 / 20    |   | 1009260102 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 32 / 25    |   | 1009257073 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 32 / 32 / 26    |   | 1009257076 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 20 / 32    |   | 1009260041 | 1                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 20 / 40    |   | 1009260042 | 2                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 25 / 32    |   | 1009260043 | 2                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 25 / 40    |   | 1009260044 | 2                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 26 / 32    |   | 1009260001 | 2                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 26 / 40    |   | 1009260045 | 2                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 32 / 32    |   | 1009260048 | 2                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 32 / 40    |   | 1009260193 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 40 / 32    |   | 1009260049 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |

 ρολλό
  ευθύγραμμος
  σωλήνες σε αγωγό
  σάκος
  χαρτοκιβώτιο
  παλέτα
  νέο
  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Τάφ διακλάδωσης από επινικελωμένο ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1009257043 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 20              |   | 1009257045 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Πρεσαριστό ορειχάλκινο Τάφ διακλάδωσης - επινικελωμένη έκδοση.  
Διαστάσεις κουτιού από φελιζόλ: ύψος (Υ) = 150 mm, μήκος (Μ) = 190 mm, πλάτος (Π) = 40 mm.




## Συστολικό τάφ διακλάδωσης επινικελωμένου ορείχαλκου

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 / 16 / 20    |   | 1009257048 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 20 / 16 / 16    |   | 1009257044 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 20 / 16 / 20    |   | 1009257051 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Πρεσαριστό ορειχάλκινο τάφ διακλάδωσης - επινικελωμένη έκδοση.  
Διαστάσεις κουτιού από φελιζόλ: ύψος (Υ) = 150 mm, μήκος (Μ) = 190 mm, πλάτος (Π) = 40 mm.



## Ορειχάλκινη γωνία 90°

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1009068054 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 20              |   | 1009068060 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 25              |   | 1009068066 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 32              |   | 1009068112 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |



## Γωνία από PPSU 90°

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1009068007 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 20              |   | 1009068010 | 10                                                                                  | 80                                                                                    | τμχ. |
| 25              |   | 1009068030 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 26              |   | 1009068034 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 32              |   | 1009068020 | 2                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 40              |   | 1009068011 | 2                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |
| 50              |   | 1009068048 | 2                                                                                   | 10                                                                                    | τμχ. |
| 63              |   | 1009068050 | 1                                                                                   | 4                                                                                     | τμχ. |





### Θηλυκή γωνία 90° από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 Rp1/2"       |   | 1009069005 | 10 | 120 | τμχ. |
| 20 Rp1/2"       |   | 1009069008 | 10 | 100 | τμχ. |
| 20 Rp3/4"       |   | 1009069011 | 5  | 60  | τμχ. |
| 25 Rp3/4"       |   | 1009068029 | 5  | 30  | τμχ. |
| 25 Rp1"         |   | 1009069016 | 5  | 30  | τμχ. |
| 26 Rp3/4"       |   | 1009069018 | 5  | 30  | τμχ. |
| 26 Rp1"         |   | 1009069020 | 5  | 30  | τμχ. |
| 32 Rp1"         |   | 1009069022 | 2  | 30  | τμχ. |
| 40 Rp1 1/4"     |   | 1009069012 | 2  | 20  | τμχ. |



### Αρσενική γωνία 90° από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F


| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 R1/2"        |   | 1009068000 | 10 | 120 | τμχ. |
| 20 R1/2"        |   | 1009070010 | 10 | 100 | τμχ. |
| 20 R3/4"        |   | 1009070013 | 10 | 100 | τμχ. |
| 25 R3/4"        |   | 1009070005 | 5  | 40  | τμχ. |
| 25 R1"          |   | 1009070022 | 5  | 40  | τμχ. |
| 26 R3/4"        |   | 1009070026 | 5  | 40  | τμχ. |
| 26 R1"          |   | 1009070016 | 5  | 40  | τμχ. |
| 32 R1"          |   | 1009070018 | 2  | 30  | τμχ. |
| 40 R1 1/4"      |   | 1009070029 | 2  | 20  | τμχ. |



### Ήμι-γωνία από PPSU 45°

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 32              |   | 1009068003 | 2 | 30 | τμχ. |
| 40              |   | 1009068028 | 2 | 20 | τμχ. |
| 50              |   | 1009068040 | 1 | 10 | τμχ. |
| 63              |   | 1009068041 | 1 | 4  | τμχ. |



### Ορειχάλκινη γωνία υδροληψίας με στήριγμα τύπου U - L = 41 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16 Rp1/2"       |   | 1009285101 | 5 | 25 | τμχ. |
| 20 Rp1/2"       |   | 1009285102 | 5 | 25 | τμχ. |

Σημείωση:

Μέγεθος B = 20,5 mm. Απόσταση στελέχους - 50 mm.

Η πλαστική τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.



### Κάλυμμα γωνίας υδροληψίας με στήριγμα τύπου U

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16-20           |   | 1009183004 | 5 | 25 | τμχ. |



ρολλό



ευθύγραμμος



σωλήνες σε αγωγό



σάκος



χαρτοκιβώτιο



παλέτα

Ν νέο



διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

**Γωνία υδρoληψίας με στήριγμα από PPSU - L = 40 mm****ΟΜΑΔΑ: F**

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009285005 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1009285013 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |

Μέγεθος B = 24 mm


**Σημείωση:**

Η γωνία υδρoληψίας πωλείται σε σετ με την πλαστική τάπα δοκιμής με παξιμάδι M8.

Η τάπα δοκιμής προορίζεται μόνο για τον έλεγχο διαρροής της εγκατάστασης.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επιθετικά χημικά για τη σφράγιση σπειρωμάτων στα εξαρτήματα PPSU.

Χρησιμοποιείτε μόνο κάνναβη με την προσθήκη πάστας στεγανοποίησης. Μην χρησιμοποιείτε σε γυψοσανίδες.

**Γωνία υδρoληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης από υλικό PPSU - L = 40.5 mm****ΟΜΑΔΑ: F**

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009286021 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |

Μέγεθος B = 24 mm

**Σημείωση:**

Η γωνία υδρoληψίας πωλείται σε σετ με την πλαστική τάπα δοκιμής με παξιμάδι M8.

Η τάπα δοκιμής προορίζεται μόνο για τον έλεγχο διαρροής της εγκατάστασης.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επιθετικά χημικά για τη σφράγιση σπειρωμάτων στα εξαρτήματα PPSU.

Χρησιμοποιείτε μόνο κάνναβη με την προσθήκη πάστας στεγανοποίησης.

**Ορειχάλκινη θηλυκή/αρσενική γωνία υδρoληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης για γυψοσανίδα - L = 78 mm****ΟΜΑΔΑ: F**


| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009285029 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |

Μέγεθος B = 57 mm.

**Ορειχάλκινη θηλυκή/αρσενική γωνία υδρoληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης για γυψοσανίδα - L = 78 mm****ΟΜΑΔΑ: F**

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 G½" / G¾"    |   | 1009285055 | 2                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |

Μέγεθος B = 57 mm.

**Ορειχάλκινη γωνία υδρoληψίας με στήριγμα - L = 52,5 mm****ΟΜΑΔΑ: F**

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009285009 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1009285001 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |


**Σημείωση:**


Μέγεθος B = 31,5 mm.

Ο σύνδεσμος γωνία υδρoληψίας με στήριγμα πωλείται σε σετ με βίδα στερέωσης και πλαστική τάπα.

Η τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυψοσανίδα με μεταλλικές πλάκες.





### Ορειχάλκινο γωνιακό τάφ υδροληψίας 90° με στήριγμα - L = 41 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009285017 | 5 | 40 | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1009285040 | 5 | 40 | τμχ. |


#### Σημείωση:

Μέγεθος B = 20 mm.

Ο σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα πωλείται σε σετ με βίδα στερέωσης και πλαστική τάπα.

Η τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυψοσανίδα με μεταλλικές πλάκες.



### Ορειχάλκινο γωνιακό τάφ υδροληψίας 90° με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 41 mm

ΟΜΑΔΑ: F


| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009285077 | 5 | 50 | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1009285082 | 5 | 40 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Μέγεθος B = 20 mm.

Το γωνιακό θηλυκό τάφ υδροληψίας με στήριγμα πωλείται σε σετ με βίδα στερέωσης και πλαστική τάπα.

Η πλαστική τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.



### Ορειχάλκινη γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 41 mm

ΟΜΑΔΑ: F


| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009285059 | 5 | 50 | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1009285062 | 5 | 50 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Μέγεθος B = 20 mm.

Ο σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα πωλείται σε σετ με πλαστική τάπα.

Η πλαστική τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.



### Ορειχάλκινη γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 54 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | *   | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|-----|------------|---|----|------|
| 20 Rp¾"         |     | 1009285032 | 5 | 50 | τμχ. |
| 25 Rp¾"         | *** | 1009285050 | 2 | 30 | τμχ. |
| 26 Rp¾"         |     | 1009285053 | 2 | 30 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Μέγεθος B = 30 mm.

Ο σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα πωλείται χωρίς την πλαστική τάπα.



### Ακουστικός προφυλακτήρας για γωνίες υδροληψίας με στήριγμα

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16-20           |   | 1009183002 | 5 | 25 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Χρησιμοποιείτε μόνο με συνδέσμους γωνίας και τάφ υδροληψίας με στήριγμα με βραχίονα:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.

### Ορειχάλκινο ίσιο τάφ υδροληψίας με στήριγμα - L = 41 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 Rp½"         |   | 1009285056 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |


**Σημείωση:**

Μέγεθος B = 20 mm.

Το ίσιο τάφ υδροληψίας με στήριγμα πωλείται σε σετ με βίδα στερέωσης και πλαστική τάπα.

Η πλαστική τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυψοσανίδα με μεταλλικές πλάκες.



### Ίσιο ορειχάλκινο τάφ υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 41 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 Rp½"         |   | 1009285057 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Μέγεθος B = 20 mm.

Το ίσιο τάφ υδροληψίας με στήριγμα πωλείται σε σετ με βίδα στερέωσης και πλαστική τάπα.

Η πλαστική τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.



### Θηλυκό τάφ από ορείχαλκο γυψοσανίδας - L = 62 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009258012 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1009258018 | 2                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

B = 53 mm, C = 24 mm.



### Συστολικό τάφ από ορείχαλκο γυψοσανίδας - L = 62 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 / 16 Rp½"    |   | 1009258017 | 2                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |

**Σημείωση:**

B = 53 mm, C = 24 mm.



### Σετ από ορειχάλκινες γωνίες υδροληψίας με στήριγμα σε πλάκα τοποθέτησης - L = 44 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1009285000 | 1                                                                                   | 10                                                                                    | τμχ. |


**Σημείωση:**

Μήκος πλάκας = 210 mm.

Οι σύνδεσμοι γωνία υδροληψίας με στήριγμα πωλούνται σε ένα σετ με βίδα στερέωσης, πλαστική τάπα και μεταλλική πλάκα με διασταύρωση.

Η πλαστική τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.

Δυνατότητα χρήσης σε γυψοσανίδα.





## Ορειχάλκινος μεταβατικός σύνδεσμος από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 / 12         |   | 1009042063 | 20 | 160 | τμχ. |
| 16 / 15         |   | 1009042061 | 20 | 160 | τμχ. |
| 20 / 22         |   | 1009042064 | 10 | 120 | τμχ. |
| 20 / 18         |   | 1009042214 | 10 | 120 | τμχ. |
| 25 / 22         |   | 1009042065 | 5  | 60  | τμχ. |
| 25 / 28         |   | 1009042139 | 5  | 60  | τμχ. |
| 26 / 22         |   | 1009042141 | 5  | 60  | τμχ. |
| 26 / 28         |   | 1009042143 | 5  | 60  | τμχ. |
| 32 / 28         |   | 1009042202 | 5  | 40  | τμχ. |

### Σημείωση:

Η μούφα μπορεί να λειτουργήσει με συστήματα πρεσαριστών μετάλλων όπως KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ή KAN-therm Copper.




## Τάφ από ορείχαλκο με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 300 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 16              |   | 1009257115 | 40 | τμχ. |
| 20              |   | 1009261004 | 30 | τμχ. |

### Σημείωση:

Όταν συνδέετε θερμαντικά σώματα μέσω ενός ίσιου τάφ, χρησιμοποιήστε ένα σετ δύο τάφ. Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).




## Γωνία από ορείχαλκο με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 210 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 16              |   | 1009068001 | 40 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).



## Γωνία από ορείχαλκο με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 300 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 16              |   | 1009071006 | 40 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).



## Γωνία από ορείχαλκο με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 750 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 16              |   | 1009071009 | 25 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).


### Διπλές ορειχάλκινες γωνίες με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 200 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 16              |   | 1009068002 | 15 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).



### Διπλές ορειχάλκινες γωνίες με χάλκινο σωλήνα Ø15 - L = 300 mm

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 16              |   | 1009071014 | 10 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Οι παραλλαγές των εξαρτημάτων σύνδεσης με επινικελωμένους σωλήνες με κάθε είδους συσκευές περιγράφονται στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook).




### Ορειχάλκινος θηλυκός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ, με επίπεδη στεγανοποίηση

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M      |
|-----------------|---|------------|----|----------|
| 16 G1/2"        |   | 1009105000 | 10 | 120 τμχ. |
| 16 G3/4"        |   | 1009105002 | 10 | 120 τμχ. |
| 20 G3/4"        |   | 1009105006 | 10 | 80 τμχ.  |
| 20 G1"          |   | 1009105004 | 5  | 60 τμχ.  |
| 25 G3/4"        |   | 1009105011 | 5  | 60 τμχ.  |
| 25 G1"          |   | 1009105009 | 5  | 60 τμχ.  |
| 25 G1 1/4"      |   | 1009105008 | 5  | 50 τμχ.  |
| 26 G3/4"        |   | 1009105016 | 5  | 60 τμχ.  |
| 26 G1"          |   | 1009105014 | 5  | 60 τμχ.  |
| 26 G1 1/4"      |   | 1009105013 | 5  | 50 τμχ.  |
| 32 G1"          |   | 1009105021 | 5  | 50 τμχ.  |
| 32 G1 1/4"      |   | 1009105019 | 5  | 40 τμχ.  |
| 32 G1 1/2"      |   | 1009105018 | 5  | 40 τμχ.  |
| 40 G1 1/2"      |   | 1009271000 | 2  | 30 τμχ.  |
| 40 G2"          |   | 1009271002 | 2  | 30 τμχ.  |

#### Σημείωση:

Μην το χρησιμοποιείτε για συνδέσεις με μαστούς συλλέκτη.



### Θηλυκός προσαρμογέας Eurocone από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M      |
|-----------------|---|------------|----|----------|
| 16 G3/4"        |   | 1009271013 | 10 | 120 τμχ. |
| 32 G1"          |   | 1009271009 | 5  | 50 τμχ.  |





### Τάπα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16              |   | 1009250001 | 10 | 200 | τμχ. |
| 20              |   | 1009250002 | 10 | 140 | τμχ. |
| 25              |   | 1009250003 | 5  | 100 | τμχ. |
| 26              |   | 1009250004 | 5  | 100 | τμχ. |
| 32              |   | 1009250005 | 5  | 50  | τμχ. |



### Θηλυκός προσαρμογέας γενικής χρήσης Eurocone από PPSU

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]      | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|----------------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 G $\frac{3}{4}$ " |   | 1010271005 | 10 | 150 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με σωλήνες: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



### Θηλυκός ορειχάλκινος προσαρμογέας Eurocone για σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]      | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|----------------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 G $\frac{1}{2}$ " |   | 1010271001 | 10 | 160 | τμχ. |
| 16 G $\frac{3}{4}$ " |   | 1010271002 | 10 | 150 | τμχ. |
| 20 G $\frac{3}{4}$ " |   | 1010271008 | 10 | 120 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Οι προσαρμογείς είναι συμβατοί με εξαρτήματα για συνδέσεις προσαρμογέων, συλλέκτες μέσω μαστών συλλέκτη. Η βίδα λειτουργεί με σωλήνες του συστήματος KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



### Θηλυκός ορειχάλκινος προσαρμογέας για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]      | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|----------------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 G $\frac{1}{2}$ " |   | 1010040003 | 10 | 160 | τμχ. |
| 16 G $\frac{3}{4}$ " |   | 1010040006 | 10 | 120 | τμχ. |
| 20 G $\frac{3}{4}$ " |   | 1010040011 | 10 | 120 | τμχ. |
| 20 G1"               |   | 1010040008 | 5  | 80  | τμχ. |
| 25 G1"               |   | 1010040013 | 10 | 80  | τμχ. |
| 26 G1"               |   | 1010040015 | 5  | 80  | τμχ. |

#### Σημείωση:

Τα παραπάνω στοιχεία διατίθενται και επινικελωμένα κατόπιν ειδικού αιτήματος (χρόνος παράδοσης - 2 εβδομάδες).



### Αρσενικός σύνδεσμος από ορείχαλκο με σπείρωμα για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]        | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------------------|---|------------|----|-----|------|
| 16×2 G $\frac{1}{2}$ " |   | 1010045000 | 10 | 150 | τμχ. |
| 16×2 G $\frac{3}{4}$ " |   | 1010045001 | 10 | 150 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Αυτό το εξάρτημα είναι προσαρμοσμένο για άμεση βίδωση στη δοκό του συλλέκτη - η στεγανοποίηση της σύνδεσης στον συλλέκτη γίνεται μέσω δακτυλίου κυκλικής διατομής.

## Μονή πλαστική πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|--|---|------------|----|-----|------|
|  |   | 1700210011 | 10 | 160 | τμχ. |

### Σημείωση:

Συνολικό μήκος 59 mm, πλάτος 43 mm, βάθος 8 mm.

Καθιστά δυνατή την εγκατάσταση γωνίας και τάφ υδροληψίας με στήριγμα με ένα μπουλόνι ή παξιμάδι σε έναν τοίχο ή σε αυλακώσεις τοίχου.

Μη χρησιμοποιείτε σε γυψοσανίδες.



## Διπλή πλαστική πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-------------------|---|------------|----|-----|------|
| 50                |   | 1700210008 | 10 | 120 | τμχ. |
| 80                |   | 1700210010 | 10 | 100 | τμχ. |
| 150               |   | 1700210006 | 10 | 70  | τμχ. |

Πλάκα 50 mm - συνολικό μήκος 84 mm, πλάτος 43 mm, βάθος 8 mm.

Πλάκα 80 mm - συνολικό μήκος 114 mm, πλάτος 43 mm, βάθος 8 mm.

Πλάκα 150 mm - συνολικό μήκος 184 mm, πλάτος 43 mm, βάθος 8 mm.

### Σημείωση:

Καθιστά δυνατή την εγκατάσταση γωνίας και τάφ υδροληψίας με στήριγμα με ένα μπουλόνι ή παξιμάδι σε έναν τοίχο ή σε αυλακώσεις τοίχου.

Μη χρησιμοποιείτε σε γυψοσανίδες.



## Διπλή μεταλλική πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A


| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-------------------|---|------------|---|----|------|
| 80, 150           |   | 1700210014 | 1 | 42 | τμχ. |

Πλάκα συνολικού μήκους 210 mm, πλάτους 55 mm, βάθους 9 mm.

### Σημείωση:

Επιτρέπει την σύνδεση γωνίας και τάφ τοίχου με παξιμάδι ή μπουλόνι να τοποθετηθούν στον τοίχο, σε αυλακώσεις τοίχου και γυψοσανίδες.

Περιλαμβάνονται βίδες για την τοποθέτηση των συνδέσεων (6 τμχ.).



## Διπλή διαμορφωμένη μεταλλική πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A


| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-------------------|---|------------|----|----|------|
| 50, 80, 150       |   | 1700210002 | 10 | 20 | τμχ. |
| 50                |   | 1700210013 | 10 | 80 | τμχ. |

Πλάκα 50, 80, 150 mm - συνολικό μήκος 290 mm, πλάτος 40 mm, βάθος 28 mm.

Πλάκα 50 mm - συνολικό μήκος 190 mm, πλάτος 40 mm, βάθος 28 mm.

### Σημείωση:

Καθιστά δυνατή την εγκατάσταση γωνίας και τάφ υδροληψίας με στήριγμα με ένα μπουλόνι ή παξιμάδι σε έναν τοίχο ή σε αυλακώσεις τοίχου και γυψοσανίδες.



## Μεταλλική διαμορφωμένη πλάκα τοποθέτησης γωνίας υδροληψίας με στήριγμα

ΟΜΑΔΑ: A


| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-------------------|---|------------|---|----|------|
| 80, 100, 150      |   | 1700210025 | 1 | 30 | τμχ. |


Πλάκα συνολικού μήκους 436 mm, πλάτους 60 mm, κάμψης 42 mm.

### Σημείωση:

Επιτρέπει την σύνδεση γωνίας και τάφ τοίχου να τοποθετηθούν με στήριξη στον τοίχο, σε αυλακώσεις τοίχου και γυψοσανίδες.

Η πλάκα πωλείται με ένα σετ βιδών (6 τμχ.) για τη στερέωση γωνιακών συνδέσμων και τάφ τοίχου.





## Διαμορφωμένη πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-------------------|---|------------|---|----|------|
| 100               |   | 1700210027 | 1 | 30 | τμχ. |

### Σημείωση:

Πλάκα συνολικού μήκους 383 mm, πλάτους 60 mm, κάμψης 42 mm.

Η πλάκα πωλείται με ένα σετ βιδών (6 τμχ.) για τη στερέωση γωνίας και τάφ τοίχου.

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Εργαλεία

### Σωληνοκόπτης για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 14-32      |   | 1936267054 | 1 | τμχ. |



### Λεπίδα σωληνοκόπτη για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 14-32      |   | 1936267059 | 1 | τμχ. |



### Κόφτης για σωλήνες PERTAL REMS RAS P

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 16-63      |   | 1936267056 | 1 | τμχ. |



### Τροχός κοπής για σωλήνες PERTAL REMS RAS P

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 16-63      |   | 1941267039 | 1 | τμχ. |



### Βαθμονομητής για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 16              |   | 1936267026 | 1 | τμχ. |
| 20              |   | 1936267028 | 1 | τμχ. |
| 25 / 26         |   | 1936267030 | 1 | τμχ. |





## Βαθμονομητής γενικής χρήσης για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm]   | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------------------|---|------------|---|------|
| 16 / 20 / 25 / 26 |   | 1936267044 | 1 | τμχ. |
| 25 / 26 / 32 / 40 |   | 1936267039 | 1 | τμχ. |
| 50 / 63           |   | 1936267046 | 1 | τμχ. |



## Σετ εργαλείων - πρέσα μπαταρίας KAN-therm Mini + σιαγόνες προφίλ "U"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 16-32      |   | 1936055010 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936055008 - Εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm Mini - 1 τμχ.,
- 1936267273 - σιαγόνες U16 - 1 τμχ.,
- 1936267274 - σιαγόνες U20 - 1 τμχ.,
- 1936267275 - σιαγόνες U25 - 1 τμχ.,
- 1936267277 - σιαγόνες U32 - 1 τμχ.,
- 1967267051 - μπαταρία RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 τμχ.,
- 1967267024 - φορτιστής LGML1 ~230 V 35 W - 1 τμχ.,
- θήκη - 1 τμχ.



## Σετ εργαλείων - πρέσα μπαταρίας KAN-therm Mini + σιαγόνες προφίλ "TH"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 16-32      |   | 1936055012 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- Εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm Mini - 1 τμχ.,
- 1936055015 - σιαγόνες TH16 - 1 τμχ.,
- 1936055016 - σιαγόνες TH20 - 1 τμχ.,
- 1936055014 - σιαγόνες TH26 - 1 τμχ.,
- 1936055017 - σιαγόνες TH32 - 1 τμχ.,
- 1967267051 - μπαταρία RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 1 τμχ.,
- 1967267024 - φορτιστής LGML1 ~230 V 35 W - 1 τμχ.,
- θήκη - 1 τμχ.



## Σιαγόνες SBM τύπου "TH" KAN-therm Mini

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 16              |   | 1936055015 | 1 | τμχ. |
| 20              |   | 1936055016 | 1 | τμχ. |
| 26              |   | 1936055014 | 1 | τμχ. |
| 32              |   | 1936055017 | 1 | τμχ. |



## KAN-therm AC 3000 εργαλείο πρέσας ηλεκτρικό

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 16-40      |   | 1936267239 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται σε θήκη.



## Εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 16-40      |   | 1936267238 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με μπαταρία, φορτιστή και θήκη.

## Φορτιστής για εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Έκδοση    | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------|---|------------|---|------|
| 10,8-36 V |   | 1936267267 | 1 | τμχ. |



## Μπαταρία για εργαλείο πρέσας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Έκδοση      | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------------|---|------------|---|------|
| 18 V / 4 Ah |   | 1936267266 | 1 | τμχ. |



## Σιαγόνες πρέσας KAN-therm προφίλ "U"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 16              |   | 1936267257 | 1 | τμχ. |
| 20              |   | 1936267258 | 1 | τμχ. |
| 25              |   | 1936267259 | 1 | τμχ. |
| 32              |   | 1936267260 | 1 | τμχ. |
| 40              |   | 1936267261 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**  
Οι σιαγόνες λειτουργούν με εργαλεία KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



## Σιαγόνες πρέσας KAN-therm προφίλ "TH"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 16              |   | 1936267241 | 1 | τμχ. |
| 20              |   | 1936267242 | 1 | τμχ. |
| 25              |   | 1936267271 | 1 | τμχ. |
| 26              |   | 1936267243 | 1 | τμχ. |
| 32              |   | 1936267244 | 1 | τμχ. |
| 40              |   | 1936267272 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**  
Οι σιαγόνες λειτουργούν με εργαλεία KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



## Σιαγόνες πρέσας KAN-therm προφίλ "C"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 26              |   | 1936267245 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**  
Οι σιαγόνες λειτουργούν με εργαλεία KAN-therm: AC 3000, DC 4000.





## Εργαλείο πρέσας REMS Eco-Press

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 14-26      |   | 1936267174 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο χειροκίνητης πρέσας προορίζεται για την πραγματοποίηση συνδέσεων σωλήνων διαμέτρων Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



## Σιαγόνες πρέσας REMS προφίλ "U"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 14              |   | 1936267220 | 1 | τμχ. |
| 16              |   | 1936267122 | 1 | τμχ. |
| 20              |   | 1936267125 | 1 | τμχ. |
| 25              |   | 1936267127 | 1 | τμχ. |
| 26              |   | 1936267130 | 1 | τμχ. |
| 32              |   | 1936267137 | 1 | τμχ. |
| 40              |   | 1936267139 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



## Σιαγόνες πρέσας REMS προφίλ "TH"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 14              |   | 1948267107 | 1 | τμχ. |
| 16              |   | 1948267109 | 1 | τμχ. |
| 17              |   | 1948267111 | 1 | τμχ. |
| 20              |   | 1948267114 | 1 | τμχ. |
| 25              |   | 1948267116 | 1 | τμχ. |
| 26              |   | 1936267101 | 1 | τμχ. |
| 32              |   | 1936267103 | 1 | τμχ. |
| 40              |   | 1936267105 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



## Σιαγόνες πρέσας REMS προφίλ "TH"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 50              |   | 1936267134 | 1 | τμχ. |
| 63              |   | 1936267136 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

## Θήκη για εργαλείο Eco-Press

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16-26      |   | 1941267135 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Σετ εργαλείων

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16-26      |   | 1936267217 | 1                                                                                   | σέτ |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936267174 - εργαλείο χειροκίνητης πρέσας, διαχωρισμένο, για συνδέσμους τύπου Press με πεπιεσμένο χιτώνιο,
- 1936267122 - σιαγόνες U16 για εργαλείο πρέσας,
- 1936267125 - σιαγόνες U20 για εργαλείο πρέσας,
- 1936267130 - σιαγόνες U26 για εργαλείο πρέσας,
- 1936267054 - σωληνοκόπτης για σωλήνες PERTAL,
- 1936267044 - βαθμονομητής για σωλήνες PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - θήκη για χειροκίνητο διαχωρισμένο εργαλείο πρέσας.



## Σετ εργαλείων

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16-25      |   | 1938267158 | 1                                                                                   | σέτ |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936267174 - εργαλείο χειροκίνητης πρέσας, διαχωρισμένο, για συνδέσμους τύπου Press με πεπιεσμένο χιτώνιο,
- 1936267122 - σιαγόνες U16 για εργαλείο πρέσας,
- 1936267125 - σιαγόνες U20 για εργαλείο πρέσας,
- 1936267127 - σιαγόνες U25 για εργαλείο πρέσας,
- 1936267054 - σωληνοκόπτης για σωλήνες PERTAL,
- 1936267044 - βαθμονομητής για σωλήνες PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - θήκη για χειροκίνητο διαχωρισμένο εργαλείο πρέσας.



## Σετ εργαλείων LIGHT

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16-20      |   | 1936267218 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη (1941267135).

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936267174 - εργαλείο χειροκίνητης πρέσας, διαχωρισμένο, για συνδέσμους τύπου Press με πεπιεσμένο χιτώνιο,
- 1936267122 - σιαγόνες U16 για εργαλείο πρέσας,
- 1936267125 - σιαγόνες U20 για εργαλείο πρέσας,
- 1936267026 - βαθμονομητής για σωλήνες PERTAL Ø16,
- 1936267028 - βαθμονομητής για σωλήνες PERTAL Ø20,

Το σετ καλύπτει διαμέτρους 16-20 mm.



## Θήκη για πρόσθετα εργαλεία

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16-20      |   | 1941267129 | 1                                                                                     | τμχ. |





## Σετ για πρόσθετα εργαλεία

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M |
|------------|---|------------|---|-----|
| 16-63      |   | 1936267216 | 1 | σέτ |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936267044 - βαθμονομητής για σωλήνες PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 τμχ.,
- 1936267039 - βαθμονομητής για σωλήνες PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 τμχ.,
- 1936267046 - βαθμονομητής για σωλήνες PERTAL Ø50, Ø63 - 1 τμχ.,
- 1936267056 - σωληνοκόπτης για σωλήνες PERTAL Ø16-63 - 1 τμχ.,
- 1936267054 - ψαλίδι για σωλήνες PERTAL Ø14-32 - 1 τμχ.,
- 1941267129 - θήκη - 1 τμχ.



## Σετ σιαγόνες πρέσας REMS προφίλ "TH"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M |
|------------|---|------------|---|-----|
| 50-63      |   | 1936267215 | 1 | σέτ |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936267134 - σιαγόνες TH50 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267136 - σιαγόνες TH63 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- θήκη - 1 τμχ.

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Σετ εργαλείων πρέσας REMS Power-Press SE προφίλ "U"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M |
|------------|---|------------|---|-----|
| 16-40      |   | 1936267167 | 1 | σέτ |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936267160 - εργαλείο ηλεκτρικής πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267122 - σιαγόνες U16 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267125 - σιαγόνες U20 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267127 - σιαγόνες U25 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267137 - σιαγόνες U32 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267139 - σιαγόνες U40 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- θήκη - 1 τμχ.



## Εργαλείο ηλεκτρικής πρέσας REMS Power-Press ACC

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 14-63      |   | 1936267219 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.



## Βασικό πακέτο εργαλείου ηλεκτρικής πρέσας REMS Power-Press SE Basic Pack

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 14-63      |   | 1936267160 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.



## Εργαλείο πρέσας μπαταρίας REMS Akku-Press

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 14-63      |   | 1936267152 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με μπαταρία, φορτιστή και θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.

## Σετ εργαλείων - εργαλείο πρέσας Novopress ACO103 BT + σιαγόνες προφίλ "U"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16-32      |   | 1936055004 | 1                                                                                   | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- Εργαλείο πρέσας μπαταρίας ACO103 - 1 τμχ.,
- 1936267113 - σιαγόνες U16 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267114 - σιαγόνες U20 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267115 - σιαγόνες U25 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267116 - σιαγόνες U32 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1938267047 - φορτιστής - 1 τμχ.,
- 1938267002 - μπαταρία 2 Ah - 2 τμχ.,
- θήκη.



## Σετ εργαλείων - εργαλείο πρέσας Novopress ACO103 BT + σιαγόνες προφίλ "TH"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16-32      |   | 1936055005 | 1                                                                                   | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- Εργαλείο πρέσας μπαταρίας ACO103 - 1 τμχ.,
- 1936267108 - σιαγόνες TH16 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267109 - σιαγόνες TH20 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936121003 - σιαγόνες TH25 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1936267111 - σιαγόνες TH32 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1938267047 - φορτιστής - 1 τμχ.,
- 1938267002 - μπαταρία 2 Ah - 2 τμχ.,
- θήκη.



## Novopress EFP203 εργαλείο ηλεκτρικής πρέσας

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14-63      |   | 1948267210 | 1                                                                                   | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με πλαστική θήκη.



## Εργαλείο πρέσας Novopress ACO203XL BT

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14-63      |   | 1948267181 | 1                                                                                     | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- εργαλείο πρέσας μπαταρίας - 1 τμχ.,
- μπαταρία 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 τμχ.,
- φορτιστής - 1 τμχ.,
- λιπαντικό - 1 τμχ.,
- πλαστική θήκη.



## Σιαγόνες πρέσας Novopress PB2 προφίλ "U"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 1936267231 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 16              |   | 1936267232 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 20              |   | 1936267233 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 25              |   | 1936267234 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 32              |   | 1936267235 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 40              |   | 1936267236 | 1                                                                                     | τμχ. |

Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες EFP203 και ACO203XL.





## Σιαγόνες πρέσας Novopress PB2 προφίλ "TH"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 14              |   | 1936267222 | 1 | τμχ. |
| 16              |   | 1936267223 | 1 | τμχ. |
| 20              |   | 1936267224 | 1 | τμχ. |
| 25              |   | 1936267225 | 1 | τμχ. |
| 26              |   | 1936267226 | 1 | τμχ. |
| 32              |   | 1936267227 | 1 | τμχ. |
| 40              |   | 1936267228 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες EFP203 και ACO203XL.



## Novopress κολάρο προφίλ "TH"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 50              |   | 1936267229 | 1 | τμχ. |
| 63              |   | 1936267230 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες EFP203 και ACO203XL.  
Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα ZB203.



## Προσαρμογέας ZB203 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 50-63      |   | 1948267000 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδες EFP203 και ACO203XL.  
ultraPRESS: 50-63 mm.  
Steel και Inox 35-54 mm.  
Copper: 42-54 mm.



## Εξωτερικό ελατήριο για κάμψη σωλήνων

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16              |   | 1936267081 | 1 | 60 | τμχ. |
| 20              |   | 1936267086 | 1 | 40 | τμχ. |
| 25-26           |   | 1936267088 | 1 | 25 | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εξωτερικό ελατήριο λειτουργεί με σωλήνες PERTAL<sup>2</sup> και PERTAL.



## Εσωτερικό ελατήριο για κάμψη σωλήνων

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16              |   | 1936267075 | 1 | 10 | τμχ. |
| 20              |   | 1936267077 | 1 | 10 | τμχ. |
| 25-26           |   | 1936267071 | 1 | 10 | τμχ. |

### Σημείωση:

Το 1936267075 είναι συμβατό με σωλήνες PERTAL<sup>2</sup> και PERTAL.  
Τα 1936267077 και 1936267071 είναι συμβατά με σωλήνες PERTAL.

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Γερμανοπολύγωνο κλειδί για προσαρμογείς Eurocone G<sup>3/4</sup>"

ΟΜΑΔΑ: Κ

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 30              |   | 1938267035 | 1                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Το κλειδί προορίζεται για συναρμολόγηση προσαρμογέων Eurocone G<sup>3/4</sup>".



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total area of 400 small squares. The background is white, and the lines are evenly spaced both horizontally and vertically.

ρολλό



6/ ευθύγραμμος



σωλήνες σε αγωγό



σάκος



χαρτοκιβώτιο 



παλέτα

N v

ÉO !




διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

**> 35** | έτη εμπειρίας  
στην αγορά  
εγκαταστάσεων



**KAN-therm**  
**PP**

**ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΣΕ ΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ**

Install the **future**

# Πίνακας περιεχομένων

## SYSTEM **KAN-therm** PP

|                  |    |
|------------------|----|
| Σωλήνες .....    | 57 |
| Εξαρτήματα ..... | 59 |
| Αξεσουάρ .....   | 69 |
| Εργαλεία .....   | 70 |

# SYSTEM KAN-therm PP

## Σωλήνες

### Σωλήνας PPRCT SDR7.4 PN20 - ευθύγραμμος

ΟΜΑΔΑ: L

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        | 6/ | 666 | M/M |
|-----------------|---|------------|----|-----|-----|
| 20×2,8          |   | 1229348001 | 4  | 160 | m   |
| 25×3,5          |   | 1229348002 | 4  | 100 | m   |
| 32×4,4          |   | 1229348003 | 4  | 60  | m   |
| 40×5,5          |   | 1229348004 | 4  | 40  | m   |
| 50×6,9          |   | 1229348005 | 4  | 28  | m   |
| 63×8,6          |   | 1229348006 | 4  | 16  | m   |
| 75×10,3         |   | 1229348007 | 4  | 12  | m   |
| 90×12,3         |   | 1229348008 | 4  | 8   | m   |
| 110×15,1        |   | 1229348000 | 4  | 4   | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής 1: 10 ευθύγραμμος.  
Κλάση εφαρμογής 2: 10 ευθύγραμμος.  
Κλάση εφαρμογής 4: 10 ευθύγραμμος.  
Κλάση εφαρμογής 5: 8 ευθύγραμμος.



### Σωλήνας PPR SDR7.4 PN16 - ευθύγραμμος

ΟΜΑΔΑ: L

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        | 6/ | 666 | M/M |
|-----------------|---|------------|----|-----|-----|
| 20×2,8          |   | 1229203001 | 4  | 160 | m   |
| 25×3,5          |   | 1229203003 | 4  | 100 | m   |
| 32×4,4          |   | 1229203005 | 4  | 60  | m   |
| 40×5,5          |   | 1229203008 | 4  | 40  | m   |
| 50×6,9          |   | 1229203010 | 4  | 28  | m   |
| 63×8,6          |   | 1229203012 | 4  | 16  | m   |
| 75×10,3         |   | 1229203014 | 4  | 12  | m   |
| 90×12,3         |   | 1229203016 | 4  | 8   | m   |
| 110×15,1        |   | 1229203000 | 4  | 4   | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής 1, 8 ευθύγραμμος.  
Κλάση εφαρμογής 2, 6 ευθύγραμμος.  
Κλάση εφαρμογής 4, 10 ευθύγραμμος.  
Κλάση εφαρμογής 5, 6 ευθύγραμμος.




### Σωλήνας PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - ευθύγραμμος

ΟΜΑΔΑ: M

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        | 6/ | 666 | M/M |
|-----------------|---|------------|----|-----|-----|
| 20×2,8          |   | 1229204002 | 4  | 100 | m   |
| 25×3,5          |   | 1229204003 | 4  | 80  | m   |
| 32×4,4          |   | 1229204004 | 4  | 40  | m   |
| 40×5,5          |   | 1229204005 | 4  | 28  | m   |
| 50×6,9          |   | 1229204006 | 4  | 20  | m   |
| 63×8,6          |   | 1229204007 | 4  | 12  | m   |
| 75×10,3         |   | 1229204008 | 4  | 8   | m   |
| 90×12,3         |   | 1229204009 | 4  | 8   | m   |
| 110×15,1        |   | 1229204000 | 4  | 4   | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής 1, 8 ευθύγραμμος.  
Κλάση εφαρμογής 2, 6 ευθύγραμμος.  
Κλάση εφαρμογής 4, 10 ευθύγραμμος.  
Κλάση εφαρμογής 5, 6 ευθύγραμμος.





### Σωλήνας PPR SDR6 PN20 - ευθύγραμμος

ΟΜΑΔΑ: L

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        | 6/ | 666 | M/M |
|-----------------|---|------------|----|-----|-----|
| 16×2,7          |   | 1229206031 | 4  | 200 | m   |
| 20×3,4          |   | 1229206033 | 4  | 160 | m   |
| 25×4,2          |   | 1229206035 | 4  | 100 | m   |
| 32×5,4          |   | 1229206037 | 4  | 60  | m   |
| 40×6,7          |   | 1229206039 | 4  | 40  | m   |
| 50×8,3          |   | 1229206041 | 4  | 28  | m   |
| 63×10,5         |   | 1229206043 | 4  | 16  | m   |
| 75×12,5         |   | 1229206045 | 4  | 12  | m   |
| 90×15,0         |   | 1229206047 | 4  | 8   | m   |
| 110×18,3        |   | 1229206029 | 4  | 4   | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής 1, 10 ευθύγραμμος.

Κλάση εφαρμογής 2, 8 ευθύγραμμος.

Κλάση εφαρμογής 4, 10 ευθύγραμμος.

Κλάση εφαρμογής 5, 6 ευθύγραμμος.



### Σωλήνας PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - ευθύγραμμος

ΟΜΑΔΑ: M

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        | 6/ | 666 | M/M |
|-----------------|---|------------|----|-----|-----|
| 20×3,4          |   | 1229205025 | 4  | 100 | m   |
| 25×4,2          |   | 1229205026 | 4  | 80  | m   |
| 32×5,4          |   | 1229205027 | 4  | 40  | m   |
| 40×6,7          |   | 1229205011 | 4  | 28  | m   |
| 50×8,3          |   | 1229205014 | 4  | 20  | m   |
| 63×10,5         |   | 1229205017 | 4  | 12  | m   |
| 75×12,5         |   | 1229205020 | 4  | 8   | m   |
| 90×15,0         |   | 1229205024 | 4  | 8   | m   |
| 110×18,3        |   | 1229205001 | 4  | 4   | m   |

**Σημείωση:**

Κλάση εφαρμογής 1, 10 ευθύγραμμος.

Κλάση εφαρμογής 2, 8 ευθύγραμμος.

Κλάση εφαρμογής 4, 10 ευθύγραμμος.

Κλάση εφαρμογής 5, 6 ευθύγραμμος.

## Εξαρτήματα

### Εξάρτημα σέλας PP/Push

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 63 / 18x2,0     |   | 1209238010 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 75 / 18x2,0     |   | 1209238011 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 90 / 18x2,0     |   | 1209238012 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 110 / 18x2,0    |   | 1209238009 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Δίνεται η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα PP στον οποίο συγκολλάται η σέλα, καθώς και η διάμετρος του σωλήνα σύνδεσης.



### Θηλυκό εξάρτημα σέλας

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 40 Rp½"         |   | 1209238022 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 50 Rp½"         |   | 1209238023 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 63 Rp½"         |   | 1209230007 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 75 Rp½"         |   | 1209230009 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 90 Rp½"         |   | 1209230011 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 110 Rp½"        |   | 1209230003 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Δίνεται η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα PP στον οποίο συγκολλάται η σέλα, καθώς και η διάμετρος και ο τύπος σπειρώματος.



### Αντιδιαστολικό

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1209036000 | 20                                                                                    | τμχ. |
| 20              |   | 1209036002 | 20                                                                                    | τμχ. |
| 25              |   | 1209036003 | 15                                                                                    | τμχ. |
| 32              |   | 1209036004 | 10                                                                                    | τμχ. |

**Σημείωση:**

Διάμετρος βρόχου Ø150, μήκος 370 mm.



### Βέ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1209269000 | 200                                                                                   | τμχ. |
| 20              |   | 1209269001 | 200                                                                                   | τμχ. |
| 25              |   | 1209269002 | 130                                                                                   | τμχ. |
| 32              |   | 1209269003 | 75                                                                                    | τμχ. |





## Μούφα

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|------|------|
| 16              |   | 1209245001 | 80  | 1360 | τμχ. |
| 20              |   | 1209245002 | 100 | 700  | τμχ. |
| 25              |   | 1209245003 | 50  | 550  | τμχ. |
| 32              |   | 1209245004 | 40  | 280  | τμχ. |
| 40              |   | 1209245005 | 30  | 180  | τμχ. |
| 50              |   | 1209245006 | -   | 110  | τμχ. |
| 63              |   | 1209245007 | -   | 60   | τμχ. |
| 75              |   | 1209245008 | -   | 45   | τμχ. |
| 90              |   | 1209245009 | -   | 24   | τμχ. |
| 110             |   | 1209245000 | -   | 16   | τμχ. |



## Συστολή μούφας

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 25 / 20         |   | 1209220021 | 50 | 550 | τμχ. |
| 32 / 25         |   | 1209220022 | 40 | 280 | τμχ. |



## Συστολή μαστού

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|------|------|
| 20 / 16         |   | 1209220004 | 100 | 1200 | τμχ. |
| 25 / 16         |   | 1209220005 | 50  | 1100 | τμχ. |
| 25 / 20         |   | 1209220006 | 100 | 900  | τμχ. |
| 32 / 20         |   | 1209220007 | 80  | 640  | τμχ. |
| 32 / 25         |   | 1209220008 | 80  | 560  | τμχ. |
| 40 / 20         |   | 1209220009 | 50  | 400  | τμχ. |
| 40 / 25         |   | 1209220010 | 50  | 350  | τμχ. |
| 40 / 32         |   | 1209220011 | 50  | 300  | τμχ. |
| 50 / 32         |   | 1209220000 | 30  | 180  | τμχ. |
| 50 / 40         |   | 1209220012 | 30  | 150  | τμχ. |
| 63 / 32         |   | 1209220013 | -   | 100  | τμχ. |
| 63 / 40         |   | 1209220014 | -   | 100  | τμχ. |
| 63 / 50         |   | 1209220015 | -   | 100  | τμχ. |
| 75 / 50         |   | 1209220016 | -   | 80   | τμχ. |
| 75 / 63         |   | 1209220017 | -   | 50   | τμχ. |
| 90 / 50         |   | 1209220018 | -   | 48   | τμχ. |
| 90 / 63         |   | 1209220019 | -   | 45   | τμχ. |
| 90 / 75         |   | 1209220020 | -   | 45   | τμχ. |
| 110 / 63        |   | 1209220001 | -   | 27   | τμχ. |
| 110 / 75        |   | 1209220002 | -   | 27   | τμχ. |
| 110 / 90        |   | 1209220003 | -   | 27   | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι συστολές μαστού προορίζονται για απευθείας συγκόλληση στη μούφα του συνδέσμου από την πλευρά της μεγαλύτερης διαμέτρου.

Η μικρότερη διάμετρος προορίζεται για απευθείας σύνδεση με τον σωλήνα.

## Θηλυκός μαστός

## ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1209050002 | 20                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1209050003 | 20                                                                                | 180                                                                                 | τμχ. |
| 20 Rp¾"         |   | 1209050004 | 30                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 25 Rp½"         |   | 1209050005 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 25 Rp¾"         |   | 1209050006 | 30                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 25 Rp1"         |   | 1209245020 | -                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 32 Rp¾"         |   | 1209050008 | -                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 32 Rp1"         |   | 1209050007 | -                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 40 Rp1¼"        |   | 1209050009 | -                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |
| 50 Rp1½"        |   | 1209050011 | -                                                                                 | 35                                                                                  | τμχ. |
| 63 Rp2"         |   | 1209050012 | -                                                                                 | 18                                                                                  | τμχ. |
| 75 Rp2½"        |   | 1209050013 | -                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 90 Rp3"         |   | 1209050014 | -                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Τα στοιχεία με σπείρωμα 1" και μεγαλύτερα έχουν ένα πολύγωνο για κλειδί.



## Αρσενικός μαστός

## ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 R½"          |   | 1209051003 | 20                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 20 R½"          |   | 1209051004 | 20                                                                                | 140                                                                                 | τμχ. |
| 20 R¾"          |   | 1209051005 | 30                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 25 R½"          |   | 1209051006 | 20                                                                                | 140                                                                                 | τμχ. |
| 25 R¾"          |   | 1209051007 | 20                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 25 R1"          |   | 1209245018 | -                                                                                 | 80                                                                                  | τμχ. |
| 32 R¾"          |   | 1209051009 | -                                                                                 | 80                                                                                  | τμχ. |
| 32 R1"          |   | 1209051008 | -                                                                                 | 80                                                                                  | τμχ. |
| 32 R1¼"         |   | 1209245019 | -                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 40 R1¼"         |   | 1209051010 | -                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 50 R1½"         |   | 1209051012 | -                                                                                 | 36                                                                                  | τμχ. |
| 63 R2"          |   | 1209051013 | -                                                                                 | 18                                                                                  | τμχ. |
| 75 R2½"         |   | 1209051014 | -                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 90 R3"          |   | 1209051015 | -                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Τα στοιχεία με σπείρωμα 1" και μεγαλύτερα έχουν ένα πολύγωνο για κλειδί.



## Γωνία 90°

## ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1209068010 | 50                                                                                  | 900                                                                                   | τμχ. |
| 20              |   | 1209068011 | 100                                                                                 | 500                                                                                   | τμχ. |
| 25              |   | 1209068012 | 50                                                                                  | 350                                                                                   | τμχ. |
| 32              |   | 1209068013 | 20                                                                                  | 200                                                                                   | τμχ. |
| 40              |   | 1209068014 | 20                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 50              |   | 1209068015 | -                                                                                   | 60                                                                                    | τμχ. |
| 63              |   | 1209068016 | -                                                                                   | 32                                                                                    | τμχ. |
| 75              |   | 1209068017 | -                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |
| 90              |   | 1209068018 | -                                                                                   | 12                                                                                    | τμχ. |
| 110             |   | 1209068009 | -                                                                                   | 8                                                                                     | τμχ. |



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Γωνία 90° A-Θ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|------|------|
| 16              |   | 1209068022 | 50  | 1000 | τμχ. |
| 20              |   | 1209068023 | 100 | 600  | τμχ. |
| 25              |   | 1209068024 | 50  | 400  | τμχ. |
| 32              |   | 1209068025 | 50  | 200  | τμχ. |



### Γωνία 45°

ΟΜΑΔΑ: N


| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|-----|------|
| 16              |   | 1209068000 | 50  | 950 | τμχ. |
| 20              |   | 1209068001 | 100 | 700 | τμχ. |
| 25              |   | 1209068002 | 50  | 400 | τμχ. |
| 32              |   | 1209068003 | 40  | 200 | τμχ. |
| 40              |   | 1209068004 | 20  | 140 | τμχ. |
| 50              |   | 1209068005 | -   | 80  | τμχ. |
| 63              |   | 1209068006 | -   | 40  | τμχ. |
| 75              |   | 1209068007 | -   | 25  | τμχ. |
| 90              |   | 1209068008 | -   | 14  | τμχ. |
| 110             |   | 1209068028 | -   | 10  | τμχ. |



### Ημικαμπύλη 45° A-Θ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|------|------|
| 16              |   | 1209068019 | 50  | 1050 | τμχ. |
| 20              |   | 1209068020 | 100 | 700  | τμχ. |
| 25              |   | 1209068021 | 50  | 450  | τμχ. |




### Θηλυκή γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 45 mm

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 20 Rp1/2"       |   | 1209069007 | 20 | 140 | τμχ. |

Σημείωση:  
B = 29 mm.



### Θηλυκή γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 47 mm

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 Rp1/2"       |   | 1209069006 | 20 | 140 | τμχ. |

Σημείωση:  
B = 35 mm.

## Θηλυκή γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 57 mm

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 25 Rp½"         |   | 1209069008 | 20 | 120 | τμχ. |

Σημείωση:  
B = 36 mm.



## Διπλός θηλυκός σύνδεσμος γωνίας υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης 90° - L = 148,5 mm

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 20 Rp½"         |   | 1209285000 | 1 | 30 | τμχ. |
| 25 Rp½"         |   | 1209285001 | 1 | 30 | τμχ. |

Σημείωση:  
1209285000: A = 45,5 mm.  
1209285001: A = 50,7 mm.



## Γωνία θηλυκή 90°

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 Rp½"         |   | 1209069000 | 20 | 180 | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1209069001 | 20 | 140 | τμχ. |
| 20 Rp¾"         |   | 1209069002 | 30 | 120 | τμχ. |
| 25 Rp½"         |   | 1209069003 | 30 | 120 | τμχ. |
| 25 Rp¾"         |   | 1209069004 | 30 | 120 | τμχ. |
| 25 Rp1"         |   | 1209069010 | -  | 50  | τμχ. |
| 32 Rp¾"         |   | 1209069005 | 30 | 90  | τμχ. |
| 32 Rp1"         |   | 1209069009 | -  | 50  | τμχ. |

Σημείωση:  
Το εξάρτημα διαθέτει ένα πολύγωνο για κλειδί.



## Γωνία αρσενική 90°

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 R½"          |   | 1209070000 | 20 | 140 | τμχ. |
| 20 R½"          |   | 1209070001 | 30 | 90  | τμχ. |
| 20 R¾"          |   | 1209070002 | 30 | 90  | τμχ. |
| 25 R½"          |   | 1209070003 | 20 | 120 | τμχ. |
| 25 R¾"          |   | 1209070004 | 30 | 90  | τμχ. |
| 25 R1"          |   | 1209070007 | 30 | 60  | τμχ. |
| 32 R¾"          |   | 1209070005 | 30 | 60  | τμχ. |
| 32 R1"          |   | 1209070006 | -  | 50  | τμχ. |

Σημείωση:  
Τα εξαρτήματα με σπείρωμα 1" ή μεγαλύτερο έχουν ένα πολύγωνο για κλειδί.





## Τάφ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1209257001 | 40                                                                                  | 640                                                                                 | τμχ. |
| 20              |   | 1209257002 | 80                                                                                  | 400                                                                                 | τμχ. |
| 25              |   | 1209257003 | 20                                                                                  | 240                                                                                 | τμχ. |
| 32              |   | 1209257004 | 20                                                                                  | 140                                                                                 | τμχ. |
| 40              |   | 1209257005 | 15                                                                                  | 75                                                                                  | τμχ. |
| 50              |   | 1209257006 | -                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 63              |   | 1209257007 | -                                                                                   | 24                                                                                  | τμχ. |
| 75              |   | 1209257008 | -                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 90              |   | 1209257009 | -                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 110             |   | 1209257000 | -                                                                                   | 6                                                                                   | τμχ. |



## Συστολικό τάφ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 / 16 / 20    |   | 1209257011 | 20                                                                                  | 180                                                                                 | τμχ. |
| 25 / 16 / 25    |   | 1209257012 | 20                                                                                  | 260                                                                                 | τμχ. |
| 25 / 20 / 20    |   | 1209260012 | 20                                                                                  | 140                                                                                 | τμχ. |
| 25 / 20 / 25    |   | 1209257013 | 20                                                                                  | 240                                                                                 | τμχ. |
| 25 / 25 / 20    |   | 1209260014 | 20                                                                                  | 140                                                                                 | τμχ. |
| 32 / 16 / 32    |   | 1209257016 | 20                                                                                  | 140                                                                                 | τμχ. |
| 32 / 20 / 20    |   | 1209260013 | 20                                                                                  | 140                                                                                 | τμχ. |
| 32 / 20 / 32    |   | 1209257017 | 20                                                                                  | 140                                                                                 | τμχ. |
| 32 / 25 / 25    |   | 1209260015 | 20                                                                                  | 140                                                                                 | τμχ. |
| 32 / 25 / 32    |   | 1209257018 | 20                                                                                  | 140                                                                                 | τμχ. |
| 40 / 20 / 40    |   | 1209257019 | 20                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 25 / 40    |   | 1209257020 | 15                                                                                  | 90                                                                                  | τμχ. |
| 40 / 32 / 40    |   | 1209257021 | 15                                                                                  | 90                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 20 / 50    |   | 1209257022 | -                                                                                   | 60                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 25 / 50    |   | 1209257023 | -                                                                                   | 65                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 32 / 50    |   | 1209257024 | -                                                                                   | 60                                                                                  | τμχ. |
| 50 / 40 / 50    |   | 1209257025 | -                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 63 / 32 / 63    |   | 1209257026 | -                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 63 / 40 / 63    |   | 1209257027 | -                                                                                   | 22                                                                                  | τμχ. |
| 63 / 50 / 63    |   | 1209257028 | -                                                                                   | 22                                                                                  | τμχ. |
| 75 / 40 / 75    |   | 1209257029 | -                                                                                   | 17                                                                                  | τμχ. |
| 90 / 50 / 90    |   | 1209257030 | -                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 90 / 63 / 90    |   | 1209257031 | -                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 90 / 75 / 90    |   | 1209257032 | -                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 110 / 63 / 110  |   | 1209260011 | -                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 110 / 75 / 110  |   | 1209260010 | -                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 110 / 90 / 110  |   | 1209260009 | -                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |

 ρολλό
  ευθύγραμμος
  σωλήνες σε αγωγό
  σάκος
  χαρτοκιβώτιο
  παλέτα
  νέο
  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

### Γωνιακό τάφ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20              |   | 1209257010 | 40                                                                                | 360                                                                                 | τμχ. |



### Σταυρός

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1209057000 | 80                                                                                | 480                                                                                 | τμχ. |
| 20              |   | 1209057001 | 40                                                                                | 320                                                                                 | τμχ. |



### Θηλυκό τάφ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 Rp½"         |   | 1209258000 | 20                                                                                | 140                                                                                 | τμχ. |
| 20 Rp½"         |   | 1209258002 | 20                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 20 Rp¾"         |   | 1209258003 | 30                                                                                | 90                                                                                  | τμχ. |
| 25 Rp½"         |   | 1209258004 | 20                                                                                | 180                                                                                 | τμχ. |
| 25 Rp¾"         |   | 1209258005 | 30                                                                                | 180                                                                                 | τμχ. |
| 32 Rp¾"         |   | 1209258006 | 15                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 32 Rp1"         |   | 1209258007 | 15                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |

#### Σημείωση:

Στοιχεία με σπείρωμα 1" ή μεγαλύτερο έχουν πολύγωνο για κλειδί.



### Αρσενικό τάφ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 R½"          |   | 1209259000 | 20                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 25 R½"          |   | 1209259005 | 30                                                                                  | 90                                                                                    | τμχ. |
| 25 R¾"          |   | 1209259006 | 30                                                                                  | 90                                                                                    | τμχ. |
| 32 R¾"          |   | 1209259003 | 20                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 32 R1"          |   | 1209259004 | 20                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |



### Σύνδεσμος (ρακόρ) ίσιος

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 G¾"          |   | 1209065001 | 20                                                                                  | 200                                                                                   | τμχ. |



### Ρακόρ τρελό θηλυκό

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 G¾"          |   | 1209105000 | 50                                                                                  | 300                                                                                   | τμχ. |
| 20 G¾"          |   | 1209105001 | 50                                                                                  | 400                                                                                   | τμχ. |
| 25 G1"          |   | 1209105002 | 20                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 32 G1¼"         |   | 1209105003 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Θηλυκός μαστός τύπου τρελό ρακόρ με επίπεδη στεγανοποίηση

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 20 G½"          |   | 1209271006 | 20 | 200 | τμχ. |
| 20 G¾"          |   | 1209271007 | 20 | 200 | τμχ. |
| 25 G¾"          |   | 1209271008 | 20 | 200 | τμχ. |



### Θηλυκός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 20 G½"          |   | 1209271010 | 20 | 200 | τμχ. |
| 25 G¾"          |   | 1209271011 | 20 | 100 | τμχ. |
| 32 G1"          |   | 1209271012 | 20 | 80  | τμχ. |



### Σύνδεσμος (ρακόρ ίσιος αρσενικός)

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 G½"          |   | 1209271000 | 20 | 200 | τμχ. |
| 20 G½"          |   | 1209271001 | 20 | 200 | τμχ. |
| 20 G¾"          |   | 1209271002 | 20 | 200 | τμχ. |
| 25 G¾"          |   | 1209271004 | 20 | 100 | τμχ. |
| 25 G1"          |   | 1209271003 | 20 | 100 | τμχ. |
| 32 G1"          |   | 1209272000 | 20 | 80  | τμχ. |



### Φλάντζα κολλητή

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 40              |   | 1209091016 | 1 | 40 | τμχ. |
| 50              |   | 1209091017 | 1 | 30 | τμχ. |
| 63              |   | 1209091018 | 1 | 20 | τμχ. |
| 75              |   | 1209091019 | 1 | 15 | τμχ. |
| 90              |   | 1209091020 | 1 | 10 | τμχ. |
| 110             |   | 1209091015 | 1 | 6  | τμχ. |

#### Σημείωση:


Ο προσαρμογέας φλάντζας παραδίδεται με στεγανοποίηση EPDM.

## Φλάντζα από ατσάλι PN16

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 40 DN32         |   | 1209091002 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 50 DN40         |   | 1209091003 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 63 DN50         |   | 1209091004 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 75 DN65         |   | 1209091005 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 90 DN80         |   | 1209091006 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 110 DN100       |   | 1209091001 | 1                                                                                   | τμχ. |

| Κωδ        | DN  | D   | d1  | k   | d0 | q  | N |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|----|---|
| 1209091002 | 32  | 140 | 43  | 100 | 18 | 18 | 4 |
| 1209091003 | 40  | 150 | 53  | 110 | 18 | 18 | 4 |
| 1209091004 | 50  | 165 | 66  | 125 | 18 | 20 | 4 |
| 1209091005 | 65  | 185 | 78  | 145 | 18 | 20 | 8 |
| 1209091006 | 80  | 200 | 95  | 160 | 18 | 20 | 8 |
| 1209091001 | 100 | 220 | 114 | 180 | 18 | 22 | 8 |



## Τάπα

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1209025001 | 100                                                                               | 1000                                                                                | τμχ. |
| 20              |   | 1209025002 | 200                                                                               | 1000                                                                                | τμχ. |
| 25              |   | 1209025003 | 100                                                                               | 700                                                                                 | τμχ. |
| 32              |   | 1209025004 | 50                                                                                | 500                                                                                 | τμχ. |
| 40              |   | 1209025005 | 50                                                                                | 250                                                                                 | τμχ. |
| 50              |   | 1209025006 | -                                                                                 | 170                                                                                 | τμχ. |
| 63              |   | 1209025007 | -                                                                                 | 80                                                                                  | τμχ. |
| 75              |   | 1209025008 | -                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 90              |   | 1209025009 | -                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 110             |   | 1209025000 | -                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |



## Σφαιρική βάνα

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20              |   | 1209278001 | 10                                                                                  | 90                                                                                    | τμχ. |
| 25              |   | 1209278002 | 10                                                                                  | 50                                                                                    | τμχ. |
| 32              |   | 1209278014 | 5                                                                                   | 25                                                                                    | τμχ. |
| 40              |   | 1209278003 | 5                                                                                   | 15                                                                                    | τμχ. |
| 50              |   | 1209278004 | 2                                                                                   | 10                                                                                    | τμχ. |
| 63              |   | 1209278005 | 2                                                                                   | 8                                                                                     | τμχ. |
| 75              |   | 1209278006 | 1                                                                                   | 5                                                                                     | τμχ. |



## Σφαιρική βάνα τύπου globe

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20              |   | 1209280000 | 1                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 25              |   | 1209280001 | 1                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 32              |   | 1209280002 | 1                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |





### Απλός διακόπτης εντοιχισμού περιστροφικός

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 20              |   | 1209280006 | 1 | 30 | τμχ. |
| 25              |   | 1209280007 | 1 | 30 | τμχ. |
| 32              |   | 1209280008 | 1 | 30 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Οι βαλβίδες παραδίδονται σε ένα σετ με δύο πλαστικά κλιπ για να επισημαίνουν το ζεστό (κόκκινο) ή το κρύο (μπλε) νερό.



### Απλός διακόπτης εντοιχισμού με καπάκι χρωμέ

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 20              |   | 1209280003 | 1 | 30 | τμχ. |
| 25              |   | 1209280004 | 1 | 30 | τμχ. |
| 32              |   | 1209280005 | 1 | 30 | τμχ. |

## Αξεσουάρ

### Πλαστικό στήριγμα σωλήνα

ΟΜΑΔΑ: N

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1209107030 | 20                                                                                | 1000                                                                                | τμχ. |
| 20              |   | 1209107031 | 20                                                                                | 800                                                                                 | τμχ. |
| 25              |   | 1209107032 | 20                                                                                | 700                                                                                 | τμχ. |
| 32              |   | 1209107033 | 20                                                                                | 440                                                                                 | τμχ. |
| 40              |   | 1209107034 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |
| 50              |   | 1209107035 | 20                                                                                | 240                                                                                 | τμχ. |
| 63              |   | 1209107036 | 20                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 75              |   | 1209107037 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 90              |   | 1209107038 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Για χρήση μόνο ως σημεία ολίσθησης.



### Στήριγμα μονό με λάστιχο - διπλού πλευρικού κλειδώματος με μετρικό σπείρωμα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15-18           |   | 1700081025 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 20-23           |   | 1700081028 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 25-28           |   | 1700081029 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 32-36           |   | 1700081030 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 40-44           |   | 1700081031 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 47-52           |   | 1700081032 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 57-63           |   | 1700081034 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 74-78           |   | 1700081035 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 85-91           |   | 1700081036 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 108-112         |   | 1700081023 | 25                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο σφιγκτήρας έχει διπλή βίδα με κολάρο (8x70) πλαστικό πίσω (Ø12) στο σετ.



### Στήριγμα διπλό με λάστιχο - διπλού πλευρικού κλειδώματος με μετρικό σπείρωμα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15-18           |   | 1700081019 | 50                                                                                    | τμχ. |
| 20-23           |   | 1700081020 | 50                                                                                    | τμχ. |
| 25-28           |   | 1700081021 | 50                                                                                    | τμχ. |
| 32-36           |   | 1700081022 | 50                                                                                    | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο σφιγκτήρας έχει διπλή βίδα με κολάρο (8x70) πλαστικό πίσω (Ø12) στο σετ.




### Πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: N

| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 150               |   | 1209210000 | 30                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |

Πλάκα στερέωσης 150 mm - συνολικό μήκος πλάκας 215 mm, πλάτος 64 mm, βάθος 6 mm.



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Εργαλεία



### Σωληνοκόπτης Virax PC 42

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 16-40      |   | 1933267029 | 1 | τμχ. |



### Κόπτης για σωλήνες PP REMS RAS P

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 50-90      |   | 1933267032 | 1 | τμχ. |



### Στατική συσκευή συγκόλλησης

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm], ισχύς [W] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------------|---|------------|---|------|
| 63-110, 1600 W        |   | 1933267036 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- συσκευή συγκόλλησης PZ-125,
- μηχανήμα συγκόλλησης 1600 W,
- 1933345003 - σιαγόνες PZ-125 για σωλήνες Ø 63 mm,
- 1933345002 - σιαγόνες PZ-125 για σωλήνες Ø 75 mm,
- 1933345001 - σιαγόνες PZ-125 για σωλήνες Ø 90 mm,
- 1933345000 - σιαγόνες PZ-125 για σωλήνες Ø 110 mm,
- θήκη.

#### Σημείωση:

Το σετ δεν περιλαμβάνει μούφες θέρμανσης!



### Σετ συγκόλλησης KAN-therm

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm], ισχύς [W] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------------|---|------------|---|------|
| 16-50, 800 W          |   | 1933267078 | 1 | τμχ. |
| 63-110, 1600 W        |   | 1933267079 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- μηχανήμα ηλεκτρικής συγκόλλησης 800 W ή 1600 W,
- βάση μηχανήματος συγκόλλησης,
- μπουλόνι για στερέωση υποδοχών θέρμανσης,
- θήκη,
- σετ ενθέτων θέρμανσης 16-50 mm ή 63-110 mm.

#### Σημείωση:

Το σετ δεν περιλαμβάνει μούφες θέρμανσης για εξαρτήματα σέλας!



### Συσκευή συγκόλλησης RITMO PRISMA JIG

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 63-125     |   | 1933267081 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Το εργαλείο πωλείται σε σετ με θήκη.

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Συσκευή συγκόλλησης SPIDER 125 McElroy

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 63-125     |   | 1933267082 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πωλείται σε σετ με θήκη.



## Μπουλόνι για μούφες θέρμανσης - ανταλλακτικό σέρβις

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1933267037 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Μούφες θέρμανσης για εξαρτήματα σέλας

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 40              |   | 1933267004 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 50              |   | 1933267005 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 63              |   | 1933267006 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 75              |   | 1933267007 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 90              |   | 1933267008 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 110             |   | 1933267002 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Το σετ περιλαμβάνει θηλυκή και αρσενική μούφα και μπουλόνι στερέωσης (Allen).



## Μύτη τρυπανιού για τοποθέτηση εξαρτημάτων σέλας

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 25              |   | 1933267038 | 1                                                                                     | τμχ. |



## Μήτρες συγκόλλησης

ΟΜΑΔΑ: K


| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1933267011 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 20              |   | 1933267013 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 25              |   | 1933267015 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 32              |   | 1933267017 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 40              |   | 1933267019 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 50              |   | 1933267021 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 63              |   | 1933267023 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 75              |   | 1933267025 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 90              |   | 1933267027 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 110             |   | 1933267009 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι πρίζες θέρμανσης προορίζονται για ηλεκτρικές μηχανές συγκόλλησης.



## This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.





**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

**> 35** | έτη εμπειρίας  
στην αγορά  
εγκαταστάσεων



**KAN-therm**  
**Steel**

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ  
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Install the **future**

GR 25/11

Ø **12-108 mm**

# Πίνακας περιεχομένων

## SYSTEM **KAN-therm** Steel

|                  |    |
|------------------|----|
| Σωλήνες .....    | 75 |
| Εξαρτήματα ..... | 76 |
| Αξεσουάρ .....   | 89 |
| Εργαλεία .....   | 91 |

# SYSTEM KAN-therm Steel

## Σωλήνες

### Σωλήνας ευθύγραμμος χαλύβδινος

ΟΜΑΔΑ: J

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        | 6/ | 666  | M/M |
|-----------------|---|------------|----|------|-----|
| 12×1,2          |   | 1530207027 | 6  | 624  | m   |
| 15×1,2          |   | 1530207028 | 6  | 1290 | m   |
| 18×1,2          |   | 1530207029 | 6  | 1524 | m   |
| 22×1,5          |   | 1530207030 | 6  | 1290 | m   |
| 28×1,5          |   | 1530207031 | 6  | 624  | m   |
| 35×1,5          |   | 1530207032 | 6  | 402  | m   |
| 42×1,5          |   | 1530207033 | 6  | 402  | m   |
| 54×1,5          |   | 1530207034 | 6  | 402  | m   |
| 66,7×1,5        |   | 1530207036 | 6  | 228  | m   |
| 76,1×2,0        |   | 1530207037 | 6  | 234  | m   |
| 88,9×2,0        |   | 1530207038 | 6  | 114  | m   |
| 108×2,0         |   | 1530207026 | 6  | 114  | m   |

#### Σημείωση:

Η πίεση λειτουργίας εξαρτάται από τον τύπο του μεταφερόμενου μέσου, το εύρος διαμέτρου και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση συνδέσεων:

- 12-54 mm έως 25 ευθύγραμμος (εργαλεία Nonopress με σιαγόνες και κολάρο με προφίλ HP) - μόνο σε εγκαταστάσεις γεμάτες με νερό,
- 12-108 mm έως 16 ευθύγραμμος (εργαλεία με σιαγόνες με προφίλ M). Δεν ισχύει για συστήματα πεπιεσμένου αέρα - ανατρέξτε στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook) για τις συνθήκες λειτουργίας.



## Εξαρτήματα



### Αρσενικός ρακόρ

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm]         | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-------------------------|---|------------|----|-----|------|
| 12 R $\frac{3}{8}$ "    |   | 1509045002 | 10 | 200 | τμχ. |
| 15 R $\frac{3}{8}$ "    |   | 1509045005 | 10 | 200 | τμχ. |
| 15 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 1509045003 | 10 | 200 | τμχ. |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 1509045006 | 10 | 160 | τμχ. |
| 18 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 1509045007 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 1509045019 | 10 | 70  | τμχ. |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 1509045009 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22 R1"                  |   | 1509257031 | 10 | 60  | τμχ. |
| 28 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 1509042021 | 10 | 60  | τμχ. |
| 28 R1"                  |   | 1509045010 | 10 | 60  | τμχ. |
| 35 R1"                  |   | 1509045020 | 10 | 40  | τμχ. |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ "   |   | 1509045012 | 5  | 40  | τμχ. |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ "   |   | 1509045013 | 4  | 24  | τμχ. |
| 54 R2"                  |   | 1509045014 | 4  | 12  | τμχ. |
| 66,7 R2 $\frac{1}{2}$ " |   | 1509042022 | 2  | 8   | τμχ. |
| 76,1 R2 $\frac{1}{2}$ " |   | 1509045016 | 2  | 26  | τμχ. |
| 88,9 R3"                |   | 1509045017 | 2  | 20  | τμχ. |



### Μεταβατικός σύνδεσμος Steel/Groove

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 28 / 33,7       |   | 1509044019 | 10 | 30 | τμχ. |
| 35 / 42,4       |   | 1509044023 | 10 | 30 | τμχ. |
| 42 / 48,3       |   | 1509042024 | 5  | 20 | τμχ. |
| 54 / 60,3       |   | 1509042025 | 5  | 15 | τμχ. |
| 76,1            |   | 1509042026 | 2  | 2  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1509042027 | 2  | 2  | τμχ. |
| 108 / 114       |   | 1509042023 | 2  | 2  | τμχ. |



### Σύνδεσμος με θηλυκό σπείρωμα

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------------|---|------------|----|----|------|
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1509080013 | 10 | 60 | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 1509044020 | 10 | 60 | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1509044021 | 10 | 40 | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 1509044022 | 10 | 40 | τμχ. |



### Θηλυκός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm]        | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|------------------------|---|------------|---|----|------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1509050000 | 2 | 50 | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1509050004 | 2 | 60 | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 1509050001 | 2 | 40 | τμχ. |
| 28 Rp1"                |   | 1509050002 | 2 | 30 | τμχ. |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 1509050007 | 2 | 16 | τμχ. |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " |   | 1509050008 | 2 | 12 | τμχ. |
| 54 Rp2"                |   | 1509050003 | 2 | 4  | τμχ. |

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Αρσενικός σύνδεσμος με τρελό ρακόρ αρσενικό

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 R1½"         |   | 1509272000 | 2                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18 R1½"         |   | 1509272006 | 2                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |
| 22 R¾"          |   | 1509272001 | 2                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 28 R1"          |   | 1509272002 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35 R1¼"         |   | 1509272003 | 2                                                                                 | 16                                                                                  | τμχ. |
| 42 R1½"         |   | 1509272004 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 54 R2"          |   | 1509272005 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |



## Θηλυκός προσαρμογέας Eurocone

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 G¾"          |   | 1509271000 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 18 G¾"          |   | 1509271001 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |



## Θηλυκός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ με επίπεδη στεγανοποίηση

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 G¾"          |   | 1509106000 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 18 G¾"          |   | 1509106001 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 22 G1"          |   | 1509106002 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 28 G1¼"         |   | 1509106003 | 10                                                                                | 40                                                                                  | τμχ. |
| 35 G1½"         |   | 1509106004 | 4                                                                                 | 32                                                                                  | τμχ. |
| 42 G1¾"         |   | 1509106005 | 4                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 54 G2¾"         |   | 1509106006 | 4                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |



## Θηλυκός σύνδεσμος press

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 Rp½"         |   | 1509044001 | 10                                                                                  | 130                                                                                   | τμχ. |
| 15 Rp½"         |   | 1509044003 | 10                                                                                  | 130                                                                                   | τμχ. |
| 18 Rp½"         |   | 1509044005 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 18 Rp¾"         |   | 1509044006 | 10                                                                                  | 80                                                                                    | τμχ. |
| 22 Rp½"         |   | 1509044008 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 22 Rp¾"         |   | 1509044010 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 22 Rp1"         |   | 1509044007 | 10                                                                                  | 40                                                                                    | τμχ. |
| 28 Rp½"         |   | 1509044015 | 10                                                                                  | 60                                                                                    | τμχ. |
| 28 Rp¾"         |   | 1509044014 | 10                                                                                  | 60                                                                                    | τμχ. |
| 28 Rp1"         |   | 1509044011 | 10                                                                                  | 60                                                                                    | τμχ. |
| 35 Rp½"         |   | 1509042002 | 10                                                                                  | 40                                                                                    | τμχ. |
| 35 Rp¾"         |   | 1509044017 | 10                                                                                  | 40                                                                                    | τμχ. |
| 35 Rp1"         |   | 1509044000 | 10                                                                                  | 40                                                                                    | τμχ. |
| 35 Rp1¼"        |   | 1509044016 | 10                                                                                  | 30                                                                                    | τμχ. |
| 42 Rp1½"        |   | 1509044012 | 4                                                                                   | 24                                                                                    | τμχ. |
| 54 Rp2"         |   | 1509044013 | 4                                                                                   | 12                                                                                    | τμχ. |





### Θηλυκός σύνδεσμος με απλό άκρο

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm]                     | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-------------------------------------|---|------------|----|-----|------|
| 12 Rp <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " |   | 1509076002 | 10 | 150 | τμχ. |
| 12 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |   | 1509076000 | 10 | 150 | τμχ. |
| 15 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |   | 1509076003 | 10 | 150 | τμχ. |
| 18 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |   | 1509076004 | 10 | 150 | τμχ. |
| 18 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |   | 1509076005 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |   | 1509076006 | 2  | 70  | τμχ. |
| 22 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |   | 1509076007 | 10 | 100 | τμχ. |



### Ίσια μούφα

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 12              |   | 1509245002 | 10 | 70  | τμχ. |
| 15              |   | 1509245003 | 10 | 140 | τμχ. |
| 18              |   | 1509245004 | 10 | 140 | τμχ. |
| 22              |   | 1509245006 | 10 | 80  | τμχ. |
| 28              |   | 1509245007 | 10 | 60  | τμχ. |
| 35              |   | 1509245008 | 5  | 40  | τμχ. |
| 42              |   | 1509245009 | 4  | 24  | τμχ. |
| 54              |   | 1509245010 | 4  | 16  | τμχ. |
| 66,7            |   | 1509245000 | 2  | 4   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1509245011 | 4  | 24  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1509245012 | 4  | 16  | τμχ. |
| 108             |   | 1509245001 | 2  | 10  | τμχ. |



### Συστολική μούφα

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 22 / 15         |   | 1509052000 | 10 | 140 | τμχ. |



### Μούφα επισκευαστική

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 12              |   | 1509080001 | 10 | 140 | τμχ. |
| 15              |   | 1509080003 | 10 | 140 | τμχ. |
| 18              |   | 1509080004 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22              |   | 1509080005 | 10 | 60  | τμχ. |
| 28              |   | 1509080006 | 5  | 40  | τμχ. |
| 35              |   | 1509080007 | 5  | 20  | τμχ. |
| 42              |   | 1509080008 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54              |   | 1509080009 | 2  | 8   | τμχ. |
| 66,7            |   | 1509080014 | 2  | 4   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1509080011 | 2  | 16  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1509080012 | 2  | 8   | τμχ. |
| 108             |   | 1509080000 | 2  | 6   | τμχ. |

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Γωνία 90°

## ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 1509068005 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 15              |   | 1509068037 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 1509068038 | 10                                                                                | 90                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 1509068039 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1509068040 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1509068041 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1509068042 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1509068043 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 66,7            |   | 1509068049 | 1                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1509068045 | 2                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1509068047 | -                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1509068036 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |



## Γωνία 90° A-Θ

## ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 1509068052 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 15              |   | 1509068053 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 1509068054 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 1509068055 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1509068056 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1509068058 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1509068059 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1509068060 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 66,7            |   | 1509068066 | 1                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1509068062 | 2                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1509068064 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1509068050 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |



## Γωνία 45°

## ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1509068006 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| 18              |   | 1509068007 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 22              |   | 1509068008 | 10                                                                                  | 70                                                                                    | τμχ. |
| 28              |   | 1509068009 | 10                                                                                  | 40                                                                                    | τμχ. |
| 35              |   | 1509068010 | 5                                                                                   | 25                                                                                    | τμχ. |
| 42              |   | 1509068011 | 4                                                                                   | 16                                                                                    | τμχ. |
| 54              |   | 1509068012 | 2                                                                                   | 8                                                                                     | τμχ. |
| 66,7            |   | 1509068018 | 1                                                                                   | 2                                                                                     | τμχ. |
| 76,1            |   | 1509068014 | 2                                                                                   | 16                                                                                    | τμχ. |
| 88,9            |   | 1509068016 | 2                                                                                   | 8                                                                                     | τμχ. |
| 108             |   | 1509068004 | 2                                                                                   | 6                                                                                     | τμχ. |





### Γωνία 45° Α-Θ

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1509068023 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 1509068024 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | τμχ. |
| 22              |   | 1509068025 | 10                                                                                  | 60                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1509068026 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1509068027 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1509068028 | 4                                                                                   | 16                                                                                  | τμχ. |
| 54              |   | 1509068029 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 66,7            |   | 1509068019 | 1                                                                                   | 2                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1509068031 | 2                                                                                   | 14                                                                                  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1509068033 | 2                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 108             |   | 1509068021 | 2                                                                                   | 6                                                                                   | τμχ. |



### Τάφ

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 1509257009 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15              |   | 1509257010 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 18              |   | 1509257011 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 1509257012 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1509257013 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1509257014 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1509257015 | 4                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1509257016 | 2                                                                                   | 6                                                                                   | τμχ. |
| 66,7            |   | 1509257025 | 1                                                                                   | 2                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1509257018 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 1509257019 | 2                                                                                   | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1509257008 | 1                                                                                   | 2                                                                                   | τμχ. |

## Συστολικό τάφ

## ΟΜΑΔΑ: I



| Διαστάσεις [mm]    | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|--------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 / 15 / 12       |   | 1509260007 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 / 12 / 15       |   | 1509260009 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 / 18 / 15       |   | 1509257027 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 15 / 22 / 15       |   | 1509257028 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 18 / 12 / 18       |   | 1509260010 | 10                                                                                | 70                                                                                  | τμχ. |
| 18 / 15 / 18       |   | 1509260011 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 18 / 22 / 18       |   | 1509257029 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 12 / 22       |   | 1509260012 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 15 / 22       |   | 1509260014 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 18 / 22       |   | 1509260015 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 28 / 22       |   | 1509257030 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 15 / 28       |   | 1509260017 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 18 / 28       |   | 1509260018 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 22 / 28       |   | 1509260020 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 15 / 35       |   | 1509260021 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 18 / 35       |   | 1509260022 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 22 / 35       |   | 1509260024 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 28 / 35       |   | 1509260025 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 22 / 42       |   | 1509260026 | 4                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 28 / 42       |   | 1509260027 | 4                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 35 / 42       |   | 1509260028 | 4                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 54 / 22 / 54       |   | 1509260029 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 28 / 54       |   | 1509260030 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 35 / 54       |   | 1509260031 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 42 / 54       |   | 1509260032 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 66,7 / 28 / 66,7   |   | 1509260054 | 1                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 66,7 / 35 / 66,7   |   | 1509260037 | 1                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 66,7 / 42 / 66,7   |   | 1509260055 | 1                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 66,7 / 54 / 66,7   |   | 1509260056 | 1                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 22 / 76,1   |   | 1509260038 | 2                                                                                 | 14                                                                                  | τμχ. |
| 76,1 / 28 / 76,1   |   | 1509260039 | 2                                                                                 | 14                                                                                  | τμχ. |
| 76,1 / 35 / 76,1   |   | 1509260040 | 2                                                                                 | 14                                                                                  | τμχ. |
| 76,1 / 42 / 76,1   |   | 1509260041 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 76,1 / 54 / 76,1   |   | 1509260044 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 66,7 / 76,1 |   | 1509260057 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 22 / 88,9   |   | 1509260045 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 28 / 88,9   |   | 1509260046 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 35 / 88,9   |   | 1509260047 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 42 / 88,9   |   | 1509260048 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 54 / 88,9   |   | 1509260049 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 88,9 / 66,7 / 88,9 |   | 1509260058 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 76,1 / 88,9 |   | 1509260052 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 22 / 108     |   | 1509260000 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 28 / 108     |   | 1509260001 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 35 / 108     |   | 1509260002 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 42 / 108     |   | 1509260003 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 54 / 108     |   | 1509260004 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 76,1 / 108   |   | 1509260005 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 88,9 / 108   |   | 1509260006 | -                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |

 ρολλό
  ευθύγραμμος
  σωλήνες σε αγωγό
  σάκος
  χαρτοκιβώτιο
  παλέτα
  νέο
  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Συστολικό τάφ

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 22 / 15 / 15    |   | 1509260013 | 10 | 50 | τμχ. |
| 22 / 22 / 15    |   | 1509260016 | 10 | 50 | τμχ. |



### Κάθετος σταυρός

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 15              |   | 1509057002 | 5 | 40 | τμχ. |



### Κάθετος συστολικός σταυρός

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 18 / 15         |   | 1509057004 | 5  | 40 | τμχ. |
| 22 / 15         |   | 1509057005 | 10 | 30 | τμχ. |
| 22 / 18         |   | 1509057006 | 10 | 30 | τμχ. |
| 28 / 15         |   | 1509057007 | 5  | 15 | τμχ. |
| 28 / 18         |   | 1509057008 | 5  | 15 | τμχ. |
| 28 / 22         |   | 1509057009 | 5  | 20 | τμχ. |



### Σταυρός

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|---|------|
| 35              |   | 1509057025 | 2 | 8 | τμχ. |
| 42              |   | 1509057027 | 2 | 8 | τμχ. |
| 54              |   | 1509057029 | 2 | 4 | τμχ. |



### Συστολικός σταυρός

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 35 / 28         |   | 1509057024 | 2 | 14 | τμχ. |
| 42 / 28         |   | 1509057026 | 2 | 8  | τμχ. |
| 54 / 28         |   | 1509057028 | 2 | 4  | τμχ. |



### Μονό ζεύγος διασταύρωσης

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 15              |   | 1509257003 | 10 | τμχ. |

## Μονό ζεύγος συστολικής διασταύρωσης

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις (d1/d2) [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 18 / 12                 |   | 1509257000 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 18 / 15                 |   | 1509257004 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 12                 |   | 1509257005 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 15                 |   | 1509257006 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 12                 |   | 1509257002 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 15                 |   | 1509257007 | 8                                                                                   | τμχ. |



## Διπλό ζεύγος διασταύρωσης

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 1509057013 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 15              |   | 1509057017 | 8                                                                                   | τμχ. |



## Διπλό ζεύγος συστολικής διασταύρωσης

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις (d1/d2) [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 / 12                 |   | 1509057015 | -                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 18 / 12                 |   | 1509057000 | -                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 18 / 15                 |   | 1509057019 | -                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 22 / 15                 |   | 1509057021 | -                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 28 / 12                 |   | 1509057001 | -                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 28 / 15                 |   | 1509057022 | -                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 35 / 15                 |   | 1509057023 | 1                                                                                 | 3                                                                                   | τμχ. |





## Συστολή απλού άκρου

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15 / 12         |   | 1509221019 | 10 | 200 | τμχ. |
| 18 / 12         |   | 1509221020 | 10 | 200 | τμχ. |
| 18 / 15         |   | 1509221021 | 10 | 200 | τμχ. |
| 22 / 12         |   | 1509221022 | 10 | 150 | τμχ. |
| 22 / 15         |   | 1509221023 | 10 | 140 | τμχ. |
| 22 / 18         |   | 1509221024 | 10 | 120 | τμχ. |
| 28 / 15         |   | 1509221025 | 10 | 70  | τμχ. |
| 28 / 18         |   | 1509221026 | 10 | 100 | τμχ. |
| 28 / 22         |   | 1509221027 | 10 | 80  | τμχ. |
| 35 / 22         |   | 1509221028 | 5  | 50  | τμχ. |
| 35 / 28         |   | 1509221029 | 5  | 60  | τμχ. |
| 42 / 22         |   | 1509221039 | 4  | 24  | τμχ. |
| 42 / 28         |   | 1509221040 | 4  | 24  | τμχ. |
| 42 / 35         |   | 1509221030 | 4  | 24  | τμχ. |
| 54 / 18         |   | 1509221031 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 / 22         |   | 1509221032 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 / 28         |   | 1509221033 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 / 35         |   | 1509221041 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 / 42         |   | 1509221034 | 4  | 16  | τμχ. |
| 66,7 / 28       |   | 1509221010 | 2  | 4   | τμχ. |
| 66,7 / 35       |   | 1509221011 | 2  | 4   | τμχ. |
| 66,7 / 42       |   | 1509221012 | 2  | 4   | τμχ. |
| 66,7 / 54       |   | 1509221013 | 2  | 4   | τμχ. |
| 76,1 / 42       |   | 1509221035 | 4  | 32  | τμχ. |
| 76,1 / 54       |   | 1509221036 | 4  | 40  | τμχ. |
| 76,1 / 66,7     |   | 1509221016 | 2  | 4   | τμχ. |
| 88,9 / 54       |   | 1509221037 | 4  | 32  | τμχ. |
| 88,9 / 66,7     |   | 1509221014 | 2  | 4   | τμχ. |
| 88,9 / 76,1     |   | 1509221038 | 4  | 16  | τμχ. |
| 108 / 66,7      |   | 1509221015 | 2  | 4   | τμχ. |
| 108 / 76,1      |   | 1509221017 | 2  | 10  | τμχ. |
| 108 / 88,9      |   | 1509221018 | 2  | 10  | τμχ. |



## Θηλυκή γωνία 90°

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------------|---|------------|----|-----|------|
| 15 Rp $\frac{3}{8}$ " |   | 1509069005 | 10 | 150 | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1509069004 | 10 | 100 | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1509069006 | 10 | 60  | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1509068000 | 10 | 50  | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 1509068001 | 10 | 50  | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1509069007 | 5  | 30  | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 1509069008 | 5  | 30  | τμχ. |
| 28 Rp1"               |   | 1509069009 | 5  | 30  | τμχ. |
| 35 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 1509069010 | 5  | 10  | τμχ. |
| 35 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 1509069011 | 5  | 10  | τμχ. |
| 35 Rp1"               |   | 1509068002 | 5  | 30  | τμχ. |

### Θηλυκή γωνία 90°, κοντή

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 22 Rp½"         |   | 1509069012 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp½"         |   | 1509069013 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp½"         |   | 1509069014 | 5                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |



### Αρσενική γωνία 90°

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 R¾"          |   | 1509070000 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 15 R¾"          |   | 1509070003 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 15 R½"          |   | 1509070002 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 18 R½"          |   | 1509070004 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 22 R¾"          |   | 1509070005 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28 R1"          |   | 1509070006 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35 R1¼"         |   | 1509070007 | 5                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 42 R1½"         |   | 1509070008 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 54 R2"          |   | 1509070009 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |



### Αρσενική γωνία 90°, κοντή

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 R¾"          |   | 1509070010 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 R¾"          |   | 1509070013 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 R½"          |   | 1509070012 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 18 R½"          |   | 1509070014 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 22 R¾"          |   | 1509070015 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |





## Θηλυκό τάφ

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 15 Rp½"         |   | 1509258004 | 10 | 70 | τμχ. |
| 18 Rp½"         |   | 1509258005 | 10 | 50 | τμχ. |
| 18 Rp¾"         |   | 1509258006 | 10 | 50 | τμχ. |
| 22 Rp½"         |   | 1509258008 | 10 | 50 | τμχ. |
| 22 Rp¾"         |   | 1509258007 | 10 | 40 | τμχ. |
| 28 Rp½"         |   | 1509258009 | 5  | 30 | τμχ. |
| 28 Rp¾"         |   | 1509258010 | 5  | 30 | τμχ. |
| 28 Rp1"         |   | 1509257021 | 5  | 30 | τμχ. |
| 35 Rp½"         |   | 1509258011 | 5  | 20 | τμχ. |
| 35 Rp¾"         |   | 1509258012 | 5  | 20 | τμχ. |
| 35 Rp1"         |   | 1509257022 | 5  | 20 | τμχ. |
| 42 Rp½"         |   | 1509258014 | 4  | 16 | τμχ. |
| 42 Rp¾"         |   | 1509258015 | 4  | 12 | τμχ. |
| 42 Rp1"         |   | 1509257023 | 4  | 12 | τμχ. |
| 54 Rp½"         |   | 1509258016 | 2  | 8  | τμχ. |
| 54 Rp¾"         |   | 1509258018 | 2  | 8  | τμχ. |
| 54 Rp1"         |   | 1509258000 | 2  | 8  | τμχ. |
| 66,7 Rp¾"       |   | 1509257024 | 1  | 2  | τμχ. |
| 76,1 Rp¾"       |   | 1509258020 | 2  | 12 | τμχ. |
| 88,9 Rp¾"       |   | 1509258021 | 2  | 8  | τμχ. |
| 108 Rp¾"        |   | 1509258001 | 2  | 6  | τμχ. |



## Ημιβέ

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 12              |   | 1509178000 | 10 | 80 | τμχ. |
| 15              |   | 1509022005 | 10 | 70 | τμχ. |
| 18              |   | 1509022006 | 10 | 60 | τμχ. |
| 22              |   | 1509022007 | 10 | 40 | τμχ. |
| 28              |   | 1509022008 | 5  | 20 | τμχ. |



## Καμπύλη 90° A-A

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 12              |   | 1509011000 | 10 | 80 | τμχ. |
| 15              |   | 1509011002 | 10 | 70 | τμχ. |
| 18              |   | 1509011003 | 10 | 50 | τμχ. |
| 22              |   | 1509011004 | 10 | 30 | τμχ. |
| 28              |   | 1509011005 | 5  | 20 | τμχ. |
| 35              |   | 1509011007 | 2  | 8  | τμχ. |
| 42              |   | 1509011008 | 2  | 4  | τμχ. |
| 54              |   | 1509011009 | 2  | 10 | τμχ. |

## Τάπα

## ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1509250002 | 20                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 18              |   | 1509250003 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |
| 22              |   | 1509250004 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 28              |   | 1509250005 | 10                                                                                | 130                                                                                 | τμχ. |
| 35              |   | 1509250006 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1509250007 | 4                                                                                 | 48                                                                                  | τμχ. |
| 54              |   | 1509250008 | 4                                                                                 | 32                                                                                  | τμχ. |
| 66,7            |   | 1509250025 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1509250010 | 2                                                                                 | 24                                                                                  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1509250012 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1509250001 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |



## Σφαιρική βάνα

## ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1509278000 | 1                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 18              |   | 1509278001 | 1                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 1509278002 | 1                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1509278003 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1509278004 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1509278005 | 1                                                                                 | 7                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1509278006 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |

Βάνα από ορείχαλκο CW617N.  
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.  
5 χρόνια εγγύηση.




## Σφαιρική βάνα με σύνδεσμο τύπου τρελό ρακόρ με επίπεδη στεγανοποίηση

## ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 G¾"          |   | 1509278007 | 1                                                                                   | 25                                                                                    | τμχ. |
| 18 G¾"          |   | 1509278008 | 1                                                                                   | 25                                                                                    | τμχ. |
| 22 G¾"          |   | 1509278009 | 1                                                                                   | 15                                                                                    | τμχ. |
| 28 G1¼"         |   | 1509278010 | 1                                                                                   | 10                                                                                    | τμχ. |
| 35 G1½"         |   | 1509278011 | 1                                                                                   | 10                                                                                    | τμχ. |
| 42 G1¾"         |   | 1509278012 | 1                                                                                   | 7                                                                                     | τμχ. |
| 54 G2¼"         |   | 1509278013 | 1                                                                                   | 5                                                                                     | τμχ. |

Βάνα από ορείχαλκο CW617N.  
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.  
5 χρόνια εγγύηση.





## Φλάντζα PN16

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|---|------|
| 35 DN32         |   | 1509091000 | 1 | 6 | τμχ. |
| 42 DN40         |   | 1509091001 | 1 | 4 | τμχ. |
| 54 DN50         |   | 1509091002 | 1 | 2 | τμχ. |
| 66,7 DN65       |   | 1509091005 | 1 | 2 | τμχ. |
| 76,1 DN65       |   | 1509091003 | 1 | 4 | τμχ. |
| 88,9 DN80       |   | 1509091004 | 1 | 2 | τμχ. |
| 108 DN100       |   | 1509091010 | 1 | 2 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ολοκληρώστε την επίπεδη φλάντζα μόνοι σας.

| Κωδ        | Μέγεθος        | l1 | l2 | z1 | k2  | D2  | d2-2 | n2 |
|------------|----------------|----|----|----|-----|-----|------|----|
| 1509091000 | 35 DN32 PN16   | 52 | 18 | 26 | 100 | 140 | 18   | 4  |
| 1509091001 | 42 DN40 PN16   | 59 | 18 | 29 | 110 | 150 | 18   | 4  |
| 1509091002 | 54 DN50 PN16   | 69 | 18 | 34 | 125 | 165 | 18   | 4  |
| 1509091005 | 66,7 DN65 PN16 | 71 | 18 | 21 | 145 | 185 | 18   | 4  |
| 1509091003 | 76,1 DN65 PN16 | 94 | 18 | 39 | 145 | 185 | 18   | 4  |
| 1509091004 | 88,9 DN80 PN16 | 98 | 20 | 35 | 160 | 200 | 18   | 8  |
| 1509091010 | 108 DN100 PN16 | 94 | 20 | 17 | 180 | 220 | 18   | 8  |

ρολλό 
 ευθύγραμμος 
 σωλήνες σε αγωγό 
 σάκος 
 χαρτοκιβώτιο 
 παλέτα 
 νέο 
 διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Αξεσουάρ

### Πλαστική τάπα για μεταφορά σωλήνων

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 2141183000 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 18              |   | 2141183001 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 22              |   | 2141183002 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 28              |   | 2141183003 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 35              |   | 2141183004 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 42              |   | 2141183005 | 1000                                                                                | τμχ. |
| 54              |   | 2141183006 | 500                                                                                 | τμχ. |



### Δακτύλιος κυκλικής διατομής LBP EPDM Steel/Inox

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 1509182021 | 20                                                                                | 1000                                                                                | τμχ. |
| 15              |   | 1509182022 | 20                                                                                | 600                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 1509182023 | 20                                                                                | 500                                                                                 | τμχ. |
| 22              |   | 1509182024 | 20                                                                                | 500                                                                                 | τμχ. |
| 28              |   | 1509182025 | 20                                                                                | 400                                                                                 | τμχ. |
| 35              |   | 1509182026 | 20                                                                                | 400                                                                                 | τμχ. |
| 42              |   | 1509182027 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |
| 54              |   | 1509182028 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |



#### Σημείωση:

Οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής LBP EPDM μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα KAN-therm Steel και Inox.

### Δακτύλιος κυκλικής διατομής LBP FPM Viton Steel/Inox

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1509182030 | 20                                                                                  | 600                                                                                   | τμχ. |
| 18              |   | 1509182029 | 20                                                                                  | 500                                                                                   | τμχ. |
| 22              |   | 1509182031 | 20                                                                                  | 500                                                                                   | τμχ. |
| 28              |   | 1509182032 | 20                                                                                  | 400                                                                                   | τμχ. |
| 35              |   | 1509182033 | 20                                                                                  | 400                                                                                   | τμχ. |
| 42              |   | 1509182034 | 20                                                                                  | 300                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1509182035 | 20                                                                                  | 300                                                                                   | τμχ. |




#### Σημείωση:

Οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής LBP FPM/Viton μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα KAN-therm Steel και Inox. Μη χρησιμοποιείτε σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού.

### Δακτύλιος κυκλικής διατομής EPDM Steel/Inox

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 66,7            |   | 1609182007 | 5                                                                                   | 100                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609182023 | 5                                                                                   | 100                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609182024 | 5                                                                                   | 100                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1609182025 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |



#### Σημείωση:

Οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής EPDM 76,1- 108 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα KAN-therm Steel και Inox. Ο δακτύλιος κυκλικής διατομής 66,7 χρησιμοποιείται μόνο για εξαρτήματα KAN-therm Steel.



### Δακτύλιος κυκλικής διατομής FPM Viton Χάλυβας/Inox

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|-----|------|
| 66,7            |   | 1609182015 | 5 | 100 | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609182020 | 5 | 100 | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609182021 | 5 | 100 | τμχ. |
| 108             |   | 1609182022 | 5 | 50  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής LBP EPDM 76,1- 108 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα KAN-therm Steel και Inox.  
 Δακτύλιος κυκλικής διατομής 66,7 χρησιμοποιείται μόνο για σύνδεσμο Steel.  
 Μη χρησιμοποιείτε σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού.



### Επίπεδη φλάντζα FPM Viton Steel/Inox

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15-18           |   | 1509237000 | 20 | 500 | τμχ. |
| 22              |   | 1509237001 | 20 | 500 | τμχ. |
| 28              |   | 1509237002 | 20 | 400 | τμχ. |
| 35              |   | 1509237003 | 20 | 400 | τμχ. |
| 42              |   | 1509237004 | 20 | 300 | τμχ. |
| 54              |   | 1509237005 | 20 | 300 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η φλάντζα για συνδέσμους τύπου union και half union μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα KAN-therm Steel και Inox.  
 Μη χρησιμοποιείτε σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού.



ρολλό



ευθύγραμμος



σωλήνες σε αγωγό



σάκος



χαρτοκιβώτιο



παλέτα



νέο



διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Εργαλεία

### Κόφτης σωλήνων REMS RAS St

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1948267025 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 35-108     |   | 1948267027 | 1                                                                                   | τμχ. |



### Τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων REMS St

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-108     |   | 1941267037 | 1                                                                                   | τμχ. |

Προορίζεται για κόφτες κυλίνδρων, κωδικοί: 1948267025, 1948267027.



### Κόφτης σωλήνων REMS RAS Mini S

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-28      |   | 1900267003 | 1                                                                                   | τμχ. |

Σημείωση:

Το σετ περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Κόφτης σωλήνων REMS RAS S

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-35      |   | 1900267001 | 1                                                                                     | τμχ. |

Σημείωση:

Το σετ περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων REMS RAS

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-35      |   | 1900267002 | 1                                                                                     | τμχ. |

Προορίζεται για κόφτες κυλίνδρων, κωδικοί: 1900267003, 1900267001.



### Ασύρματο κόφτης σωλήνων REMS Akku-Nano

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-35      |   | 1948183003 | 1                                                                                     | τμχ. |

Προορίζεται για μηχανή κοπής σωλήνων, κωδικός: 1948267034.



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα N νέο ! διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων REMS Nano

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-35      |   | 1978267000 | 1 | τμχ. |

Προορίζεται για κόφτες κυλίνδρων, κωδικοί: 1948183003.



### Μηχάνημα κοπής σωλήνων REMS Cento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 22-108     |   | 1948183001 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:  
Το σετ περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Μηχάνημα κοπής σωλήνων REMS DueCento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 54-168,3   |   | 1948267034 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:  
Το σετ δεν περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Τροχός κοπής για μηχανή κοπής σωλήνων REMS Cento/DueCento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 22-168,3   |   | 1941267041 | 1 | τμχ. |

Προορίζεται για μηχανή κοπής σωλήνων, κωδικοί: 1948183001, 1948267034.



### Ένθετο κυλίνδρου οδηγού για κοπή σωλήνων REMS DueCento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 54-108     |   | 1900267000 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:  
Προορίζεται για μηχανή κοπής σωλήνων, κωδικός: 1948267034.



### Στήριξη σωλήνα για κοπή σωλήνων REMS Cento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
|            |   | 1948267029 | 1 | τμχ. |

## Ξύστρα για μεταλλικούς σωλήνες REMS REG

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1948267015 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Σετ εργαλείων - ξύστρα και κόφτης κυλίνδρων

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12-54      |   | 1948267023 | 1                                                                                   | σέτ |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1948267025 - κόφτης κυλίνδρων για χαλύβδινους σωλήνες 12- 54 mm,
- 1948267015 - λοξοτομητής 1948267015 - 12-54 mm,
- 1941267129 - θήκη.



## Σετ εργαλείων - εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm Mini + σιαγόνες προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15-28      |   | 1936055009 | 1                                                                                   | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936055008 - Εργαλείο πρέσας KAN-therm Mini - 1 τμχ.,
- 1936267278 - σιαγόνες SBM M15 - 1 τμχ.,
- 1936267279 - σιαγόνες SBM M18 - 1 τμχ.,
- 1936267280 - σιαγόνες SBM M22 - 1 τμχ.,
- 1936267282 - σιαγόνες SBM M28 - 1 τμχ.,
- 1967267051 - μπαταρία RAML1 10,8V Li-Ion 1,5 Ah - 2 τμχ.,
- 1967267024 - φορτιστής LGML1 ~ 230V 35W - 1 τμχ.,
- θήκη - 1 τμχ.



## KAN-therm AC 3000 εργαλείο πρέσας ηλεκτρικό

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1936267239 | 1                                                                                     | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται σε θήκη.



## Εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1936267238 | 1                                                                                     | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με μπαταρία, φορτιστή και θήκη.



## Φορτιστής για εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Έκδοση    | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10,8-36 V |   | 1936267267 | 1                                                                                     | τμχ. |





### Μπαταρία για εργαλείο πρέσας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Έκδοση      | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------------|---|------------|---|------|
| 18 V / 4 Ah |   | 1936267266 | 1 | τμχ. |



### Σιαγόνες πρέσας KAN-therm προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 15              |   | 1936267249 | 1 | τμχ. |
| 18              |   | 1936267250 | 1 | τμχ. |
| 22              |   | 1936267251 | 1 | τμχ. |
| 28              |   | 1936267252 | 1 | τμχ. |
| 35              |   | 1936267253 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Οι σιαγόνες λειτουργούν με εργαλεία KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



### Κολάρο KAN-therm προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 42              |   | 1936267283 | 1 | τμχ. |
| 54              |   | 1936267284 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες κολάρου προφίλ KAN-therm "M" με προσαρμογέα KAN-therm ZBS1 για εργαλεία πρέσας KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



### Προσαρμογέας ZBS1 για σιαγόνες κολάρου προφίλ KAN-therm "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 42 - 54    |   | 1936267285 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες κολάρου προφίλ KAN-therm "M" με προσαρμογέα KAN-therm ZBS1 για εργαλεία πρέσας KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



### Εργαλείο ηλεκτρικής πρέσας REMS Power-Press ACC

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-54      |   | 1936267219 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.



### Βασικό πακέτο εργαλείου ηλεκτρικής πρέσας REMS Power-Press SE Basic Pack

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-54      |   | 1936267160 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.

## Εργαλείο πρέσας μπαταρίας REMS Akku-Press

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1936267152 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με μπαταρία, φορτιστή και θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.



## Σιαγόνες πρέσας REMS προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 1948267046 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 15              |   | 1948267048 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 18              |   | 1948267052 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 22              |   | 1948267056 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 28              |   | 1948267061 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 35              |   | 1948267065 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 42              |   | 1948267067 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1948267069 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Σετ σιαγόνες πρέσας REMS προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 42-54      |   | 1948267130 | 1                                                                                   | σέτ |

### Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1948267067 - σιαγόνες M42 - 1 τμχ.,
- 1948267069 - σιαγόνες M54 - 1 τμχ.,
- θήκη

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Σετ εργαλείων REMS - ηλεκτρικό εργαλείο πρέσας Power-Press SE + σιαγόνες προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15-35      |   | 1948267033 | 1                                                                                     | σέτ |

### Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936267160 - ηλεκτρικό εργαλείο πρέσας REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - σιαγόνες M15 - 1 τμχ.,
- 1948267052 - σιαγόνες M18 - 1 τμχ.,
- 1948267056 - σιαγόνες M22 - 1 τμχ.,
- 1948267061 - σιαγόνες M28 - 1 τμχ.,
- 1948267065 - σιαγόνες M35 - 1 τμχ.,
- θήκη.



## Σετ εργαλείων Nonopress - εργαλείο πρέσας μπαταρίας ACO103 BT + σιαγόνες προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15-28      |   | 1948055008 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- εργαλείο πρέσας μπαταρίας - 1 τμχ.,
- 1948267093 - σιαγόνες M15 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1948267095 - σιαγόνες M18 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1942121002 - σιαγόνες M22 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1948267097 - σιαγόνες M28 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1938267047 - φορτιστής - 1 τμχ.,
- 1938267002 - μπαταρία 2 Ah - 2 τμχ.,
- θήκη.





## Novopress EFP203 εργαλείο ηλεκτρικής πρέσας

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-54      |   | 1948267210 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με πλαστική θήκη.



## Εργαλείο πρέσας Novopress ACO203XL BT

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-108     |   | 1948267181 | 1 | τμχ. |

### Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- εργαλείο πρέσας μπαταρίας - 1 τμχ.,
- μπαταρία 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 τμχ.,
- φορτιστής - 1 τμχ.,
- λιπαντικό - 1 τμχ.,
- πλαστική θήκη.



## Σιαγόνες πρέσας Novopress PB2 προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 12              |   | 1948267134 | 1 | τμχ. |
| 15              |   | 1948267135 | 1 | τμχ. |
| 18              |   | 1948267137 | 1 | τμχ. |
| 22              |   | 1948267139 | 1 | τμχ. |
| 28              |   | 1948267141 | 1 | τμχ. |
| 35              |   | 1948267143 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες EFP203 και ACO203XL.



## Κουμπωτό κολάρο Novopress προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 42              |   | 1948267119 | 1 | τμχ. |
| 54              |   | 1948267121 | 1 | τμχ. |
| 66,7            |   | 1948267089 | 1 | τμχ. |
| 76,1            |   | 1948267145 | 1 | τμχ. |
| 88,9            |   | 1948267044 | 1 | τμχ. |
| 108             |   | 1948267038 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες για διαμέτρους 42 και 54 mm με προσαρμογέα ZB203 για ACO203XL.

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες για διαμέτρους 66,7, 76,1 και 88,9 mm με προσαρμογέα ZB221 για ACO203XL.

Χρησιμοποιήστε τη σιαγόνα με διάμετρο 66,7 mm με τον προσαρμογέα ZB323 για ECO301.

Χρησιμοποιήστε τη σιαγόνα με διάμετρο 108 mm με προσαρμογέα ZB221 και ZB222 για ACO203XL.

## Κουμπωτό κολάρο HP για Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 35              |   | 1948267124 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 42              |   | 1948267126 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1948267128 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Σιαγόνες για διαμέτρους 35-54 mm με εργαλείο πρέσας ECO301 με προσαρμογέα ZB303.

Σιαγόνες για διαμέτρους 35-54 mm με χρήση εργαλείου σύσφιξης ACO203XL και EFP203 με προσαρμογέα ZB203.



## Προσαρμογέας ZB203 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 35-54      |   | 1948267000 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδες EFP203 και ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 mm.

Steel και Inox 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



## Προσαρμογέας ZB221 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 66,7-108   |   | 1948267005 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδα ACO203XL.

Για διάμετρο 108 mm, χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας ZB221 για την πρώτη σύσφιξη και ο προσαρμογέας ZB222 για τη δεύτερη σύσφιξη.



## Προσαρμογέας ZB222 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 66,7-108   |   | 1948267007 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδα ACO203XL.

Για διάμετρο 108 mm, χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας ZB221 για την πρώτη σύσφιξη και ο προσαρμογέας ZB222 για τη δεύτερη σύσφιξη.



## Εργαλείο πρέσας μπαταρίας Novopress ACO403

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 76,1-108   |   | 1948267209 | 1                                                                                     | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- εργαλείο πρέσας μπαταρίας - 1 τμχ.,
- μπαταρία 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 τμχ.,
- φορτιστής - 1 τμχ.,
- λιπαντικό - 1 τμχ.,
- πλαστική θήκη.





## Κολάρο Novopress HP προφίλ "Μ"

ΟΜΑΔΑ: Κ

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ               |  | M/M  |
|-----------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 76,1            |   | <b>1948267100</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | <b>1948267102</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | <b>1948267098</b> | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες ACO401 και ACO403.

 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

**> 35** | έτη εμπειρίας  
στην αγορά  
εγκαταστάσεων



**KAN-therm**

**Inox**

ΕΥΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ  
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Install the **future**

# Πίνακας περιεχομένων

## SYSTEM **KAN-therm** Inox

|                  |     |
|------------------|-----|
| Σωλήνες .....    | 101 |
| Εξαρτήματα ..... | 102 |
| Αξεσουάρ .....   | 115 |
| Εργαλεία .....   | 117 |

# SYSTEM KAN-therm Inox

## Σωλήνες

### Σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι 1.4404 - ευθύγραμμος

ΟΜΑΔΑ: H

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12x1,0          |   | 1629194065 | 6                                                                                 | 1014                                                                                | m   |
| 15x1,0          |   | 1629194001 | 6                                                                                 | 762                                                                                 | m   |
| 18x1,0          |   | 1629194002 | 6                                                                                 | 366                                                                                 | m   |
| 22x1,2          |   | 1629194003 | 6                                                                                 | 366                                                                                 | m   |
| 28x1,2          |   | 1629194004 | 6                                                                                 | 222                                                                                 | m   |
| 35x1,5          |   | 1629194005 | 6                                                                                 | 222                                                                                 | m   |
| 42x1,5          |   | 1629194006 | 6                                                                                 | 114                                                                                 | m   |
| 54x1,5          |   | 1629194007 | 6                                                                                 | 114                                                                                 | m   |
| 76,1x2,0        |   | 1629194008 | 6                                                                                 | 144                                                                                 | m   |
| 88,9x2,0        |   | 1629194009 | 6                                                                                 | 96                                                                                  | m   |
| 108x2,0         |   | 1629194000 | 6                                                                                 | 78                                                                                  | m   |
| 139,7x2,0       |   | 1629194035 | 6                                                                                 | 60                                                                                  | m   |
| 168,3x2,0       |   | 1629194036 | 6                                                                                 | 54                                                                                  | m   |

#### Σημείωση:

Η πίεση λειτουργίας εξαρτάται από τον τύπο του μεταφερόμενου μέσου, το εύρος διαμέτρου και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση συνδέσεων:

- 12-108 mm έως 25 ευθύγραμμος (εργαλεία Nonopress με σιαγόνες και κολάρο με προφίλ HP) - μόνο σε εγκαταστάσεις γεμάτων με νερό,
- 12-168,3 mm έως 16 ευθύγραμμος (εργαλεία με σιαγόνες με προφίλ M). Δεν ισχύει για συστήματα πεπιεσμένου αέρα - ανατρέξτε στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook) για τις συνθήκες λειτουργίας.



### Σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι 1.4521 - ευθύγραμμος

ΟΜΑΔΑ: H

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15x1,0          |   | 1629194021 | 6                                                                                   | 762                                                                                   | m   |
| 18x1,0          |   | 1629194023 | 6                                                                                   | 396                                                                                   | m   |
| 22x1,2          |   | 1629194025 | 6                                                                                   | 366                                                                                   | m   |
| 28x1,2          |   | 1629194027 | 6                                                                                   | 222                                                                                   | m   |
| 35x1,5          |   | 1629194029 | 6                                                                                   | 222                                                                                   | m   |
| 42x1,5          |   | 1629194031 | 6                                                                                   | 114                                                                                   | m   |
| 54x1,5          |   | 1629194033 | 6                                                                                   | 114                                                                                   | m   |
| 76,1x2,0        |   | 1629194066 | 6                                                                                   | 144                                                                                   | m   |
| 88,9x2,0        |   | 1629194067 | 6                                                                                   | 96                                                                                    | m   |
| 108x2,0         |   | 1629194068 | 6                                                                                   | 78                                                                                    | m   |

#### Σημείωση:

Η πίεση λειτουργίας εξαρτάται από τον τύπο του μεταφερόμενου μέσου, το εύρος διαμέτρου και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση συνδέσεων:

- 15-108 mm έως 25 ευθύγραμμος (εργαλεία Nonopress με σιαγόνες και κολάρο με προφίλ HP) - μόνο σε εγκαταστάσεις γεμάτων με νερό,
- 15-108 mm έως 16 ευθύγραμμος (εργαλεία με σιαγόνες με προφίλ M). Δεν ισχύει για συστήματα πεπιεσμένου αέρα - ανατρέξτε στον «Οδηγό σχεδιαστή και αναδόχου» (Designer and Contractor Guidebook) για τις συνθήκες λειτουργίας.



## Εξαρτήματα



### Θηλυκός σύνδεσμος

#### ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm]        | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------------------|---|------------|----|-----|------|
| 12 Rp $\frac{3}{8}$ "  |   | 1609042026 | 10 | 50  | τμχ. |
| 12 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609042025 | 10 | 50  | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609042000 | 10 | 130 | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 1609042001 | 10 | 90  | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609042002 | 10 | 120 | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 1609042003 | 10 | 80  | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609042005 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 1609042006 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22 Rp1"                |   | 1609042004 | 10 | 60  | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609042027 | 10 | 40  | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 1609042009 | 10 | 40  | τμχ. |
| 28 Rp1"                |   | 1609042007 | 10 | 60  | τμχ. |
| 28 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 1609042008 | 10 | 30  | τμχ. |
| 35 Rp1"                |   | 1609042012 | 10 | 20  | τμχ. |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 1609042011 | 10 | 30  | τμχ. |
| 35 Rp1 $\frac{1}{2}$ " |   | 1609042010 | 10 | 20  | τμχ. |
| 42 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 1609042014 | 4  | 12  | τμχ. |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " |   | 1609042013 | 4  | 24  | τμχ. |
| 54 Rp1 $\frac{1}{2}$ " |   | 1609042015 | 1  | 12  | τμχ. |
| 54 Rp2"                |   | 1609042016 | 4  | 12  | τμχ. |



### Αρσενικός σύνδεσμος

#### ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm]         | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-------------------------|---|------------|----|-----|------|
| 12 R $\frac{3}{8}$ "    |   | 1609045042 | 10 | 50  | τμχ. |
| 12 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 1609045041 | 10 | 50  | τμχ. |
| 15 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 1609045004 | 10 | 200 | τμχ. |
| 15 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 1609045005 | 10 | 80  | τμχ. |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 1609045006 | 10 | 160 | τμχ. |
| 18 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 1609045007 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 1609045009 | 10 | 70  | τμχ. |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 1609045010 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22 R1"                  |   | 1609045008 | 10 | 60  | τμχ. |
| 28 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 1609045013 | 10 | 50  | τμχ. |
| 28 R1"                  |   | 1609045012 | 10 | 60  | τμχ. |
| 28 R1 $\frac{1}{4}$ "   |   | 1609045011 | 10 | 30  | τμχ. |
| 35 R1"                  |   | 1609045015 | 10 | 40  | τμχ. |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ "   |   | 1609045016 | 5  | 40  | τμχ. |
| 35 R1 $\frac{1}{2}$ "   |   | 1609045014 | 10 | 20  | τμχ. |
| 42 R1 $\frac{1}{4}$ "   |   | 1609045018 | 4  | 12  | τμχ. |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ "   |   | 1609045017 | 4  | 24  | τμχ. |
| 54 R1 $\frac{1}{2}$ "   |   | 1609045019 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 R2"                  |   | 1609045020 | 4  | 12  | τμχ. |
| 76,1 R2 $\frac{1}{2}$ " |   | 1609045002 | 2  | 20  | τμχ. |
| 88,9 R3"                |   | 1609045003 | -  | 2   | τμχ. |

## Μούφα Inox/Groove

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 28 / 33,7       |   | 1609042030 | 10                                                                                | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 42,4       |   | 1609042031 | 10                                                                                | 30                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 48,3       |   | 1609042032 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 54 / 60,3       |   | 1609042033 | 5                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609042034 | 1                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609042035 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 108 / 114       |   | 1609042028 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |



## Θηλυκός σύνδεσμος επισκευαστικός

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 22 Rp1/2"       |   | 1609042037 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp3/4"       |   | 1609042038 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp1/2"       |   | 1609042039 | 10                                                                                | 40                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp3/4"       |   | 1609042040 | 10                                                                                | 40                                                                                  | τμχ. |



## Θηλυκός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 Rp1/2"       |   | 1609271000 | 2                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |
| 15 Rp3/4"       |   | 1609271001 | 2                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 18 Rp1/2"       |   | 1609271002 | 2                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 18 Rp3/4"       |   | 1609271003 | 2                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp3/4"       |   | 1609271010 | 2                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp1"         |   | 1609271004 | 2                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp1"         |   | 1609271011 | 2                                                                                 | 26                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp1 1/4"     |   | 1609271012 | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42 Rp1 1/2"     |   | 1609271013 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 Rp2"         |   | 1609271009 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |



## Αρσενικός σύνδεσμος με τρελό ρακόρ αρσενικό

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 R1/2"        |   | 1609272000 | 2                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 15 R3/4"        |   | 1609272011 | 2                                                                                   | 60                                                                                    | τμχ. |
| 18 R1/2"        |   | 1609272012 | 2                                                                                   | 60                                                                                    | τμχ. |
| 18 R3/4"        |   | 1609272003 | 2                                                                                   | 60                                                                                    | τμχ. |
| 22 R1/2"        |   | 1609272005 | 2                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 22 R3/4"        |   | 1609272013 | 2                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 22 R1"          |   | 1609272004 | 2                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 28 R1"          |   | 1609272014 | 2                                                                                   | 30                                                                                    | τμχ. |
| 35 R1 1/4"      |   | 1609272015 | 2                                                                                   | 16                                                                                    | τμχ. |
| 42 R1 1/2"      |   | 1609272009 | 2                                                                                   | 12                                                                                    | τμχ. |
| 54 R2"          |   | 1609272016 | 2                                                                                   | 4                                                                                     | τμχ. |





### Σύνδεσμος (ρακόρ) ίσιος

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 15              |   | 1609271021 | 2 | 50 | τμχ. |
| 18              |   | 1609271022 | 2 | 60 | τμχ. |
| 22              |   | 1609271023 | 2 | 40 | τμχ. |
| 28              |   | 1609271024 | 2 | 30 | τμχ. |
| 35              |   | 1609271025 | 1 | 16 | τμχ. |
| 42              |   | 1609271026 | 2 | 12 | τμχ. |
| 54              |   | 1609271027 | 2 | 4  | τμχ. |



### Θηλυκός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ με επίπεδη στεγανοποίηση

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15 G¾"          |   | 1609271014 | 10 | 120 | τμχ. |
| 18 G¾"          |   | 1609271015 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22 G1"          |   | 1609271016 | 10 | 60  | τμχ. |
| 28 G1¼"         |   | 1609271017 | 10 | 40  | τμχ. |
| 35 G1½"         |   | 1609271018 | 4  | 32  | τμχ. |
| 42 G1¾"         |   | 1609271019 | 4  | 12  | τμχ. |
| 54 G2⅝"         |   | 1609271020 | 4  | 8   | τμχ. |



### Ίσια μούφα

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 12              |   | 1609245002 | 10 | 70  | τμχ. |
| 15              |   | 1609245003 | 10 | 140 | τμχ. |
| 18              |   | 1609245004 | 10 | 140 | τμχ. |
| 22              |   | 1609245012 | 10 | 80  | τμχ. |
| 28              |   | 1609245013 | 10 | 60  | τμχ. |
| 35              |   | 1609245014 | 5  | 40  | τμχ. |
| 42              |   | 1609245015 | 4  | 24  | τμχ. |
| 54              |   | 1609245016 | 4  | 16  | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609245010 | 4  | 24  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609245011 | 4  | 12  | τμχ. |
| 108             |   | 1609245000 | 2  | 10  | τμχ. |
| 139,7           |   | 1609245017 | -  | 1   | τμχ. |
| 168,3           |   | 1609245018 | 1  | 1   | τμχ. |



### Μούφα επισκευαστική

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15              |   | 1609080001 | 10 | 140 | τμχ. |
| 18              |   | 1609080002 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22              |   | 1609080003 | 10 | 60  | τμχ. |
| 28              |   | 1609080004 | 10 | 40  | τμχ. |
| 35              |   | 1609080005 | 5  | 20  | τμχ. |
| 42              |   | 1609080010 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54              |   | 1609080007 | 2  | 8   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609080008 | 2  | 6   | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609080009 | 2  | 10  | τμχ. |
| 108             |   | 1609080000 | 2  | 4   | τμχ. |

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Σύνδεσμος γωνία 90°

## ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 1609068149 | 10                                                                                | 70                                                                                  | τμχ. |
| 15              |   | 1609068150 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 1609068151 | 10                                                                                | 90                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 1609068152 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1609068115 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1609068153 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1609068154 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1609068155 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609068125 | 2                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609068128 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1609068107 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 139,7           |   | 1609068156 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 168,3           |   | 1609068157 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Σύνδεσμος γωνία 90° απλών άκρων

## ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1609068143 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 1609068144 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 1609068133 | 5                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1609068145 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1609068146 | 5                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1609068147 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1609068148 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609068139 | 2                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609068141 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1609068130 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 139,7           |   | 1609068194 | -                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 168,3           |   | 1609068195 | -                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Σύνδεσμος γωνία 45°

## ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1609068079 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| 18              |   | 1609068080 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 22              |   | 1609068051 | 10                                                                                  | 70                                                                                    | τμχ. |
| 28              |   | 1609068052 | 10                                                                                  | 40                                                                                    | τμχ. |
| 35              |   | 1609068081 | 5                                                                                   | 25                                                                                    | τμχ. |
| 42              |   | 1609068082 | 2                                                                                   | 16                                                                                    | τμχ. |
| 54              |   | 1609068083 | 2                                                                                   | 8                                                                                     | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609068057 | -                                                                                   | 2                                                                                     | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609068059 | 2                                                                                   | 8                                                                                     | τμχ. |
| 108             |   | 1609068048 | 2                                                                                   | 6                                                                                     | τμχ. |
| 139,7           |   | 1609068084 | -                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |
| 168,3           |   | 1609068085 | 1                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |





### Σύνδεσμος γωνία 45° απλών άκρων

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1609068073 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 1609068074 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | τμχ. |
| 22              |   | 1609068075 | 10                                                                                  | 60                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1609068076 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1609068066 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1609068077 | 4                                                                                   | 16                                                                                  | τμχ. |
| 54              |   | 1609068078 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609068070 | 2                                                                                   | 12                                                                                  | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609068072 | 2                                                                                   | -                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1609068061 | 2                                                                                   | 4                                                                                   | τμχ. |
| 139,7           |   | 1609068192 | -                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |
| 168,3           |   | 1609068193 | -                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |



### Ταυ

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 1609257045 | 10                                                                                  | 60                                                                                  | τμχ. |
| 15              |   | 1609257002 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | τμχ. |
| 18              |   | 1609257046 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 1609257005 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1609257047 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1609257048 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1609257049 | 4                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1609257050 | 2                                                                                   | 6                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609257010 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609257011 | 2                                                                                   | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1609257000 | 2                                                                                   | 2                                                                                   | τμχ. |
| 139,7           |   | 1609257001 | 1                                                                                   | -                                                                                   | τμχ. |
| 168,3           |   | 1609257003 | 1                                                                                   | -                                                                                   | τμχ. |

## Συστολικό ταυ

## ΟΜΑΔΑ: G



| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 18 / 15 / 18          |   | 1609260014 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 15 / 22          |   | 1609260046 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 18 / 22          |   | 1609260047 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 15 / 28          |   | 1609260048 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 18 / 28          |   | 1609260049 | 10                                                                                | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 22 / 28          |   | 1609260050 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 15 / 35          |   | 1609260020 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 18 / 35          |   | 1609260021 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 22 / 35          |   | 1609260022 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 28 / 35          |   | 1609260051 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 22 / 42          |   | 1609260024 | 4                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 28 / 42          |   | 1609260052 | 4                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 35 / 42          |   | 1609260053 | 4                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 54 / 22 / 54          |   | 1609260054 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 28 / 54          |   | 1609260030 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 35 / 54          |   | 1609260055 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 42 / 54          |   | 1609260032 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 22 / 76,1      |   | 1609260035 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 76,1 / 28 / 76,1      |   | 1609260036 | 2                                                                                 | -                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 35 / 76,1      |   | 1609260037 | 2                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 76,1 / 42 / 76,1      |   | 1609260038 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 76,1 / 54 / 76,1      |   | 1609260039 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 22 / 88,9      |   | 1609260040 | 2                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 88,9 / 28 / 88,9      |   | 1609260041 | 2                                                                                 | -                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 35 / 88,9      |   | 1609260042 | -                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 42 / 88,9      |   | 1609260043 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 54 / 88,9      |   | 1609260044 | 2                                                                                 | -                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 76,1 / 88,9    |   | 1609260045 | 2                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 22 / 108        |   | 1609260000 | 2                                                                                 | -                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 28 / 108        |   | 1609260001 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 35 / 108        |   | 1609260002 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 42 / 108        |   | 1609260003 | -                                                                                 | 2                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 54 / 108        |   | 1609260004 | 2                                                                                 | -                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 76,1 / 108      |   | 1609260005 | 2                                                                                 | -                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 88,9 / 108      |   | 1609260006 | 2                                                                                 | -                                                                                   | τμχ. |
| 139,7 / 76,1 / 139,7  |   | 1609260008 | 1                                                                                 | -                                                                                   | τμχ. |
| 139,7 / 88,9 / 139,7  |   | 1609260009 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 139,7 / 108 / 139,7   |   | 1609260007 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 168,3 / 76,1 / 168,3  |   | 1609260012 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 168,3 / 88,9 / 168,3  |   | 1609260013 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 168,3 / 108 / 168,3   |   | 1609260010 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 168,3 / 139,7 / 168,3 |   | 1609260011 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Συστολή απλού άκρου

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15 / 12         |   | 1609220000 | 10 | 200 | τμχ. |
| 18 / 15         |   | 1609221003 | 10 | 200 | τμχ. |
| 22 / 15         |   | 1609221023 | 10 | 140 | τμχ. |
| 22 / 18         |   | 1609221024 | 10 | 120 | τμχ. |
| 28 / 15         |   | 1609221025 | 10 | 70  | τμχ. |
| 28 / 18         |   | 1609221007 | 10 | 100 | τμχ. |
| 28 / 22         |   | 1609221026 | 10 | 80  | τμχ. |
| 35 / 15         |   | 1609221027 | 5  | 50  | τμχ. |
| 35 / 18         |   | 1609221028 | 5  | 50  | τμχ. |
| 35 / 22         |   | 1609221029 | 5  | 50  | τμχ. |
| 35 / 28         |   | 1609221030 | 5  | 60  | τμχ. |
| 42 / 15         |   | 1609221031 | 5  | 30  | τμχ. |
| 42 / 18         |   | 1609221032 | 5  | 30  | τμχ. |
| 42 / 22         |   | 1609221033 | 4  | 24  | τμχ. |
| 42 / 28         |   | 1609221034 | 4  | 24  | τμχ. |
| 42 / 35         |   | 1609221035 | 4  | 24  | τμχ. |
| 54 / 15         |   | 1609221036 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 / 18         |   | 1609221037 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 / 22         |   | 1609221015 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 / 28         |   | 1609221016 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 / 35         |   | 1609221038 | 4  | 16  | τμχ. |
| 54 / 42         |   | 1609221039 | 4  | 16  | τμχ. |
| 76,1 / 42       |   | 1609221019 | 4  | 12  | τμχ. |
| 76,1 / 54       |   | 1609221020 | 4  | 32  | τμχ. |
| 88,9 / 54       |   | 1609221021 | 4  | 24  | τμχ. |
| 88,9 / 76,1     |   | 1609221022 | 4  | 12  | τμχ. |
| 108 / 54        |   | 1609221000 | 2  | 2   | τμχ. |
| 108 / 76,1      |   | 1609221001 | 2  | 2   | τμχ. |
| 108 / 88,9      |   | 1609221002 | 2  | 10  | τμχ. |
| 139,7 / 88,9    |   | 1609221041 | 1  | -   | τμχ. |
| 139,7 / 108     |   | 1609221040 | 1  | 1   | τμχ. |
| 168,3 / 88,9    |   | 1609221044 | 1  | 1   | τμχ. |
| 168,3 / 108     |   | 1609221042 | 1  | 1   | τμχ. |
| 168,3 / 139,7   |   | 1609221043 | -  | 1   | τμχ. |



## Θηλυκός σύνδεσμος γωνία 90°

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm]        | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|------------------------|---|------------|----|----|------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609068000 | 10 | 80 | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609068001 | 10 | 90 | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609068003 | 10 | 50 | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 1609068002 | 10 | 50 | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609068009 | 5  | 30 | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 1609068005 | 5  | 30 | τμχ. |
| 28 Rp1"                |   | 1609068008 | 10 | 30 | τμχ. |
| 35 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 1609068011 | 5  | 10 | τμχ. |
| 35 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 1609068007 | 5  | 10 | τμχ. |
| 35 Rp1"                |   | 1609068010 | 5  | 10 | τμχ. |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 1609068012 | 5  | 10 | τμχ. |

## Θηλυκός σύνδεσμος γωνία 90° με απλό άκρο

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 Rp1/2"       |   | 1609068013 | 10                                                                                | 40                                                                                  | τμχ. |



## Αρσενικός σύνδεσμος γωνία 90°

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 R1/2"        |   | 1609070000 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 18 R1/2"        |   | 1609070002 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 22 R3/4"        |   | 1609070004 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 28 R1"          |   | 1609070005 | 10                                                                                | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35 R1 1/4"      |   | 1609070006 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42 R1 1/2"      |   | 1609070009 | 2                                                                                 | 16                                                                                  | τμχ. |
| 54 R2"          |   | 1609070010 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |




## Θηλυκό ταυ

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm]                                                                                  | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 Rp1/2"                                                                                        |   | 1609257014 | 10                                                                                | 70                                                                                  | τμχ. |
| 18 Rp1/2"                                                                                        |   | 1609257015 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18 Rp3/4"                                                                                        |   | 1609257016 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp1/2"                                                                                        |   | 1609257017 | 10                                                                                | 40                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp3/4"                                                                                        |   | 1609257018 | 10                                                                                | 40                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp1/2"                                                                                        |   | 1609257038 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp3/4"                                                                                        |   | 1609257039 | 10                                                                                | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp1"                                                                                          |   | 1609257019 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp1/2"                                                                                        |   | 1609257040 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp3/4"                                                                                        |   | 1609257041 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp1"                                                                                          |   | 1609257022 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42 Rp1/2"                                                                                        |   | 1609257027 | 4                                                                                 | 16                                                                                  | τμχ. |
| 42 Rp3/4"                                                                                        |   | 1609257042 | 4                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 42 Rp1"                                                                                          |   | 1609257026 | 4                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 54 Rp1/2"                                                                                        |   | 1609257031 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 Rp3/4"                                                                                        |   | 1609257044 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 Rp1"                                                                                          |   | 1609257030 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 Rp2"                                                                                          |   | 1609257043 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 Rp3/4"                                                                                      |   | 1609257035 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τμχ. |
| 76,1 Rp2"                                                                                        |   | 1609257034 | 2                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 88,9 Rp3/4"                                                                                      |   | 1609257037 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 Rp2"                                                                                        |   | 1609257036 | 2                                                                                 | -                                                                                   | τμχ. |
| 108 Rp3/4"                                                                                       |   | 1609257013 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 108 Rp2"                                                                                         |   | 1609257012 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
|  139,7 Rp3/4" |   | 1609257063 | -                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
|  139,7 Rp2"   |   | 1609257064 | -                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |






### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 41 mm

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 15 Rp1/2"       |   | 1609285009 | 10 | 90 | τμχ. |

Σημείωση:  
B = 28 mm.




### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 44 mm

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 18 Rp1/2"       |   | 1609285002 | 10 | 80 | τμχ. |

Σημείωση:  
B = 28 mm.



### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 52 mm

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 22 Rp3/4"       |   | 1609285003 | 10 | 50 | τμχ. |

Σημείωση:  
B = 33 mm.



### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 63 mm

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 15 Rp1/2"       |   | 1609285004 | 20 | 40 | τμχ. |
| 18 Rp1/2"       |   | 1609285007 | 20 | 40 | τμχ. |

Σημείωση:  
Μέγεθος B = 28 mm.



### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 64 mm

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 22 Rp3/4"       |   | 1609285008 | 10 | 40 | τμχ. |

Σημείωση:  
Μέγεθος B = 33 mm.

## Αντιστάθμιστής με σύνδεση με σφιγκτήρα

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1609037002 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 18              |   | 1609037004 | 10                                                                                | 60                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 1609037005 | 5                                                                                 | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 1609037007 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 1609037008 | 4                                                                                 | 16                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 1609037010 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1609037011 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Η εγγύηση παρέχεται για 1000 κύκλους λειτουργίας όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.  
Το αντιδιαστολικό είναι κατάλληλο μόνο για την απορρόφηση αξονικών κινήσεων του σωλήνα.



## Αντιδιαστολικό

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 76,1            |   | 1609037013 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609037014 | 2                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1609037000 | 2                                                                                 | 6                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Η εγγύηση παρέχεται για 1000 κύκλους λειτουργίας όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.  
Το αντιδιαστολικό είναι κατάλληλο μόνο για την απορρόφηση αξονικών κινήσεων του σωλήνα.



## Ημιβέ

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1609178000 | 10                                                                                  | 80                                                                                    | τμχ. |
| 18              |   | 1609178001 | 10                                                                                  | 50                                                                                    | τμχ. |
| 22              |   | 1609178002 | 10                                                                                  | 50                                                                                    | τμχ. |
| 28              |   | 1609178003 | 10                                                                                  | 20                                                                                    | τμχ. |



## Καμπύλη 15°

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 28              |   | 1609011002 | 10                                                                                  | 40                                                                                    | τμχ. |
| 35              |   | 1609011003 | 5                                                                                   | 15                                                                                    | τμχ. |
| 42              |   | 1609011004 | 2                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |
| 54              |   | 1609011005 | 1                                                                                   | 6                                                                                     | τμχ. |



## Καμπύλη 30°

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 28              |   | 1609011009 | 10                                                                                  | 40                                                                                    | τμχ. |
| 35              |   | 1609011008 | 4                                                                                   | 12                                                                                    | τμχ. |
| 42              |   | 1609011010 | 2                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |
| 54              |   | 1609011011 | 1                                                                                   | 8                                                                                     | τμχ. |





### Καμπύλη 60°

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 28              |   | 1609011014 | 5 | 30 | τμχ. |
| 35              |   | 1609011015 | 4 | 12 | τμχ. |
| 42              |   | 1609011016 | 5 | 20 | τμχ. |
| 54              |   | 1609011017 | 2 | 6  | τμχ. |



### Καμπύλη 90°

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|----|------|
| 15              |   | 1609011018 | 10 | 70 | τμχ. |
| 18              |   | 1609011019 | 10 | 50 | τμχ. |
| 22              |   | 1609011025 | 2  | 4  | τμχ. |
| 28              |   | 1609011026 | 5  | 20 | τμχ. |
| 35              |   | 1609011027 | 1  | 8  | τμχ. |
| 42              |   | 1609011028 | 2  | 4  | τμχ. |
| 54              |   | 1609011029 | 2  | 10 | τμχ. |



### Τάπα

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15              |   | 1609250002 | 20 | 80  | τμχ. |
| 18              |   | 1609250004 | 20 | 300 | τμχ. |
| 22              |   | 1609250006 | 10 | 150 | τμχ. |
| 28              |   | 1609250020 | 10 | 130 | τμχ. |
| 35              |   | 1609250010 | 5  | 75  | τμχ. |
| 42              |   | 1609250012 | 4  | 48  | τμχ. |
| 54              |   | 1609250021 | 1  | 24  | τμχ. |
| 76,1            |   | 1609250016 | 2  | 4   | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609250018 | 2  | 4   | τμχ. |
| 108             |   | 1609250000 | 2  | 4   | τμχ. |



### Σφαιρική βάνα

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| N 15            |   | 1609278000 | 1 | 25 | τμχ. |
| N 18            |   | 1609278001 | 1 | 25 | τμχ. |
| N 22            |   | 1609278002 | 1 | 15 | τμχ. |
| N 28            |   | 1609278003 | 1 | 10 | τμχ. |
| N 35            |   | 1609278004 | 1 | 10 | τμχ. |
| N 42            |   | 1609278005 | 1 | 7  | τμχ. |
| N 54            |   | 1609278006 | 1 | 5  | τμχ. |

Η βάνα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 1.4401.  
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.  
Εγγύηση για 5 χρόνια.

## Σφαιρική βάνα με θηλυκό σύνδεσμο τύπου τρελό ρακόρ, με επίπεδη στεγανοποίηση

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 G¾"          |   | 1609278007 | 1                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 18 G¾"          |   | 1609278008 | 1                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 22 G¾"          |   | 1609278009 | 1                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |
| 28 G1¼"         |   | 1609278010 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 35 G1½"         |   | 1609278011 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 42 G1¾"         |   | 1609278012 | 1                                                                                 | 7                                                                                   | τμχ. |
| 54 G2¼"         |   | 1609278013 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |

Η βάνα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 1.4401.  
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.  
Εγγύηση για 5 χρόνια.




## Προσαρμογέας φλάντζας

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 1⅝"          |   | 1609090001 | 20                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 1½"          |   | 1609090000 | 20                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 18 1¼"          |   | 1609090011 | 20                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 18 1½"          |   | 1609090010 | 20                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 22 1¼"          |   | 1609090005 | 20                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 22 1½"          |   | 1609090004 | 20                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 28 1½"          |   | 1609090006 | 20                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 35 2"           |   | 1609090007 | 10                                                                                | 30                                                                                  | τμχ. |
| 42 2¼"          |   | 1609090008 | 10                                                                                | 30                                                                                  | τμχ. |
| 54 2¾"          |   | 1609090012 | 5                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |





## Φλάντζα PN16


ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 15 DN15         |   | 1609091004 | 1 | 15 | τμχ. |
| 18 DN15         |   | 1609091005 | 1 | 15 | τμχ. |
| 22 DN20         |   | 1609091006 | 1 | 12 | τμχ. |
| 28 DN25         |   | 1609091007 | 1 | 12 | τμχ. |
| 35 DN32         |   | 1609091001 | 1 | 6  | τμχ. |
| 42 DN40         |   | 1609091008 | 1 | 4  | τμχ. |
| 54 DN50         |   | 1609091009 | 1 | 2  | τμχ. |
| 76,1 DN65       |   | 1609091002 | 1 | 2  | τμχ. |
| 88,9 DN80       |   | 1609091003 | 1 | 2  | τμχ. |
| 108 DN100       |   | 1609091000 | 1 | 2  | τμχ. |

### Σημείωση:

Ολοκληρώστε την επίπεδη φλάντζα μόνοι σας.

| Κωδ        | Μέγεθος        | l1  | l2 | z1 | k2  | D2  | d2-2 | n2 |
|------------|----------------|-----|----|----|-----|-----|------|----|
| 1609091004 | 15 DN15 PN16   | 43  | 13 | 23 | 65  | 95  | 14   | 4  |
| 1609091005 | 18 DN15 PN16   | 44  | 13 | 24 | 65  | 95  | 14   | 4  |
| 1609091006 | 22 DN20 PN16   | 45  | 14 | 24 | 75  | 105 | 14   | 4  |
| 1609091007 | 28 DN25 PN16   | 49  | 16 | 26 | 85  | 115 | 14   | 4  |
| 1609091001 | 35 DN32 PN16   | 51  | 17 | 26 | 100 | 140 | 18   | 4  |
| 1609091008 | 42 DN40 PN16   | 59  | 18 | 29 | 110 | 150 | 18   | 4  |
| 1609091009 | 54 DN50 PN16   | 69  | 18 | 34 | 125 | 165 | 18   | 4  |
| 1609091002 | 76,1 DN65 PN16 | 108 | 18 | 53 | 145 | 185 | 18   | 4  |
| 1609091003 | 88,9 DN80 PN16 | 127 | 20 | 64 | 160 | 200 | 18   | 8  |
| 1609091000 | 108 DN100 PN16 | 147 | 20 | 70 | 180 | 220 | 18   | 8  |



## Φλάντζα PN16

ΟΜΑΔΑ: G

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|---|------|
| 139,7 DN125     |   | 1609091010 | 1 | 0 | τμχ. |
| 168,3 DN150     |   | 1609091011 | 1 | 0 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ολοκληρώστε την επίπεδη φλάντζα μόνοι σας.

| Κωδ        | Μέγεθος          | D   | k   | b  | d2 | h   | z  | n2 |
|------------|------------------|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| 1609091010 | 139,7 DN125 PN16 | 250 | 210 | 22 | 18 | 138 | 41 | 8  |
| 1609091011 | 168,3 DN150 PN16 | 285 | 240 | 24 | 22 | 171 | 54 | 8  |



ρολλό



ευθύγραμμος



σωλήνες σε αγωγό



σάκος



χαρτοκιβώτιο



παλέτα

N

νέο



διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Αξεσουάρ

### Πλαστική τάπα για μεταφορά σωλήνων

#### ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 2141183000 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 18              |   | 2141183001 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 22              |   | 2141183002 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 28              |   | 2141183003 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 35              |   | 2141183004 | 2000                                                                                | τμχ. |
| 42              |   | 2141183005 | 1000                                                                                | τμχ. |
| 54              |   | 2141183006 | 500                                                                                 | τμχ. |



### Δακτύλιος κυκλικής διατομής LBP EPDM Steel/Inox

#### ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 1509182021 | 20                                                                                | 1000                                                                                | τμχ. |
| 15              |   | 1509182022 | 20                                                                                | 600                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 1509182023 | 20                                                                                | 500                                                                                 | τμχ. |
| 22              |   | 1509182024 | 20                                                                                | 500                                                                                 | τμχ. |
| 28              |   | 1509182025 | 20                                                                                | 400                                                                                 | τμχ. |
| 35              |   | 1509182026 | 20                                                                                | 400                                                                                 | τμχ. |
| 42              |   | 1509182027 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |
| 54              |   | 1509182028 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |



#### Σημείωση:

Οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής LBP EPDM μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα KAN-therm Steel και Inox.

### Δακτύλιος κυκλικής διατομής LBP FPM Viton Steel/Inox

#### ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1509182030 | 20                                                                                  | 600                                                                                   | τμχ. |
| 18              |   | 1509182029 | 20                                                                                  | 500                                                                                   | τμχ. |
| 22              |   | 1509182031 | 20                                                                                  | 500                                                                                   | τμχ. |
| 28              |   | 1509182032 | 20                                                                                  | 400                                                                                   | τμχ. |
| 35              |   | 1509182033 | 20                                                                                  | 400                                                                                   | τμχ. |
| 42              |   | 1509182034 | 20                                                                                  | 300                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1509182035 | 20                                                                                  | 300                                                                                   | τμχ. |



#### Σημείωση:

Οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής LBP FPM/Viton μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα KAN-therm Steel και Inox. Μη χρησιμοποιείτε σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού.

### Δακτύλιος κυκλικής διατομής EPDM Steel/Inox

#### ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 76,1            |   | 1609182023 | 5                                                                                   | 100                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609182024 | 5                                                                                   | 100                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1609182025 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 139,7           |   | 1609182016 | -                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |
| 168,3           |   | 1609182017 | -                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |





### Δακτύλιος κυκλικής διατομής FPM Viton Χάλυβας/Inox

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|-----|------|
| 76,1            |   | 1609182020 | 5 | 100 | τμχ. |
| 88,9            |   | 1609182021 | 5 | 100 | τμχ. |
| 108             |   | 1609182022 | 5 | 50  | τμχ. |
| 139,7           |   | 1609182018 | - | 1   | τμχ. |
| 168,3           |   | 1609182019 | - | 1   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Μη χρησιμοποιείτε σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού.



### Επίπεδη φλάντζα FPM Viton Steel/Inox

ΟΜΑΔΑ: I

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 15-18           |   | 1509237000 | 20 | 500 | τμχ. |
| 22              |   | 1509237001 | 20 | 500 | τμχ. |
| 28              |   | 1509237002 | 20 | 400 | τμχ. |
| 35              |   | 1509237003 | 20 | 400 | τμχ. |
| 42              |   | 1509237004 | 20 | 300 | τμχ. |
| 54              |   | 1509237005 | 20 | 300 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η φλάντζα για συνδέσμους τύπου union και half union μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα KAN-therm Steel και Inox. Μη χρησιμοποιείτε σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού.

## Εργαλεία

### Κόφτης σωλήνων REMS RAS St

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1948267025 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 35-108     |   | 1948267027 | 1                                                                                   | τμχ. |



### Τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων REMS St

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-108     |   | 1941267037 | 1                                                                                   | τμχ. |

Προορίζεται για κόφτες κυλίνδρων, κωδικοί: 1948267025, 1948267027.



### Κόφτης σωλήνων REMS RAS Mini S

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-28      |   | 1900267003 | 1                                                                                   | τμχ. |

Σημείωση:

Το σετ περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Κόφτης σωλήνων REMS RAS S

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-35      |   | 1900267001 | 1                                                                                     | τμχ. |

Σημείωση:

Το σετ περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων REMS RAS

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-35      |   | 1900267002 | 1                                                                                     | τμχ. |

Προορίζεται για κόφτες κυλίνδρων, κωδικοί: 1900267003, 1900267001.



### Ασύρματο κόφτης σωλήνων REMS Akku-Nano

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-35      |   | 1948183003 | 1                                                                                     | τμχ. |

Σημείωση:

Το σετ περιλαμβάνει τροχό κοπής.



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα N νέο ! διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων REMS Nano

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-35      |   | 1978267000 | 1 | τμχ. |

Προορίζεται για κόφτες κυλίνδρων, κωδικοί: 1948183003.



### Μηχάνημα κοπής σωλήνων REMS Cento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 22-108     |   | 1948183001 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**  
Το σετ περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Μηχάνημα κοπής σωλήνων REMS DueCento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 54-168,3   |   | 1948267034 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**  
Το σετ δεν περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Τροχός κοπής για μηχανή κοπής σωλήνων REMS Cento/DueCento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 22-168,3   |   | 1941267041 | 1 | τμχ. |

Προορίζεται για μηχανή κοπής σωλήνων, κωδικοί: 1948183001, 1948267034.



### Ένθετο κυλίνδρου οδηγού για κοπή σωλήνων REMS DueCento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 54-108     |   | 1900267000 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**  
Προορίζεται για μηχανή κοπής σωλήνων, κωδικός: 1948267034.



### Στήριξη σωλήνα για κοπή σωλήνων REMS Cento

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1948267029 | 1 | τμχ. |

## Ξύστρα για μεταλλικούς σωλήνες REMS REG

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1948267015 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Σετ εργαλείων - ξύστρα και κόφτης κυλίνδρων

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12-54      |   | 1948267023 | 1                                                                                   | σέτ |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1948267025 - κόφτης κυλίνδρων για χαλύβδινους σωλήνες 12- 54 mm,
- 1948267015 - λοξοτομητής 1948267015 - 12-54 mm,
- 1941267129 - θήκη.



## Σετ εργαλείων - εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm Mini + σιαγόνες προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15-28      |   | 1936055009 | 1                                                                                   | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936055008 - Εργαλείο πρέσας KAN-therm Mini - 1 τμχ.,
- 1936267278 - σιαγόνες SBM M15 - 1 τμχ.,
- 1936267279 - σιαγόνες SBM M18 - 1 τμχ.,
- 1936267280 - σιαγόνες SBM M22 - 1 τμχ.,
- 1936267282 - σιαγόνες SBM M28 - 1 τμχ.,
- 1967267051 - μπαταρία RAML1 10,8V Li-Ion 1,5 Ah - 2 τμχ.,
- 1967267024 - φορτιστής LGML1 ~ 230V 35W - 1 τμχ.,
- θήκη - 1 τμχ.



## KAN-therm AC 3000 εργαλείο πρέσας ηλεκτρικό

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1936267239 | 1                                                                                     | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται σε θήκη.



## Εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1936267238 | 1                                                                                     | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με μπαταρία, φορτιστή και θήκη.



## Φορτιστής για εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Έκδοση    | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10,8-36 V |   | 1936267267 | 1                                                                                     | τμχ. |





### Μπαταρία για εργαλείο πρέσας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Έκδοση      | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------------|---|------------|---|------|
| 18 V / 4 Ah |   | 1936267266 | 1 | τμχ. |



### Σιαγόνες πρέσας KAN-therm προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 15              |   | 1936267249 | 1 | τμχ. |
| 18              |   | 1936267250 | 1 | τμχ. |
| 22              |   | 1936267251 | 1 | τμχ. |
| 28              |   | 1936267252 | 1 | τμχ. |
| 35              |   | 1936267253 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Οι σιαγόνες λειτουργούν με εργαλεία KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



### Κολάρο KAN-therm προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 42              |   | 1936267283 | 1 | τμχ. |
| 54              |   | 1936267284 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες κολάρου προφίλ KAN-therm "M" με προσαρμογέα KAN-therm ZBS1 για εργαλεία πρέσας KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



### Προσαρμογέας ZBS1 για σιαγόνες κολάρου προφίλ KAN-therm "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 42 - 54    |   | 1936267285 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες κολάρου προφίλ KAN-therm "M" με προσαρμογέα KAN-therm ZBS1 για εργαλεία πρέσας KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



### Εργαλείο ηλεκτρικής πρέσας REMS Power-Press ACC

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-54      |   | 1936267219 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.



### Βασικό πακέτο εργαλείου ηλεκτρικής πρέσας REMS Power-Press SE Basic Pack

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-54      |   | 1936267160 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.

## Εργαλείο πρέσας μπαταρίας REMS Akku-Press

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-54      |   | 1936267152 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με μπαταρία, φορτιστή και θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.



## Σιαγόνες πρέσας REMS προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 12              |   | 1948267046 | 1 | τμχ. |
| 15              |   | 1948267048 | 1 | τμχ. |
| 18              |   | 1948267052 | 1 | τμχ. |
| 22              |   | 1948267056 | 1 | τμχ. |
| 28              |   | 1948267061 | 1 | τμχ. |
| 35              |   | 1948267065 | 1 | τμχ. |
| 42              |   | 1948267067 | 1 | τμχ. |
| 54              |   | 1948267069 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Σετ σιαγόνες πρέσας REMS προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M |
|------------|---|------------|---|-----|
| 42-54      |   | 1948267130 | 1 | σέτ |

### Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1948267067 - σιαγόνες M42 - 1 τμχ.,
- 1948267069 - σιαγόνες M54 - 1 τμχ.,
- θήκη.

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Σετ εργαλείων REMS - ηλεκτρικό εργαλείο πρέσας Power-Press SE + σιαγόνες προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M |
|------------|---|------------|---|-----|
| 15-35      |   | 1948267033 | 1 | σέτ |

### Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936267160 - ηλεκτρικό εργαλείο πρέσας REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - σιαγόνες M15 - 1 τμχ.,
- 1948267052 - σιαγόνες M18 - 1 τμχ.,
- 1948267056 - σιαγόνες M22 - 1 τμχ.,
- 1948267061 - σιαγόνες M28 - 1 τμχ.,
- 1948267065 - σιαγόνες M35 - 1 τμχ.,
- θήκη.



## Σετ εργαλείων Nonopress - εργαλείο πρέσας μπαταρίας ACO103 BT + σιαγόνες προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 15-28      |   | 1948055008 | 1 | τμχ. |

### Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- εργαλείο πρέσας μπαταρίας - 1 τμχ.,
- 1948267093 - σιαγόνες M15 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1948267095 - σιαγόνες M18 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1942121002 - σιαγόνες M22 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1948267097 - σιαγόνες M28 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1938267047 - φορτιστής - 1 τμχ.,
- 1938267002 - μπαταρία 2 Ah - 2 τμχ.,
- θήκη.





## Novopress EFP203 εργαλείο ηλεκτρικής πρέσας

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-54      |   | 1948267210 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με πλαστική θήκη.



## Εργαλείο πρέσας Novopress ACO203XL BT

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-108     |   | 1948267181 | 1 | τμχ. |

### Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- εργαλείο πρέσας μπαταρίας - 1 τμχ.,
- μπαταρία 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 τμχ.,
- φορτιστής - 1 τμχ.,
- λιπαντικό - 1 τμχ.,
- πλαστική θήκη.



## Σιαγόνες πρέσας Novopress PB2 προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 12              |   | 1948267134 | 1 | τμχ. |
| 15              |   | 1948267135 | 1 | τμχ. |
| 18              |   | 1948267137 | 1 | τμχ. |
| 22              |   | 1948267139 | 1 | τμχ. |
| 28              |   | 1948267141 | 1 | τμχ. |
| 35              |   | 1948267143 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες EFP203 και ACO203XL.



## Κουμπωτό κολάρο Novopress προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 42              |   | 1948267119 | 1 | τμχ. |
| 54              |   | 1948267121 | 1 | τμχ. |
| 66,7            |   | 1948267089 | 1 | τμχ. |
| 76,1            |   | 1948267145 | 1 | τμχ. |
| 88,9            |   | 1948267044 | 1 | τμχ. |
| 108             |   | 1948267038 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες για διαμέτρους 42 και 54 mm με προσαρμογέα ZB203 για ACO203XL.  
Χρησιμοποιήστε σιαγόνες για διαμέτρους 66,7, 76,1 και 88,9 mm με προσαρμογέα ZB221 για ACO203XL.  
Χρησιμοποιήστε τη σιαγόνα με διάμετρο 66,7 mm με τον προσαρμογέα ZB323 για ECO301.  
Χρησιμοποιήστε τη σιαγόνα με διάμετρο 108 mm με προσαρμογέα ZB221 και ZB222 για ACO203XL.

## Κουμπωτό κολάρο HP για Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 35              |   | 1948267124 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 42              |   | 1948267126 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1948267128 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Σιαγόνες για διαμέτρους 35-54 mm με εργαλείο πρέσας ECO301 με προσαρμογέα ZB303.

Σιαγόνες για διαμέτρους 35-54 mm με χρήση εργαλείου σύσφιξης ACO203XL και EFP203 με προσαρμογέα ZB203.



## Προσαρμογέας ZB203 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 35-54      |   | 1948267000 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδες EFP203 και ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 mm.

Steel και Inox 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



## Προσαρμογέας ZB221 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 66,7-108   |   | 1948267005 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδα ACO203XL.

Για διάμετρο 108 mm, χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας ZB221 για την πρώτη σύσφιξη και ο προσαρμογέας ZB222 για τη δεύτερη σύσφιξη.



## Προσαρμογέας ZB222 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 66,7-108   |   | 1948267007 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδα ACO203XL.

Για διάμετρο 108 mm, χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας ZB221 για την πρώτη σύσφιξη και ο προσαρμογέας ZB222 για τη δεύτερη σύσφιξη.



## Εργαλείο πρέσας μπαταρίας Novopress ACO403

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 76,1-168,3 |   | 1948267209 | 1                                                                                     | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- εργαλείο πρέσας μπαταρίας - 1 τμχ.,
- μπαταρία 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 τμχ.,
- φορτιστής - 1 τμχ.,
- λιπαντικό - 1 τμχ.,
- πλαστική θήκη.





## Κολάρο Nonopress HP προφίλ "Μ"

ΟΜΑΔΑ: Κ

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 76,1            |   | 1948267100 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 1948267102 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 1948267098 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 139,7           |   | 1948267071 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 168,3           |   | 1948267072 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες ACO401 και ACO403.



**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

**> 35** | έτη εμπειρίας  
στην αγορά  
εγκαταστάσεων



**KAN-therm**  
**Copper**

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΣΕ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Install the **future**

# Πίνακας περιεχομένων

## SYSTEM **KAN-therm** Copper

|                  |     |
|------------------|-----|
| Εξαρτήματα ..... | 127 |
| Αξεσουάρ .....   | 140 |
| Εργαλεία .....   | 141 |

# SYSTEM KAN-therm Copper

## Εξαρτήματα

### Θηλυκός σύνδεσμος

### ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm]        | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 Rp $\frac{3}{8}$ "  |   | 2265044000 | 5                                                                                 | 250                                                                                 | τμχ. |
| 12 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265044001 | 5                                                                                 | 150                                                                                 | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{3}{8}$ "  |   | 2265044002 | 5                                                                                 | 175                                                                                 | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265044003 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265044004 | 5                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265044005 | 5                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265044006 | 5                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265044007 | 5                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265044008 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp1"                |   | 2265044009 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265044010 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp1"                |   | 2265044011 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 2265044012 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265044018 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp1"                |   | 2265044013 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 2265044014 | 5                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 42 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 2265044015 | 1                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " |   | 2265044016 | 1                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |
| 54 Rp2"                |   | 2265044017 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τμχ. |



### Θηλυκός σύνδεσμος με απλό άκρο

### ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm]        | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265328000 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265328001 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265328002 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265328003 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265328004 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265328005 | 5                                                                                   | 75                                                                                    | τμχ. |
| 28 Rp1"                |   | 2265328006 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 35 Rp1"                |   | 2265328007 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 2265328008 | 1                                                                                   | 15                                                                                    | τμχ. |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " |   | 2265328009 | 1                                                                                   | 15                                                                                    | τμχ. |
| 54 Rp2"                |   | 2265328010 | 1                                                                                   | 10                                                                                    | τμχ. |





## Αρσενικός σύνδεσμος

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm]         | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-------------------------|---|------------|----|-----|------|
| 12 R $\frac{3}{8}$ "    |   | 2265045000 | 5  | 250 | τμχ. |
| 12 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 2265045001 | 5  | 200 | τμχ. |
| 15 R $\frac{3}{8}$ "    |   | 2265045002 | 5  | 150 | τμχ. |
| 15 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 2265045003 | 10 | 100 | τμχ. |
| 15 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 2265045004 | 5  | 100 | τμχ. |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 2265045005 | 5  | 100 | τμχ. |
| 18 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 2265045006 | 5  | 100 | τμχ. |
| 22 R $\frac{1}{2}$ "    |   | 2265045007 | 5  | 100 | τμχ. |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 2265045008 | 10 | 100 | τμχ. |
| 22 R1"                  |   | 2265045009 | 5  | 75  | τμχ. |
| 28 R $\frac{3}{4}$ "    |   | 2265045010 | 5  | 75  | τμχ. |
| 28 R1"                  |   | 2265045011 | 5  | 50  | τμχ. |
| 28 R1 $\frac{1}{4}$ "   |   | 2265045012 | 5  | 50  | τμχ. |
| 35 R1"                  |   | 2265045013 | 5  | 50  | τμχ. |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ "   |   | 2265045014 | 5  | 50  | τμχ. |
| 42 R1 $\frac{1}{4}$ "   |   | 2265045015 | 1  | 20  | τμχ. |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ "   |   | 2265045016 | 1  | 15  | τμχ. |
| 54 R2"                  |   | 2265045017 | 1  | 10  | τμχ. |
| 66,7 R2 $\frac{1}{2}$ " |   | 2265045018 | 1  | 1   | τμχ. |
| 76,1 R2 $\frac{1}{2}$ " |   | 2265045019 | 1  | 1   | τμχ. |
| 76,1 R3"                |   | 2265045020 | 1  | 1   | τμχ. |
| 88,9 R3"                |   | 2265045021 | 1  | 1   | τμχ. |
| 108 R4"                 |   | 2265045022 | 1  | 1   | τμχ. |



## Αρσενικός σύνδεσμος με απλό άκρο

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |   |     | M/M  |
|-----------------------|---|------------|---|-----|------|
| 15 R $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265329000 | 5 | 150 | τμχ. |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265329001 | 5 | 125 | τμχ. |
| 18 R $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265329002 | 5 | 100 | τμχ. |
| 22 R $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265329003 | 5 | 100 | τμχ. |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265329004 | 5 | 100 | τμχ. |
| 28 R1"                |   | 2265329005 | 5 | 50  | τμχ. |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ " |   | 2265329006 | 1 | 40  | τμχ. |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ " |   | 2265329007 | 1 | 20  | τμχ. |

## Θηλυκός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 Rp½"         |   | 2265119000 | 5                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 Rp½"         |   | 2265119001 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 15 Rp¾"         |   | 2265119002 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 18 Rp½"         |   | 2265119003 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 18 Rp¾"         |   | 2265119004 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp¾"         |   | 2265119005 | 5                                                                                 | 60                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp1"         |   | 2265119006 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp¾"         |   | 2265119011 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp1"         |   | 2265119007 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp1¼"        |   | 2265119008 | 5                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 42 Rp1½"        |   | 2265119009 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 54 Rp2"         |   | 2265119010 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |



## Αρσενικός σύνδεσμος με τρελό ρακόρ αρσενικό

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 R¾"          |   | 2265272000 | 5                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |
| 12 R½"          |   | 2265272001 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 15 R½"          |   | 2265272002 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 15 R¾"          |   | 2265272003 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18 R½"          |   | 2265272004 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18 R¾"          |   | 2265272005 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 R½"          |   | 2265272006 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 R¾"          |   | 2265272007 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 R1"          |   | 2265272008 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28 R¾"          |   | 2265272013 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 28 R1"          |   | 2265272009 | 5                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 35 R1¼"         |   | 2265272010 | 5                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 42 R1½"         |   | 2265272011 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 54 R2"          |   | 2265272012 | 1                                                                                 | 5                                                                                   | τμχ. |



## Θηλυκός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ 90°

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 Rp½"         |   | 2265069013 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 15 Rp½"         |   | 2265069014 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 18 Rp½"         |   | 2265069015 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 18 Rp¾"         |   | 2265069016 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |
| 22 Rp¾"         |   | 2265069017 | 5                                                                                   | 25                                                                                    | τμχ. |
| 22 Rp1"         |   | 2265069018 | 5                                                                                   | 25                                                                                    | τμχ. |
| 28 Rp1"         |   | 2265069019 | 5                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |





### Σύνδεσμος (ρακόρ) ίσιος

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 15              |   | 2265065000 | 5 | 75 | τμχ. |
| 18              |   | 2265065001 | 5 | 75 | τμχ. |
| 22              |   | 2265065002 | 5 | 50 | τμχ. |
| 28              |   | 2265065003 | 5 | 25 | τμχ. |
| 35              |   | 2265065004 | 5 | 20 | τμχ. |
| 42              |   | 2265065005 | 1 | 10 | τμχ. |
| 54              |   | 2265065006 | 1 | 5  | τμχ. |



### Θηλυκός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ με επίπεδη στεγανοποίηση

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|-----|------|
| 15 G¾"          |   | 2265105000 | 5 | 100 | τμχ. |
| 18 G¾"          |   | 2265105001 | 5 | 100 | τμχ. |
| 22 G1"          |   | 2265105002 | 5 | 75  | τμχ. |
| 28 G1¼"         |   | 2265105003 | 5 | 50  | τμχ. |
| 35 G1½"         |   | 2265105004 | 5 | 40  | τμχ. |
| 42 G1¾"         |   | 2265105005 | 5 | 15  | τμχ. |
| 54 G2⅝"         |   | 2265105006 | 1 | 1   | τμχ. |



### Θηλυκή μούφα MULTI-PORT

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|---|------|
| 66,7 Rp½"       |   | 2265258012 | 1 | 1 | τμχ. |
| 76,1 Rp½"       |   | 2265258013 | 1 | 1 | τμχ. |
| 88,9 Rp¾"       |   | 2265258014 | 1 | 1 | τμχ. |
| 108 Rp¾"        |   | 2265258015 | 1 | 1 | τμχ. |



### Μούφα

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 12              |   | 2265245000 | 10 | 150 | τμχ. |
| 15              |   | 2265245001 | 10 | 200 | τμχ. |
| 18              |   | 2265245002 | 10 | 150 | τμχ. |
| 22              |   | 2265245003 | 10 | 100 | τμχ. |
| 28              |   | 2265245004 | 5  | 50  | τμχ. |
| 35              |   | 2265245005 | 5  | 25  | τμχ. |
| 42              |   | 2265245006 | 1  | 10  | τμχ. |
| 54              |   | 2265245007 | 1  | 10  | τμχ. |
| 66,7            |   | 2265245008 | 1  | 1   | τμχ. |
| 76,1            |   | 2265245009 | 1  | 1   | τμχ. |
| 88,9            |   | 2265245010 | 1  | 1   | τμχ. |
| 108             |   | 2265245011 | 1  | 1   | τμχ. |

## Συστολική μούφα

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 / 12         |   | 2265330000 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 22 / 15         |   | 2265330001 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 28 / 15         |   | 2265330006 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 22         |   | 2265330002 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 28         |   | 2265330003 | 5                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 35         |   | 2265330004 | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 54 / 42         |   | 2265330005 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |



## Μούφα επισκευαστική

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 2265245013 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 18              |   | 2265245014 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 2265245015 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 2265245016 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 2265245017 | 5                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 2265245018 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 54              |   | 2265245019 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 66,7            |   | 2265245023 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 2265245020 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 2265245021 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 2265245022 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Σύνδεσμος γωνία 90°

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 2265302000 | 10                                                                                  | 200                                                                                   | τμχ. |
| 15              |   | 2265302001 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| 18              |   | 2265302002 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 22              |   | 2265302003 | 10                                                                                  | 50                                                                                    | τμχ. |
| 28              |   | 2265302004 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 35              |   | 2265302005 | 5                                                                                   | 25                                                                                    | τμχ. |
| 42              |   | 2265302006 | 1                                                                                   | 10                                                                                    | τμχ. |
| 54              |   | 2265302007 | 1                                                                                   | 8                                                                                     | τμχ. |
| 66,7            |   | 2265302008 | 1                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |
| 76,1            |   | 2265302009 | 1                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |
| 88,9            |   | 2265302010 | 1                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |
| 108             |   | 2265302011 | 1                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |





### Σύνδεσμος γωνία 90° απλών άκρων

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 2265326000 | 10                                                                                  | 200                                                                                 | τμχ. |
| 15              |   | 2265326001 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 2265326002 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |
| 22              |   | 2265326003 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 2265326004 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 2265326005 | 5                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 2265326006 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 54              |   | 2265326007 | 1                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 66,7            |   | 2265326008 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 2265326009 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 2265326010 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 2265326011 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |



### Σύνδεσμος γωνία 45°

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 2265303000 | 10                                                                                  | 250                                                                                 | τμχ. |
| 15              |   | 2265303001 | 10                                                                                  | 200                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 2265303002 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | τμχ. |
| 22              |   | 2265303003 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |
| 28              |   | 2265303004 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 2265303005 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 2265303006 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 54              |   | 2265303007 | 1                                                                                   | 5                                                                                   | τμχ. |
| 66,7            |   | 2265303008 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 2265303009 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 2265303010 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 2265303011 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | τμχ. |



### Σύνδεσμος γωνία 45° απλών άκρων

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 2265325000 | 10                                                                                    | 250                                                                                   | τμχ. |
| 15              |   | 2265325001 | 10                                                                                    | 200                                                                                   | τμχ. |
| 18              |   | 2265325002 | 10                                                                                    | 150                                                                                   | τμχ. |
| 22              |   | 2265325003 | 10                                                                                    | 100                                                                                   | τμχ. |
| 28              |   | 2265325004 | 5                                                                                     | 50                                                                                    | τμχ. |
| 35              |   | 2265325005 | 5                                                                                     | 25                                                                                    | τμχ. |
| 42              |   | 2265325006 | 1                                                                                     | 10                                                                                    | τμχ. |
| 54              |   | 2265325007 | 1                                                                                     | 5                                                                                     | τμχ. |
| 66,7            |   | 2265325008 | 1                                                                                     | 1                                                                                     | τμχ. |
| 76,1            |   | 2265325009 | 1                                                                                     | 1                                                                                     | τμχ. |
| 88,9            |   | 2265325010 | 1                                                                                     | 1                                                                                     | τμχ. |
| 108             |   | 2265325011 | 1                                                                                     | 1                                                                                     | τμχ. |

## Ταυ

## ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 2265257001 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 15              |   | 2265257002 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 2265257003 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 2265257004 | 10                                                                                | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28              |   | 2265257005 | 5                                                                                 | 25                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 2265257006 | 5                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 2265257007 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 54              |   | 2265257008 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | τμχ. |
| 66,7            |   | 2265257009 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 2265257010 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 2265257011 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 2265257012 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |





## Συστολικό ταυ

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 / 15 / 12    |   | 2265260058 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 15 / 12 / 12    |   | 2265260043 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 / 12 / 15    |   | 2265260000 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 / 15 / 12    |   | 2265260035 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 / 18 / 15    |   | 2265260055 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 / 22 / 15    |   | 2265260056 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18 / 12 / 18    |   | 2265260001 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18 / 15 / 15    |   | 2265260044 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18 / 15 / 18    |   | 2265260002 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18 / 18 / 15    |   | 2265260036 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 12 / 22    |   | 2265260032 | 10                                                                                  | 30                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 15 / 15    |   | 2265260045 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 15 / 18    |   | 2265260046 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 15 / 22    |   | 2265260003 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 18 / 18    |   | 2265260047 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 18 / 22    |   | 2265260004 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 22 / 15    |   | 2265260037 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 22 / 18    |   | 2265260038 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22 / 28 / 22    |   | 2265260057 | 5                                                                                   | 35                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 12 / 28    |   | 2265260033 | 5                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 15 / 22    |   | 2265260049 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 15 / 28    |   | 2265260005 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 18 / 28    |   | 2265260006 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 22 / 22    |   | 2265260048 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 22 / 28    |   | 2265260007 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 28 / 15    |   | 2265260040 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 28 / 22    |   | 2265260039 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 35 / 28    |   | 2265260054 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 15 / 35    |   | 2265260008 | 5                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 22 / 28    |   | 2265260050 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 22 / 35    |   | 2265260009 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 28 / 28    |   | 2265260051 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 28 / 35    |   | 2265260010 | 5                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 35 / 22    |   | 2265260041 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 35 / 28    |   | 2265260042 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 15 / 42    |   | 2265260011 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 22 / 42    |   | 2265260012 | 1                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 28 / 42    |   | 2265260013 | 1                                                                                   | 5                                                                                   | τμχ. |
| 42 / 35 / 35    |   | 2265260052 | 5                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 35 / 42    |   | 2265260014 | 1                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 22 / 54    |   | 2265260015 | 1                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 28 / 54    |   | 2265260016 | 1                                                                                   | 5                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 35 / 54    |   | 2265260017 | 1                                                                                   | 5                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 42 / 42    |   | 2265260053 | 1                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |
| 54 / 42 / 54    |   | 2265260018 | 1                                                                                   | 5                                                                                   | τμχ. |

 ρολλό 
  ευθύγραμμος 
  σωλήνες σε αγωγό 
  σάκος 
  χαρτοκιβώτιο 
  παλέτα 
  νέο 
  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Συστολικό ταυ

## ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm]    | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|--------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 66,7 / 28 / 66,7   |   | 2265260034 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 66,7 / 35 / 66,7   |   | 2265260026 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 66,7 / 42 / 66,7   |   | 2265260025 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 66,7 / 54 / 66,7   |   | 2265260024 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 22 / 76,1   |   | 2265260027 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 28 / 76,1   |   | 2265260028 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 35 / 76,1   |   | 2265260019 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 42 / 76,1   |   | 2265260020 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 54 / 76,1   |   | 2265260021 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 54 / 88,9   |   | 2265260022 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 76,1 / 88,9 |   | 2265260023 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 66,7 / 108   |   | 2265260029 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 76,1 / 108   |   | 2265260030 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |



## Συστολή απλού άκρου

## ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 / 12         |   | 2265221000 | 10                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |
| 18 / 12         |   | 2265221001 | 10                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |
| 18 / 15         |   | 2265221002 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 22 / 15         |   | 2265221003 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 22 / 18         |   | 2265221004 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 28 / 15         |   | 2265221005 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 28 / 18         |   | 2265221006 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 28 / 22         |   | 2265221007 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |
| 35 / 22         |   | 2265221008 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 35 / 28         |   | 2265221009 | 5                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 22         |   | 2265221010 | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 28         |   | 2265221011 | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42 / 35         |   | 2265221012 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 54 / 28         |   | 2265221013 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 54 / 35         |   | 2265221014 | 1                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |
| 54 / 42         |   | 2265221015 | 1                                                                                 | 10                                                                                  | τμχ. |
| 66,7 / 42       |   | 2265221018 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 66,7 / 54       |   | 2265221019 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 35       |   | 2265221020 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 42       |   | 2265221021 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 54       |   | 2265221022 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 / 66,7     |   | 2265221023 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 42       |   | 2265221024 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 54       |   | 2265221025 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 / 76,1     |   | 2265221026 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 42        |   | 2265221027 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 54        |   | 2265221028 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 76,1      |   | 2265221030 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108 / 88,9      |   | 2265221031 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |





## Θηλυκός σύνδεσμος γωνία 90°

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm]        | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 Rp $\frac{3}{8}$ "  |   | 2265069000 | 5                                                                                   | 150                                                                                 | τμχ. |
| 12 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265069001 | 5                                                                                   | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{3}{8}$ "  |   | 2265069002 | 5                                                                                   | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265069003 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265069012 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265069004 | 5                                                                                   | 75                                                                                  | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265069005 | 5                                                                                   | 75                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265069006 | 5                                                                                   | 75                                                                                  | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265069007 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 28 Rp1"                |   | 2265069008 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " |   | 2265069009 | 5                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " |   | 2265069010 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 54 Rp2"                |   | 2265069011 | 1                                                                                   | 8                                                                                   | τμχ. |



## Αρσενικός σύνδεσμος γωνία 90°

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 R $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265070001 | 5                                                                                   | 150                                                                                 | τμχ. |
| 15 R $\frac{3}{8}$ "  |   | 2265070002 | 5                                                                                   | 100                                                                                 | τμχ. |
| 15 R $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265070003 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265070004 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 18 R $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265070005 | 5                                                                                   | 75                                                                                  | τμχ. |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "  |   | 2265070006 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 28 R1"                |   | 2265070007 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ " |   | 2265070008 | 5                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ " |   | 2265070009 | 1                                                                                   | 15                                                                                  | τμχ. |
| 54 R2"                |   | 2265070010 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |



## Θηλυκό ταυ

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm]         | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 Rp $\frac{1}{2}$ "   |   | 2265258000 | 5                                                                                     | 75                                                                                    | τμχ. |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "   |   | 2265258001 | 5                                                                                     | 50                                                                                    | τμχ. |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "   |   | 2265258002 | 5                                                                                     | 50                                                                                    | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "   |   | 2265258003 | 5                                                                                     | 50                                                                                    | τμχ. |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "   |   | 2265258004 | 5                                                                                     | 40                                                                                    | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ "   |   | 2265258005 | 5                                                                                     | 20                                                                                    | τμχ. |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ "   |   | 2265258006 | 5                                                                                     | 25                                                                                    | τμχ. |
| 35 Rp $\frac{1}{2}$ "   |   | 2265258007 | 5                                                                                     | 15                                                                                    | τμχ. |
| 42 Rp $\frac{1}{2}$ "   |   | 2265258008 | 1                                                                                     | 15                                                                                    | τμχ. |
| 54 Rp $\frac{1}{2}$ "   |   | 2265258009 | 1                                                                                     | 5                                                                                     | τμχ. |
| 76,1 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2265258010 | 1                                                                                     | 1                                                                                     | τμχ. |
| 108 Rp $\frac{1}{2}$ "  |   | 2265258011 | 1                                                                                     | 1                                                                                     | τμχ. |


### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 35 mm

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 Rp½"         |   | 2265286000 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |
| 15 Rp½"         |   | 2265286001 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

2265286000: Μέγεθος B = 25 mm,  
2265286001: Μέγεθος B = 20 mm.




### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 39 mm

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 18 Rp½"         |   | 2265286002 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Μέγεθος B = 24 mm.




### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα απευθείας στερέωσης - L = 45 mm

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 22 Rp¾"         |   | 2265286003 | 5                                                                                 | 50                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Μέγεθος B = 27 mm.




### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία υδροληψίας με στήριγμα - L = 56 mm

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 Rp½"         |   | 2265286004 | 5                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |

**Σημείωση:**

Μέγεθος B = 48 mm.



### Μεταλλική λυγισμένη πλάκα στήριξης με θηλυκούς συνδέσμους γωνία υδροληψίας με στήριγμα - L = 153 mm

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 Rp½"         |   | 2265286006 | 5                                                                                   | 10                                                                                    | τμχ. |

**Σημείωση:**

Μέγεθος A = 39 mm.



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



## Μεταλλική λυγισμένη πλάκα στήριξης με θηλυκούς συνδέσμους γωνία υδροληψίας με στήριγμα - L = 120 mm

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm]       | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 Rp $\frac{3}{8}$ " |   | 2265286005 | 5                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |

Σημείωση:  
Μέγεθος A = 45 mm.



## Ημιβέ 180°

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 2265022000 | 5                                                                                   | 75                                                                                  | τμχ. |
| 18              |   | 2265022001 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 2265022002 | 5                                                                                   | 30                                                                                  | τμχ. |



## Ημιβέ απλού άκρου

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 2265022003 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 18              |   | 2265022004 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | τμχ. |
| 22              |   | 2265022005 | 5                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |



## Ημιβέ

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 2265022006 | 10                                                                                    | 50                                                                                    | τμχ. |
| 18              |   | 2265022007 | 10                                                                                    | 50                                                                                    | τμχ. |
| 22              |   | 2265022008 | 10                                                                                    | 40                                                                                    | τμχ. |



## Καμπύλη 90°

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 2265011000 | 20                                                                                    | 80                                                                                    | τμχ. |
| 22              |   | 2265011001 | 10                                                                                    | 30                                                                                    | τμχ. |
| 28              |   | 2265011002 | 10                                                                                    | 20                                                                                    | τμχ. |

## Τάπα

## ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12              |   | 2265250009 | 10                                                                                | 350                                                                                 | τμχ. |
| 15              |   | 2265250000 | 10                                                                                | 250                                                                                 | τμχ. |
| 18              |   | 2265250001 | 10                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |
| 22              |   | 2265250002 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 28              |   | 2265250003 | 5                                                                                 | 75                                                                                  | τμχ. |
| 35              |   | 2265250004 | 2                                                                                 | 40                                                                                  | τμχ. |
| 42              |   | 2265250005 | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 54              |   | 2265250006 | 1                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |
| 66,7            |   | 2265250010 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1            |   | 2265250007 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9            |   | 2265250011 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108             |   | 2265250008 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |




## Φλάντζα PN16

## ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 66,7 DN65       |   | 2265091000 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 DN65       |   | 2265091004 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 76,1 DN80       |   | 2265091001 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 88,9 DN80       |   | 2265091002 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 108 DN100       |   | 2265091003 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | τμχ. |



| Κωδ        | Μέγεθος        | I1  | I2 | z1 | k2  | D2  | d2-2 | n2 |
|------------|----------------|-----|----|----|-----|-----|------|----|
| 2265091000 | 66,7 DN65 PN16 | 84  | 19 | 34 | 145 | 185 | 18   | 4  |
| 2265091004 | 76,1 DN65 PN16 | 84  | 19 | 34 | 145 | 185 | 18   | 4  |
| 2265091001 | 76,1 DN80 PN16 | 84  | 19 | 34 | 160 | 200 | 18   | 8  |
| 2265091002 | 88,9 DN80 PN16 | 92  | 21 | 30 | 160 | 200 | 18   | 8  |
| 2265091003 | 108 DN100 PN16 | 103 | 23 | 36 | 160 | 220 | 18   | 8  |




## Φλάντζα απλών άκρων PN16

## ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 66,7 DN65       |   | 2265091005 | 1                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |
| 76,1 DN80       |   | 2265091006 | 1                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |
| 108 DN100       |   | 2265091007 | 1                                                                                   | 1                                                                                     | τμχ. |



| Κωδ        | Μέγεθος        | I1  | I2 | k2  | D2  | d2-2 | n2 |
|------------|----------------|-----|----|-----|-----|------|----|
| 2265091005 | 66,7 DN65 PN16 | 93  | 19 | 145 | 185 | 18   | 4  |
| 2265091006 | 76,1 DN80 PN16 | 94  | 19 | 160 | 200 | 18   | 8  |
| 2265091007 | 108 DN100 PN16 | 118 | 23 | 180 | 220 | 18   | 8  |



## Αξεσουάρ



### Δακτύλιος κυκλικής διατομής EPDM Copper

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |      | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|------|
| 12              |   | 2265182005 | 20 | 1000 | τμχ. |
| 15              |   | 2265182006 | 20 | 600  | τμχ. |
| 18              |   | 2265182007 | 20 | 500  | τμχ. |
| 22              |   | 2265182008 | 20 | 500  | τμχ. |
| 28              |   | 2265182009 | 20 | 400  | τμχ. |
| 35              |   | 2265182010 | 20 | 400  | τμχ. |
| 42              |   | 2265182011 | 20 | 300  | τμχ. |
| 54              |   | 2265182012 | 20 | -    | τμχ. |
| 66,7            |   | 2265182004 | 5  | -    | τμχ. |
| 76,1            |   | 2265182001 | 5  | -    | τμχ. |
| 88,9            |   | 2265182002 | 5  | -    | τμχ. |
| 108             |   | 2265182003 | 5  | -    | τμχ. |



### Δακτύλιος κυκλικής διατομής FPM Copper

ΟΜΑΔΑ: P

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |      | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|------|
| 12              |   | 2265182013 | 20 | 1000 | τμχ. |
| 15              |   | 2265182014 | 20 | 600  | τμχ. |
| 18              |   | 2265182015 | 20 | 500  | τμχ. |
| 22              |   | 2265182016 | 20 | 500  | τμχ. |
| 28              |   | 2265182017 | 20 | 400  | τμχ. |
| 35              |   | 2265182018 | 20 | 400  | τμχ. |
| 42              |   | 2265182019 | 20 | 300  | τμχ. |
| 54              |   | 2265182020 | 20 | 300  | τμχ. |

## Εργαλεία

### Κόφτης σωλήνων REMS RAS St

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1948267025 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 35-108     |   | 1948267027 | 1                                                                                   | τμχ. |



### Τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων REMS St

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-108     |   | 1941267037 | 1                                                                                   | τμχ. |

Προορίζεται για κόφτες κυλίνδρων, κωδικοί: 1948267025, 1948267027.



### Ασύρματο κόφτης σωλήνων REMS Akku-Nano

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-35      |   | 1948183003 | 1                                                                                   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το σετ περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων REMS Nano

ΟΜΑΔΑ: K

N

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-35      |   | 1978267000 | 1                                                                                     | τμχ. |

Προορίζεται για κόφτες κυλίνδρων, κωδικοί: 1948183003.



### Μηχάνημα κοπής σωλήνων REMS Cento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 22-108     |   | 1948183001 | 1                                                                                     | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το σετ περιλαμβάνει τροχό κοπής.



### Τροχός κοπής για μηχανήμα κοπής σωλήνων REMS Cento/DueCento

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 22-108     |   | 1941267041 | 1                                                                                     | τμχ. |

Προορίζεται για μηχανήμα κοπής σωλήνων, κωδικοί: 1948183001, 1948267034.



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Απογρεζωτής για σωλήνες Rothenberger

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-54      |   | 1905267012 | 1 | τμχ. |



### Σετ εργαλείων - εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm Mini + σιαγόνες προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 15-28      |   | 1936055009 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 1936055008 - Εργαλείο πρέσας KAN-therm Mini - 1 τμχ.,
- 1936267278 - σιαγόνες SBM M15 - 1 τμχ.,
- 1936267279 - σιαγόνες SBM M18 - 1 τμχ.,
- 1936267280 - σιαγόνες SBM M22 - 1 τμχ.,
- 1936267282 - σιαγόνες SBM M28 - 1 τμχ.,
- 1967267051 - μπαταρία RAML1 10,8V Li-Ion 1,5 Ah - 2 τμχ.,
- 1967267024 - φορτιστής LGML1 ~ 230V 35W - 1 τμχ.,
- θήκη - 1 τμχ.



### KAN-therm AC 3000 εργαλείο πρέσας ηλεκτρικό

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 15-35      |   | 1936267239 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται σε θήκη.



### Εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 15-35      |   | 1936267238 | 1 | τμχ. |

Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με μπαταρία, φορτιστή και θήκη.



### Φορτιστής για εργαλείο πρέσας μπαταρίας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Έκδοση    | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------|---|------------|---|------|
| 10,8-36 V |   | 1936267267 | 1 | τμχ. |



### Μπαταρία για εργαλείο πρέσας KAN-therm DC 4000

ΟΜΑΔΑ: K

| Έκδοση      | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------------|---|------------|---|------|
| 18 V / 4 Ah |   | 1936267266 | 1 | τμχ. |

## Σιαγόνες πρέσας KAN-therm προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15              |   | 1936267249 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 18              |   | 1936267250 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 22              |   | 1936267251 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 28              |   | 1936267252 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 35              |   | 1936267253 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με εργαλεία KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



## Κολάρο KAN-therm προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 42              |   | 1936267283 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 54              |   | 1936267284 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες κολάρου προφίλ KAN-therm "M" με προσαρμογέα KAN-therm ZBS1 για εργαλεία πρέσας KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



## Προσαρμογέας ZBS1 για σιαγόνες κολάρου προφίλ KAN-therm "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 42 - 54    |   | 1936267285 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες κολάρου προφίλ KAN-therm "M" με προσαρμογέα KAN-therm ZBS1 για εργαλεία πρέσας KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



## Εργαλείο ηλεκτρικής πρέσας REMS Power-Press ACC

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1936267219 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.



## Βασικό πακέτο εργαλείου ηλεκτρικής πρέσας REMS Power-Press SE Basic Pack

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1936267160 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.



## Εργαλείο πρέσας μπαταρίας REMS Akku-Press

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-54      |   | 1936267152 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με μπαταρία, φορτιστή και θήκη.  
Το σετ δεν περιλαμβάνει σιαγόνες.



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



## Σιαγόνες πρέσας REMS προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 12              |   | 1948267046 | 1 | τμχ. |
| 15              |   | 1948267048 | 1 | τμχ. |
| 18              |   | 1948267052 | 1 | τμχ. |
| 22              |   | 1948267056 | 1 | τμχ. |
| 28              |   | 1948267061 | 1 | τμχ. |
| 35              |   | 1948267065 | 1 | τμχ. |
| 42              |   | 1948267067 | 1 | τμχ. |
| 54              |   | 1948267069 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Σετ εργαλείων Nonopress - εργαλείο πρέσας μπαταρίας ACO103 BT + σιαγόνες προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 15-28      |   | 1948055008 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- εργαλείο πρέσας μπαταρίας - 1 τμχ.,
- 1948267093 - σιαγόνες M15 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1948267095 - σιαγόνες M18 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1942121002 - σιαγόνες M22 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1948267097 - σιαγόνες M28 για εργαλείο πρέσας - 1 τμχ.,
- 1938267047 - φορτιστής - 1 τμχ.,
- 1938267002 - μπαταρία 2 Ah - 2 τμχ.,
- θήκη.



## Nonopress EFP203 εργαλείο ηλεκτρικής πρέσας

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-54      |   | 1948267210 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Το εργαλείο πρέσας πωλείται με πλαστική θήκη.



## Εργαλείο πρέσας Nonopress ACO203XL BT

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 12-108     |   | 1948267181 | 1 | τμχ. |

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- εργαλείο πρέσας μπαταρίας - 1 τμχ.,
- μπαταρία 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 τμχ.,
- φορτιστής - 1 τμχ.,
- λιπαντικό - 1 τμχ.,
- πλαστική θήκη.

## Σιαγόνες πρέσας Novopress PB2 προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 12              |   | 1948267134 | 1 | τμχ. |
| 15              |   | 1948267135 | 1 | τμχ. |
| 18              |   | 1948267137 | 1 | τμχ. |
| 22              |   | 1948267139 | 1 | τμχ. |
| 28              |   | 1948267141 | 1 | τμχ. |
| 35              |   | 1948267143 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι σιαγόνες λειτουργούν με μονάδες EFP203 και ACO203XL.



## Κουμπωτό κολάρο Novopress προφίλ "M"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 42              |   | 1948267119 | 1 | τμχ. |
| 54              |   | 1948267121 | 1 | τμχ. |
| 66,7            |   | 1948267089 | 1 | τμχ. |
| 76,1            |   | 1948267145 | 1 | τμχ. |
| 88,9            |   | 1948267044 | 1 | τμχ. |
| 108×1,5         |   | 1905267017 | 1 | τμχ. |
| 108×2,0         |   | 1948267038 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε σιαγόνες για διαμέτρους 66,7, 76,1 και 88,9 mm με προσαρμογέα ZB221 για ACO203XL.  
Χρησιμοποιήστε τη σιαγόνα με διάμετρο 66,7 mm με τον προσαρμογέα ZB323 για ECO301.  
Χρησιμοποιήστε τη σιαγόνα με διάμετρο 108 mm με προσαρμογέα ZB221 και ZB222 για ACO203XL.  
Χρησιμοποιήστε σιαγόνα 108×1,5 (1905267017) για σωλήνες χαλκού 108×1,5 mm.  
Χρησιμοποιήστε σιαγόνα 108×2,0 (1948267038) για σωλήνες χαλκού 108×2,0 mm.



## Προσαρμογέας ZB203 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 42-54      |   | 1948267000 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδες EFP203 και ACO203XL.  
ultraPRESS: 50-63 mm.  
Steel και Inox 35-54 mm.  
Copper: 42-54 mm.



## Προσαρμογέας ZB221 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| 66,7-108   |   | 1948267005 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδα ACO203XL.  
Για διάμετρο 108 mm, χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας ZB221 για την πρώτη σύσφιξη και ο προσαρμογέας ZB222 για τη δεύτερη σύσφιξη.





## Προσαρμογέας ZB222 Novopress

ΟΜΑΔΑ: K

| Εύρος [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 66,7-108   |   | 1948267007 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Προσαρμογέας για μονάδα ACO203XL.

Για διάμετρο 108 mm, χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας ZB221 για την πρώτη σύσφιξη και ο προσαρμογέας ZB222 για τη δεύτερη σύσφιξη.

 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

**> 35**

έτη εμπειρίας  
στην αγορά  
εγκαταστάσεων



**KAN-therm**

# Θέρμανση και ψύξη επιφανειών

**ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Install the **future**

# Πίνακας περιεχομένων

## Θέρμανση και ψύξη επιφανειών στο σύστημα **KAN-therm**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Θέρμανση και ψύξη τοίχου/οροφής .....            | 149 |
| Θέρμανση και ψύξη τοίχου/δαπέδου .....           | 151 |
| Tacker - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων .....       | 155 |
| Rail - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων .....         | 157 |
| Profil - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων .....       | 158 |
| TBS - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων .....          | 159 |
| NET - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων .....          | 160 |
| Αξεσουάρ επιδαπέδιας θέρμανσης .....             | 162 |
| Συλλέκτες και εξαρτήματα συλλεκτών .....         | 165 |
| Ερμάρια επιδαπέδιας θέρμανσης .....              | 182 |
| Basic+ - στοιχεία αυτοματισμών .....             | 184 |
| Ελεγκτές, πρόσθετα εξαρτήματα και εργαλεία ..... | 188 |

# Θέρμανση και ψύξη επιφανειών στο σύστημα KAN-therm

## Θέρμανση και ψύξη τοίχου/οροφής


### Επιτοίχιο θερμαντικό πάνελ με PB 8 × 1 σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2000×625 (100%) |   | 1800188004 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 2000×625 (75%)  |   | 1800188005 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 2000×310 (100%) |   | 1800188001 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 2000×310 (75%)  |   | 1800188002 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 1000×625 (100%) |   | 1800188000 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 625×1250 (100%) |   | 1800188006 | 1                                                                                   | τμχ. |

#### Σημείωση:

Οι ποσοστιαίες τιμές υποδεικνύουν χρησιμοποιήσιμους χώρους θέρμανσης.



### Πάνελ καλύμματος

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2000×625        |   | 1800188007 | 1                                                                                   | τμχ. |



### Πάνελ με αυλακώσεις

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2000×625        |   | 1800188003 | 1                                                                                     | τμχ. |



### Κόλλα πολυουρεθάνης

ΟΜΑΔΑ: A

| Δυναμικότητα | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 310 ml       |   | 1800183002 | 1                                                                                     | τμχ. |



### Καμπύλη πιλότος για σωλήνα - 8×1

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M       |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8×1             |   | 1800011000 | 100                                                                                   | 3000 τμχ. |



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Ράγα στήριξης για στερέωση σωλήνα 8×1

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M |
|-----------------|---|------------|---|-----|
| 2               |   | 1800209031 | 2 | m   |



### Σωλήνας πολυβουτυλενίου με φραγή οξυγόνου - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: C

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     |      | M/M |
|-----------------|---|------------|-----|------|-----|
| 8×1,0           |   | 1829197016 | 600 | 8400 | m   |

**Σημείωση:**  
Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 4, 10 bar.



### Τάφ από ορείχαλκο Press/Click

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 16×8×16         |   | 1809257000 | 5 | 60 | τμχ. |



### Μούφα από ορείχαλκο Press/Click

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16×8            |   | 1809042001 | 20 | 200 | τμχ. |



### Ορειχάλκινος επινικελωμένος προσαρμογέας eurocone Click

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 8×1 / G¾"       |   | 1809271000 | 15 | 150 | τμχ. |



### Ίσια μούφα από ορείχαλκο Click

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 8×1             |   | 1809042000 | 20 | 200 | τμχ. |

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Θέρμανση και ψύξη τοίχου/δαπέδου

### Σωλήνας bluePERT - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: C

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12×2,0          |   | 1829198152 | 80                                                                                | 1600                                                                                | m   |
| 12×2,0          |   | 1829198153 | 200                                                                               | 4000                                                                                | m   |
| 14×2,0          |   | 1829198182 | 600                                                                               | 3000                                                                                | m   |
| 16×2,0          |   | 1829198175 | 200                                                                               | 3000                                                                                | m   |
| 16×2,0          |   | 1829198183 | 600                                                                               | 2400                                                                                | m   |
| 17×2,0          |   | 1829198186 | 200                                                                               | 3000                                                                                | m   |
| 17×2,0          |   | 1829198185 | 600                                                                               | 2400                                                                                | m   |
| 18×2,0          |   | 1829198176 | 200                                                                               | 3000                                                                                | m   |
| 18×2,0          |   | 1829198164 | 600                                                                               | 2400                                                                                | m   |
| 20×2,0          |   | 1829198178 | 200                                                                               | 1800                                                                                | m   |
| 20×2,0          |   | 1829198179 | 300                                                                               | 2100                                                                                | m   |
| 20×2,0          |   | 1829198180 | 600                                                                               | 1800                                                                                | m   |
| 25×2,5          |   | 1829198181 | 220                                                                               | 880                                                                                 | m   |

Σημείωση:

Κλάση εφαρμογής 4, 6 bar.



### Σωλήνας bluePERTAL - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: C

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16×2,0          |   | 1829198200 | 200                                                                               | 3000                                                                                | m   |
| 16×2,0          |   | 1829198201 | 600                                                                               | 2400                                                                                | m   |

Σημείωση:

Κλάση εφαρμογής 4, 6 bar.



### Σωλήνας PEXC - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: C

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12×2,0          |   | 1129200055 | 200                                                                                 | 4000                                                                                  | m   |
| 14×2,0          |   | 1129200056 | 200                                                                                 | 4000                                                                                  | m   |
| 16×2,0          |   | 1829200009 | 200                                                                                 | 3000                                                                                  | m   |
| 18×2,5          |   | 1129200058 | 200                                                                                 | 3000                                                                                  | m   |

Σημείωση:

Διαμέτρος 12×2,0 - 18×2,5 mm κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 4, 10 bar.



### Σωλήνας PERT - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: C

| Διαστάσεις [mm] | *   | Κωδ        |  |  | M/M |
|-----------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12×2,0          | *** | 1129198094 | 200                                                                                 | 4000                                                                                  | m   |
| 14×2,0          |     | 1129198076 | 200                                                                                 | 4000                                                                                  | m   |
| 16×2,0          | *** | 1029198001 | 200                                                                                 | 3000                                                                                  | m   |
| 18×2,0          | *** | 1129198096 | 200                                                                                 | 3000                                                                                  | m   |
| 25×3,5          |     | 1129198070 | 50                                                                                  | 1000                                                                                  | m   |

Σημείωση:

Κλάση εφαρμογής για άλλες διαμέτρους (σύμφωνα με ISO 10508) 4, 10 bar.





## Σωλήνας PERTAL - ρολλό

ΟΜΑΔΑ: B

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     |      | M/M |
|-----------------|---|------------|-----|------|-----|
| 16×2,0          |   | 1029196031 | 600 | 2400 | m   |
| 16×2,0          |   | 1029196123 | 200 | 3000 | m   |
| 20×2,0          |   | 1029196092 | 100 | 1500 | m   |
| 25×2,5          |   | 1029196081 | 50  | 750  | m   |

### Σημείωση:

Κλάση εφαρμογής (σύμφωνα με ISO 10508) 4, 10 bar.



## Θηλυκός ορειχάλκινος προσαρμογέας Eurocone για σωλήνες PERT και PEXC

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 12×2,0 G½"      |   | 1110271002 | 15 | 300 | τμχ. |
| 12×2,0 G¾"      |   | 1110271003 | 10 | 150 | τμχ. |
| 14×2,0 G½"      |   | 1110271000 | 15 | 300 | τμχ. |
| 14×2,0 G¾"      |   | 1110271005 | 10 | 150 | τμχ. |
| 16×2,0 G¾"      |   | 1110271010 | 10 | 150 | τμχ. |
| 18×2,0 G¾"      |   | 1110271006 | 10 | 150 | τμχ. |
| 18×2,5 G¾"      |   | 1110271008 | 10 | 150 | τμχ. |
| 20×2,0 G¾"      |   | 1110271011 | 10 | 150 | τμχ. |
| 25×3,5 G1"      |   | 1110271001 | 5  | 80  | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο προσαρμογέας καθιστά δυνατή τη σύνδεση σωλήνων PEXC και PERT με συλλέκτες (εξοπλισμένους με μαστούς), μαστούς και εξαρτήματα για συνδέσεις προσαρμογέα.



## Δακτύλιος συμπίεσης

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|------|------|
| 12              |   | 1110226001 | 100 | 1000 | τμχ. |
| 14              |   | 1110226002 | 10  | 500  | τμχ. |
| 16              |   | 1110226000 | 10  | 600  | τμχ. |
| 18              |   | 1110226004 | 10  | 500  | τμχ. |
| 20              |   | 1110226006 | 100 | 1000 | τμχ. |
| 25              |   | 1110226003 | 50  | 500  | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε για όλες τις μούφες με σπείρωμα ορείχαλκου (συνδέσμους, προσαρμογείς) εκτός από τις μούφες με πλαστικό σπείρωμα.



## Θηλυκός ορειχάλκινος προσαρμογέας για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 G½"          |   | 1010040003 | 10 | 160 | τμχ. |
| 16 G¾"          |   | 1010040006 | 10 | 120 | τμχ. |
| 20 G¾"          |   | 1010040011 | 10 | 120 | τμχ. |
| 20 G1"          |   | 1010040008 | 5  | 80  | τμχ. |
| 25 G1"          |   | 1010040013 | 10 | 80  | τμχ. |
| 26 G1"          |   | 1010040015 | 5  | 80  | τμχ. |

### Σημείωση:

Τα παραπάνω στοιχεία διατίθενται και επινικελωμένα κατόπιν ειδικού αιτήματος (χρόνος παράδοσης - 2 εβδομάδες).

## Θηλυκός προσαρμογέας γενικής χρήσης Eurocone από PPSU

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 G¾"          |   | 1010271005 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με σωλήνες: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



## Θηλυκός ορειχάλκινος προσαρμογέας Eurocone για σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 G½"          |   | 1010271001 | 10                                                                                | 160                                                                                 | τμχ. |
| 16 G¾"          |   | 1010271002 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 17 G¾"          |   | 1810271001 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 20 G¾"          |   | 1010271008 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Οι προσαρμογείς είναι συμβατοί με εξαρτήματα για συνδέσεις προσαρμογέων, συλλέκτες μέσω μαστών συλλέκτη. Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με σωλήνες: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



## Αρσενικός σύνδεσμος από ορείχαλκο με σπείρωμα για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16×2 G½"        |   | 1010045000 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| 16×2 G¾"        |   | 1010045001 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Αυτό το εξάρτημα είναι προσαρμοσμένο για άμεση βίδωση στη δοκό του συλλέκτη – η στεγανοποίηση της σύνδεσης στον συλλέκτη γίνεται μέσω δακτυλίου κυκλικής διατομής.



## Ορειχάλκινος προσαρμογέας με σπείρωμα Eurocone για σωλήνες PEXC και PERT

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12×2,0          |   | 1110042003 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 14×2,0          |   | 1110042005 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 16×2,0          |   | 1110042006 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| 18×2,0          |   | 1110042008 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 20×2,0          |   | 1110245000 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 25×3,5          |   | 1110042012 | 4                                                                                   | 60                                                                                    | τμχ. |

### Σημείωση:

Η μούφα χρησιμοποιείται σε επισκευές (σωλήνες που έχουν υποστεί ζημιά από διάτρηση κ.λπ.) και για τη σύνδεση μεγάλων τμημάτων σωλήνων.



## Μούφα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12×2,0          |   | 1109042008 | 50                                                                                  | 700                                                                                   | τμχ. |





### Μούφα από PPSU

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 14×2,0          |   | 1109042002 | 10 | 160 | τμχ. |
| 18×2,0          |   | 1109042004 | 10 | 160 | τμχ. |
| 25×3,5          |   | 1109042007 | 5  | 80  | τμχ. |



### Ορειχάλκινος δακτύλιος

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 12×2,0          |   | 1109226003 | 50 | 700 | τμχ. |
| 14×2,0          |   | 1109226004 | 50 | 700 | τμχ. |
| 18×2,0 / 18×2,5 |   | 1109226006 | 50 | 500 | τμχ. |
| 25×3,5          |   | 1109226009 | 20 | 200 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Χρησιμοποιούνται για σωλήνες PEXC ή PERT με στρώση αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης. Κατά τη συναρμολόγηση των συνδέσμων Push, χρησιμοποιήστε εργαλεία με κατάλληλα ένθετα. Τοποθετήστε τον ορειχάλκινο δακτύλιο με τη λοξότμητη άκρη προς το εξάρτημα που πρόκειται να συνδεθεί.



### Σύνδεσμος από PPSU

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 16×2,0          |   | 1009042013 | 10 | 160 | τμχ. |
| 20×2,0          |   | 1009042015 | 10 | 150 | τμχ. |
| 25×2,5          |   | 1009042017 | 5  | 60  | τμχ. |

#### Σημείωση:

Εργαλεία για τη συναρμολόγηση μουφών είναι διαθέσιμα στην ενότητα system KAN-therm ultraPRESS.



### Μούφα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: F

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| 14×2,0          |   | 1009042024 | 10 | 160 | τμχ. |
| 17×2,0          |   | 1009042028 | 10 | 200 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Εργαλεία για τη συναρμολόγηση μουφών είναι διαθέσιμα στην ενότητα system KAN-therm ultraPRESS.

## Tacker - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων

**Πλάκα αφρώδους πολυστυρενίου EPS100 38 (PS20) φύλλο 5 m<sup>2</sup> με πλαστικοποιημένο φύλλο αλουμινίου**

**ΟΜΑΔΑ: A1**

| Διαστάσεις    | * | Κωδ        |  | M/M  |
|---------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 mm (1×5 m) |   | 1818211034 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 30 mm (1×5 m) |   | 1818211027 | 1                                                                                   | τμχ. |



**Πλάκα αφρώδους πολυστυρενίου EPS100 38 (PS20) φύλλο 5 m<sup>2</sup> πλαστικοποιημένο**

**ΟΜΑΔΑ: A1**

| Διαστάσεις    | * | Κωδ        |  | M/M            |
|---------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30 mm (1×5 m) |   | 1818211036 | 1                                                                                   | τμχ.           |
| 50 mm (1×5 m) |   | 1818211647 | 5                                                                                   | m <sup>2</sup> |



**Πλάκα αφρώδους πολυστυρενίου EPS100 38 (PS20) φύλλο 10 m<sup>2</sup> (κύβος) με πλαστικοποιημένο φύλλο αλουμινίου**

**ΟΜΑΔΑ: A1**

| Διαστάσεις     | * | Κωδ        |  | M/M            |
|----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 20 mm (1×10 m) |   | 1818211627 | 10                                                                                  | m <sup>2</sup> |
| 30 mm (1×10 m) |   | 1818211626 | 10                                                                                  | m <sup>2</sup> |



**Σανίδα αφρώδους πολυστυρενίου EPS100 38 (PS20) φύλλο 10 m<sup>2</sup> (κύβος) ελασματοποιημένο**

**ΟΜΑΔΑ: A1**

| Διαστάσεις     | * | Κωδ        |  | M/M            |
|----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30 mm (1×10 m) |   | 1818211628 | 10                                                                                    | m <sup>2</sup> |



**Διαγραμμισμένο φύλλο για το σύστημα KAN-therm Tacker**

**ΟΜΑΔΑ: A**

| Διαστάσεις           | * | Κωδ        |  | M/M |
|----------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 130 μm (50 × 1,03 m) |   | 1800183000 | 50                                                                                    | m   |



**Κολλητική ταινία με λογότυπο KAN-therm**

**ΟΜΑΔΑ: A**

| Διαστάσεις [m] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 60             |   | 1800183013 | 1                                                                                     | τμχ. |



**Κλιπ U42 για συναρμολόγηση με εργαλείο tacker (μπλοκ 50 τχμ.)**

**ΟΜΑΔΑ: A**

| Διαστάσεις              | * | Κωδ        |  | M/M     |
|-------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14-18 (42 mm) 1000 τμχ. |   | 1800191001 | 1                                                                                     | πακέτο. |
| 14-18 (42 mm) 300 τμχ.  |   | 1800191010 | 1                                                                                     | πακέτο. |



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Κλιπ U42 για συναρμολόγηση με εργαλείο tacker (μπλοκ 30 τχμ.)

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις          | * | Κωδ        |   | M/M     |
|---------------------|---|------------|---|---------|
| 20 (42 mm) 300 τμχ. |   | 1800191006 | 1 | πακέτο. |



### Συγκολλημένα κλιπ U42 για συναρμολόγηση με εργαλείο tacker (μπλοκ 25 τχμ.)

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις             | * | Κωδ        |   | M/M        |
|------------------------|---|------------|---|------------|
| 14-18 (42 mm) 300 τμχ. |   | 1800191031 | 1 | 30 πακέτο. |



### Κλιπ U42 για συναρμολόγηση με το χέρι

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις             | * | Κωδ        |   | M/M        |
|------------------------|---|------------|---|------------|
| 14-18 (42 mm) 100 τμχ. |   | 1800191000 | 1 | 30 πακέτο. |
| 14-18 (42 mm) 200 τμχ. |   | 1800191002 | 1 | 15 πακέτο. |



### Κλιπ U55 για συναρμολόγηση με εργαλείο tacker (μπλοκ 25 τχμ.)

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις             | * | Κωδ        |   | M/M     |
|------------------------|---|------------|---|---------|
| 14-18 (55 mm) 500 τμχ. |   | 1800191021 | 1 | πακέτο. |



### Συγκολλημένα κλιπ U55 για συναρμολόγηση με εργαλείο tacker (μπλοκ 25 τχμ.)

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις             | * | Κωδ        |   | M/M        |
|------------------------|---|------------|---|------------|
| 14-18 (55 mm) 300 τμχ. |   | 1800191032 | 1 | 12 πακέτο. |

## Rail - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων

### Ράγα στήριξης για σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διάσταση σωλήνα [mm] | * | Κωδ        |  | M/M |
|----------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16                   |   | 1800209027 | 32                                                                                  | m   |
| 18                   |   | 1800209028 | 32                                                                                  | m   |
| 20                   |   | 1800209011 | 32                                                                                  | m   |

#### Σημείωση:

Οι ράγες στήριξης καθιστούν δυνατή την τοποθέτηση σωλήνων με απόσταση 5 cm.

Διαστάσεις ράγας (ύψος x μήκος):

1800209027 - 25 mm x 2 m

1800209028 - 25 mm x 2 m

1800209011 - 25 mm x 2 m



### Ράγα στήριξης για σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διάσταση σωλήνα [mm]                                                                 | * | Κωδ        |  | M/M |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12-17                                                                                |   | 1800209000 | 100                                                                                 | m   |
| 16-17                                                                                |   | 1800209001 | 100                                                                                 | m   |
| 14-22                                                                                |   | 1800209009 | 100                                                                                 | m   |
|  25 |   | 1800209026 | 100                                                                                 | m   |

#### Σημείωση:

Οι ράγες 1800209000 και 1800209009 καθιστούν δυνατή την τοποθέτηση σωλήνων με απόσταση 10 cm.

Διαστάσεις ράγας (ύψος x μήκος (αριθμός συνδεδεμένων τμημάτων x μήκος τμήματος)):

1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m),

1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m),

1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m),

1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



### Ράγα στήριξης για σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διάσταση σωλήνα [mm]                                                                      | * | Κωδ        |  | M/M |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  16-20 |   | 1800209032 | 120                                                                                   | m   |

#### Σημείωση:

Η ράγα 1800209032 καθιστά δυνατή την τοποθέτηση σωλήνων με απόσταση 5 cm.

Διαστάσεις ράγας (ύψος x μήκος (αριθμός συνδεδεμένων τμημάτων x μήκος τμήματος)):

1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).



ρολλό



ευθύγραμμος



σωλήνες σε αγωγό



σάκος



χαρτοκιβώτιο



παλέτα


 νέο



διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Profil - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων




### Πλάκα κόμβων Profil 1 από αφρώδες πολυστυρένιο EPS T-24 dB (ηχοαπορροφητική) με αποσπώμενο φιλμ PS - 1,12 m<sup>2</sup>

ΟΜΑΔΑ: A1

| Διάσταση σωλήνα [mm] / Διαστάσεις του σκάφους | * | Κωδ        |  | M/M            |
|-----------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)                 |   | 1818211651 | 6,72                                                                                | m <sup>2</sup> |

Το συνολικό πάχος της σανίδας με το φρεζαρισμένο τμήμα είναι 51 mm.  
Η διάσταση περιλαμβάνει την αλλαγή στο πάχος που προκαλείται από το φορτίο.




### Πλάκα κόμβων Profil 2 από αφρώδες πολυστυρένιο EPS 200 με αποσπώμενο φιλμ PS - 1,12 m<sup>2</sup>

ΟΜΑΔΑ: A1

| Διάσταση σωλήνα [mm] / Διαστάσεις του σκάφους | * | Κωδ        |  | M/M            |
|-----------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)                   |   | 1818211650 | 15,68                                                                               | m <sup>2</sup> |

Το συνολικό πάχος της σανίδας με το φρεζαρισμένο τμήμα είναι 32 mm.



### Πλάκα κόμβων Profil 3 από φιλμ PS πάχους 1mm - 1,12 m<sup>2</sup>

ΟΜΑΔΑ: A1

| Διάσταση σωλήνα [mm] / Διαστάσεις του σκάφους | * | Κωδ        |  | M/M            |
|-----------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)                    |   | 1818211652 | 15,68                                                                               | m <sup>2</sup> |

Το συνολικό ύψος του φιλμ με το φρεζαρισμένο τμήμα είναι 20 mm.



### Πλάκα κόμβων Profil 4 από αφρώδες πολυστυρένιο EPS 200 με φύλλο 0,72 m<sup>2</sup>

ΟΜΑΔΑ: A1

| Διάσταση σωλήνα [mm] / Διαστάσεις του σκάφους | * | Κωδ        |  | M/M            |
|-----------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)                   |   | 1818211646 | 8,64                                                                                  | m <sup>2</sup> |

Το συνολικό πάχος της σανίδας με το φρεζαρισμένο τμήμα είναι 43 mm.

## TBS - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων

Πλάκα από αφρώδες πολυστυρένιο EPS150 36 (PS30) με φύλλο  
0,5 m<sup>2</sup>

ΟΜΑΔΑ: A1

| Διάσταση σωλήνα [mm] / Διαστάσεις του σκάφους | * | Κωδ        |  | M/M            |
|-----------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)                      |   | 1818211645 | 10                                                                                  | m <sup>2</sup> |

**Σημείωση:**

Καθιστά δυνατή την τοποθέτηση σωλήνων με διάμετρο 16 mm.



Μεταλλικό προφίλ TBS

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις            | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0,4 mm (1,0 × 0,12 m) |   | 1800213000 | 50                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το προφίλ είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Το προφίλ είναι συμβατό μόνο με σωλήνες 16 mm.




Πλάκα από αφρώδες πολυστυρένιο EPS200 36 (PS30) με φύλλο  
0,5 m<sup>2</sup>

ΟΜΑΔΑ: A1

| Διαστάσεις          | * | Κωδ        |  | M/M            |
|---------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 25 mm (0,5 × 1,0 m) |   | 1818211649 | 12                                                                                  | m <sup>2</sup> |



## NET - σύστημα τοποθέτησης σωλήνων



### Χαλύβδινο πλέγμα NET

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις                          | * | Κωδ        |      | M/M            |
|-------------------------------------|---|------------|------|----------------|
| 1,2 m × 2,1 m - 2,52 m <sup>2</sup> |   | 1800183054 | 2,52 | m <sup>2</sup> |

#### Σημείωση:

Το πλέγμα είναι κατασκευασμένο από ατσάλινο σύρμα πάχους 3 mm. Μέγεθος πλέγματος - 150×150 mm.



### Λαβή για στερέωση σωλήνων στο NET - 3 mm

ΟΜΑΔΑ: A

| Διάμετρος σύρματος / Διάσταση σωλήνα [mm] | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|-------------------------------------------|---|------------|-----|------|------|
| 3 / 16-18                                 |   | 1800107001 | 100 | 1000 | τμχ. |
| 3 / 20                                    |   | 1800107002 | 100 | 1000 | τμχ. |



### Λαβή για στερέωση σωλήνων στο NET

ΟΜΑΔΑ: A

| Διάμετρος σύρματος / Διάσταση σωλήνα [mm] | * | Κωδ        |   |     | M/M  |
|-------------------------------------------|---|------------|---|-----|------|
| 4 / 14-17 - μπλε                          |   | 1800107019 | - | 400 | τμχ. |
| 5 / 14-17 - κόκκινο                       |   | 1800107020 | - | 400 | τμχ. |
| 6 / 14-17 - πράσινο                       |   | 1800107021 | - | 400 | τμχ. |
| 8 / 14-17 - μαύρο                         |   | 1800107022 | - | 400 | τμχ. |



### Εργαλείο tacker για την στερέωση των κλίπ το σύστημα NET

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| 14-17           |   | 1950267039 | 1 | τμχ. |



### Δεματικό για στερέωση σωλήνων στο NET

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |      | M/M  |
|--|---|------------|------|------|
|  |   | 1800107018 | 1000 | τμχ. |



### Ταινία στερέωσης για τη σύνδεση NET

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |      | M/M  |
|--|---|------------|------|------|
|  |   | 1800183008 | 1000 | τμχ. |

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Πλαστικό καρφί για στερέωση πλάκας - L = 94 mm

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8               |   | 1800183003 | 100                                                                               | 1000                                                                                | τμχ. |



 ρολλό
  ευθύγραμμος
  σωλήνες σε αγωγό
  σάκος
  χαρτοκιβώτιο
  παλέτα
  νέο
  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Αξεσουάρ επιδαπέδιας θέρμανσης



### Σπирάλ προστασίας σωλήνα κόκκινο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     | M/M |
|-----------------|---|------------|-----|-----|
| 12-14 (23)      |   | 1700049067 | 100 | m   |
| 16-18 (25)      |   | 1700049063 | 50  | m   |
| 20 (28)         |   | 1700049069 | 50  | m   |
| 25-26 (35)      |   | 1700049065 | 50  | m   |
| 32 (43)         |   | 1700049071 | 50  | m   |
| 40 (50)         |   | 1700049073 | 25  | m   |

#### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού πόσιμου νερού και κεντρική θέρμανση ως προστατευτικό σωλήνα κατά την έκχυση σκυροδέματος πάνω από την εγκατάσταση. Οι τιμές που δίνονται σε παρένθεση αφορούν την εξωτερική διάμετρο του αυλακωτού προστατευτικού σωλήνα.



### Σπирάλ προστασίας σωλήνα μπλε

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     | M/M |
|-----------------|---|------------|-----|-----|
| 12-14 (23)      |   | 1700049068 | 100 | m   |
| 16-18 (25)      |   | 1700049064 | 50  | m   |
| 20 (28)         |   | 1700049070 | 50  | m   |
| 25-26 (35)      |   | 1700049066 | 50  | m   |
| 32 (43)         |   | 1700049072 | 50  | m   |
| 40 (50)         |   | 1700049074 | 25  | m   |

#### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού πόσιμου νερού και κεντρική θέρμανση ως προστατευτικό σωλήνα κατά την έκχυση σκυροδέματος πάνω από την εγκατάσταση. Οι τιμές που δίνονται σε παρένθεση αφορούν την εξωτερική διάμετρο του αυλακωτού προστατευτικού σωλήνα.



### Βελτιωτικό σκυροδέματος BETOKAN

ΟΜΑΔΑ: A

| Δυναμικότητα | * | Κωδ        |   | M/M     |
|--------------|---|------------|---|---------|
| 5 l          |   | 1800014003 | 1 | πακέτο. |
| 10 l         |   | 1800014001 | 1 | πακέτο. |

#### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται για ενδοδαπέδια θέρμανση για βελτίωση της αντοχής του σκυροδέματος.



### Βελτιωτικό σκυροδέματος BETOKAN Plus

ΟΜΑΔΑ: A

| Δυναμικότητα | * | Κωδ        |   | M/M     |
|--------------|---|------------|---|---------|
| 10 l         |   | 1800014005 | 1 | πακέτο. |

#### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται για ενδοδαπέδια θέρμανση για βελτίωση της αντοχής του σκυροδέματος. Επιτρέπει τη μείωση του πάχους της επίστρωσης στα 4,5 cm πάνω από τη μόνωση.


## Πλέγμα από υαλοβάμβακα για ενίσχυση δαπέδου

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    | M/M            |
|------------|---|------------|----|----------------|
| 1×50 m     |   | 1800183044 | 50 | m <sup>2</sup> |

### Σημείωση:

Το πλέγμα που χρησιμοποιείται με το ΒΕΤΟΚΑΝ ή το ΒΕΤΟΚΑΝ Plus αυξάνει την ευκαμψία της επίστρωσης και παρέχει εξαιρετική προστασία από τη δημιουργία πιθανών ρωγμών ή μετατοπίσεων (διατηρήστε την επιφάνεια του δαπέδου ομοιόμορφη). Μέγεθος πλεγμάτων 13×13 mm.



## Αντιψυκτικό για την εγκατάσταση

ΟΜΑΔΑ: A

| Έκδοση        | * | Κωδ        |   | M/M     |
|---------------|---|------------|---|---------|
| -20 °C - 20 l |   | 1800002002 | 1 | πακέτο. |
| -25 °C - 20 l |   | 1800002003 | 1 | πακέτο. |
| -35 °C - 20 l |   | 1800002004 | 1 | πακέτο. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται για κεντρική θέρμανση, κλιματισμό, ψύξη και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.



## Περιμετρική ταινία

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M   |
|-----------------|---|------------|----|-------|
| 8×150           |   | 1818255002 | 25 | 150 m |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των πλακών ενδοδαπέδιας θέρμανσης από τους τοίχους.



## Περιμετρική ταινία με φούστα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M   |
|-----------------|---|------------|----|-------|
| 8×150           |   | 1818255003 | 25 | 150 m |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των πλακών ενδοδαπέδιας θέρμανσης από τους τοίχους.



## Αρμός διαστολής με βάση

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M   |
|-----------------|---|------------|----|-------|
| 10×150          |   | 1800255000 | 25 | 150 m |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή αρμών διαστολής για πλάκες ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Οι σωλήνες που διέρχονται από τον αρμό διαστολής πρέπει να τοποθετούνται σε σπирάλ.



## Αρμός διαστολής - αφρός πολυαιθυλενίου

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |   | M/M   |
|--|---|------------|---|-------|
|  |   | 1800183007 | 2 | 200 m |





### Αρμός διαστολής - ράγα

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |   |    | M/M |
|--|---|------------|---|----|-----|
|  |   | 1800209029 | 2 | 50 | m   |



### Αρμός διαστολής - σπирάλ

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [m] | * | Κωδ        |   |    | M/M     |
|----------------|---|------------|---|----|---------|
| 0,4 - 10 τμχ.  |   | 1700183010 | 1 | 60 | πακέτο. |



### Φύλλο πολυαιθυλενίου

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις          | * | Κωδ        |     | M/M            |
|---------------------|---|------------|-----|----------------|
| 0,2 mm (2,0 × 50 m) |   | 1818183000 | 100 | m <sup>2</sup> |

#### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το ως κάλυμμα εγκατάστασης πριν από την τοποθέτηση πάνελ ξηρής επίστρωσης.  
Χρησιμοποιήστε ως αδιάβροχη μόνωση μιας πλάκας ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης.  
Χρησιμοποιήστε ως αδιάβροχη μόνωση κάτω από το πλέγμα NET.

## Συλλέκτες και εξαρτήματα συλλεκτών

### Συλλέκτης InoxFlow με βάνες ελέγχου (σειράς UVN)

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | *   | Κωδ               |  | M/M  |
|---------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 (325×140×84)                  | *** | <b>1316160022</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 3 (325×190×84)                  | *** | <b>1316160023</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 4 (325×240×84)                  | *** | <b>1316160024</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 5 (325×290×84)                  | *** | <b>1316160025</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 6 (325×340×84)                  | *** | <b>1316160026</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 7 (325×390×84)                  | *** | <b>1316160027</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 8 (325×440×84)                  | *** | <b>1316160028</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 9 (325×490×84)                  | *** | <b>1316160029</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 10 (325×540×84)                 | *** | <b>1316160030</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 11 (325×590×84)                 | *** | <b>1316160031</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 12 (325×640×84)                 | *** | <b>1316160032</b> | 1                                                                                   | τμχ. |



#### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς eurocone G¾" και συνδέσμους G¾".

Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 50 mm.

Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.

Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.

Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1".

### ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



**R ή U**      **B,N,S,V ή F**      **T, A ή P**

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
Πίνακες για κεντρική  
θέρμανση και πόσιμο νερό

**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση  
συλλέκτες για υποδαπέδια  
θέρμανση

**εξοπλισμός άνω  
ή κάτω δοκών**

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή  
εξισορρόπησης

**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

**πρόσθετα  
αξεσουάρ**

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην  
κορυφή της δοκού

**Axis (Άξονας)**  
αεραγωγός στον  
άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμειξης



## Συλλέκτης InoxFlow με παροχόμετρα (σειράς UFN)

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | *   | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------------------------|-----|------------|---|------|
| 2 (352×140×84)                  | *** | 1316157055 | 1 | τμχ. |
| 3 (352×190×84)                  | *** | 1316157056 | 1 | τμχ. |
| 4 (352×240×84)                  | *** | 1316157057 | 1 | τμχ. |
| 5 (352×290×84)                  | *** | 1316157058 | 1 | τμχ. |
| 6 (352×340×84)                  | *** | 1316157059 | 1 | τμχ. |
| 7 (352×390×84)                  | *** | 1316157060 | 1 | τμχ. |
| 8 (352×440×84)                  | *** | 1316157061 | 1 | τμχ. |
| 9 (352×490×84)                  | *** | 1316157062 | 1 | τμχ. |
| 10 (352×540×84)                 | *** | 1316157063 | 1 | τμχ. |
| 11 (352×590×84)                 | *** | 1316157064 | 1 | τμχ. |
| 12 (352×640×84)                 | *** | 1316157065 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς eurocone G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" και συνδέσμους G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>".  
Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 50 mm.  
Εύρος ρύθμισης παροχόμετρου 0 - 2,5 l/min.  
Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.  
Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.  
Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1".

## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



**U** | **S** | **F** | **P**  
R ή U    B,N,S,V ή F    T, A ή P

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
Πίνακες για κεντρική θέρμανση και πόσιμο νερό  
**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση συλλέκτες για υποδαπέδια θέρμανση

εξοπλισμός άνω ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή εξισορρόπησης

**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

πρόσθετα αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην κορυφή της δοκού

**Axis (Αξονας)**  
αεραγωγός στον άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμιξης

## Συλλέκτης InoxFlow με σερβοβαλβίδες και βαλβίδες ελέγχου (σειράς UVS)

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 (325×140×84)                  |   | 1316160033 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 3 (325×190×84)                  |   | 1316160034 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 4 (325×240×84)                  |   | 1316160035 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 5 (325×290×84)                  |   | 1316160036 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 6 (325×340×84)                  |   | 1316160037 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 7 (325×390×84)                  |   | 1316160038 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 8 (325×440×84)                  |   | 1316160039 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 9 (325×490×84)                  |   | 1316160040 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 10 (325×540×84)                 |   | 1316160041 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 11 (325×590×84)                 |   | 1316160042 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 12 (325×640×84)                 |   | 1316160043 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς eurocone G¾" και συνδέσμους G¾".  
Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 50 mm.  
Χρησιμοποιήστε σερβοβαλβίδες με προσαρμογέα M30×1,5.  
Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.  
Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.  
Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1".



## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



|  
**R ή U**

|  
**B,N,S,V ή F**

|  
**T, A ή P**

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
Πίνακες για κεντρική θέρμανση και πόσιμο νερό

**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση συλλέκτες για υποδαπέδια θέρμανση

εξοπλισμός άνω ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή εξισορρόπησης

**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

πρόσθετα αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην κορυφή της δοκού

**Axis (Άξονας)**  
αεραγωγός στον άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμιξης



## Συλλέκτης InoxFlow με σερβοβαλβίδες και βαλβίδες ελέγχου (σειράς UVST), εξαέρωση και εκκένωση

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|---|------|
| 2 (336×190×84)                  |   | 1316157128 | 1 | τμχ. |
| 3 (336×240×84)                  |   | 1316157129 | 1 | τμχ. |
| 4 (336×290×84)                  |   | 1316157130 | 1 | τμχ. |
| 5 (336×340×84)                  |   | 1316157131 | 1 | τμχ. |
| 6 (336×390×84)                  |   | 1316157132 | 1 | τμχ. |
| 7 (336×440×84)                  |   | 1316157133 | 1 | τμχ. |
| 8 (336×490×84)                  |   | 1316157134 | 1 | τμχ. |
| 9 (336×540×84)                  |   | 1316157135 | 1 | τμχ. |
| 10 (336×590×84)                 |   | 1316157136 | 1 | τμχ. |
| 11 (336×640×84)                 |   | 1316157137 | 1 | τμχ. |
| 12 (336×690×84)                 |   | 1316157138 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς eurocone G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" και συνδέσμους G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>".

Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 50 mm.

Χρησιμοποιήστε σερβοβαλβίδες με προσαρμογέα M30×1,5.

Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.

Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.

Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1".

Η δοκός τροφοδοσίας και επιστροφής έχει τοποθετημένο πώμα G1" στη μία πλευρά.

## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



U  
R ή U

S  
B, N, S, V ή F

F  
T, A ή P

P

### Radiator (Καλοριφέρ)

πίνακες για κεντρική  
θέρμανση και πόσιμο νερό

### Underfloor heating

Υποδαπέδια θέρμανση  
συλλέκτης για υποδαπέδια  
θέρμανση

εξοπλισμός άνω  
ή κάτω δοκών

### Basic (Βασικό)

χωρίς αξεσουάρ

### Nipples (Σφήνες)

### Servomotor valves

Βαλβίδες σερβοκινητήρα

### Valves (Βαλβίδες)

βαλβίδες διακοπής ή  
εξισορρόπησης

### Flowmeters

Μετρητές ροής

πρόσθετα  
αξεσουάρ

### Top (Κορυφή)

αεραγωγός στην  
κορυφή της δοκού

### Axis (Άξονας)

αεραγωγός στον  
άξονα της δοκού

### Pump (Αντλία)

μονάδα ανάμιξης

## Συλλέκτης InoxFlow με σερβοβαλβίδες και παροχόμετρα (σειράς UFS)

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 (352×140×84)                  |   | 1316157066 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 3 (352×190×84)                  |   | 1316157067 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 4 (352×240×84)                  |   | 1316157068 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 5 (352×290×84)                  |   | 1316157069 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 6 (352×340×84)                  |   | 1316157070 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 7 (352×390×84)                  |   | 1316157071 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 8 (352×440×84)                  |   | 1316157072 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 9 (352×490×84)                  |   | 1316157073 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 10 (352×540×84)                 |   | 1316157074 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 11 (352×590×84)                 |   | 1316157075 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 12 (352×640×84)                 |   | 1316157076 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς eurocone G¾" και συνδέσμους G¾".

Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 50 mm.

Εύρος ρύθμισης παροχόμετρου 0 - 2,5 l/min.

Χρησιμοποιήστε σερβοβαλβίδες με προσαρμογέα M30×1,5.

Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.

Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.

Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1".



## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



**R ή U**      **B, N, S, V ή F**      **T, A ή P**

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
πίνακες για κεντρική  
θέρμανση και πόσιμο νερό

**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση  
συλλέκτες για υποδαπέδια  
θέρμανση

εξοπλισμός άνω  
ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή  
εξασορρόπησης

**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

πρόσθετα  
αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην  
κορυφή της δοκού

**Axis (Αξονας)**  
αεραγωγός στον  
άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμιξης



## Συλλέκτης InoxFlow με σερβοβαλβίδες και παροχόμετρα (σειράς UFST), εξαέρωση και εκκένωση

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|---|------|
| 2 (362×190×84)                  |   | 1316157077 | 1 | τμχ. |
| 3 (362×240×84)                  |   | 1316157078 | 1 | τμχ. |
| 4 (362×290×84)                  |   | 1316157079 | 1 | τμχ. |
| 5 (362×340×84)                  |   | 1316157080 | 1 | τμχ. |
| 6 (362×390×84)                  |   | 1316157081 | 1 | τμχ. |
| 7 (362×440×84)                  |   | 1316157082 | 1 | τμχ. |
| 8 (362×490×84)                  |   | 1316157083 | 1 | τμχ. |
| 9 (362×540×84)                  |   | 1316157084 | 1 | τμχ. |
| 10 (362×590×84)                 |   | 1316157085 | 1 | τμχ. |
| 11 (362×640×84)                 |   | 1316157086 | 1 | τμχ. |
| 12 (362×690×84)                 |   | 1316157087 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς eurocone G $\frac{3}{4}$ " και συνδέσμους G $\frac{3}{4}$ ".

Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 50 mm.

Εύρος ρύθμισης παροχόμετρου 0 - 2,5 l/min.

Χρησιμοποιήστε σερβοβαλβίδες με προσαρμογέα M30×1,5.

Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.

Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.

Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1".

Η δοκός τροφοδοσίας και επιστροφής έχει τοποθετημένο πώμα G1" στη μία πλευρά.

## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



R ή U      B,N,S,V ή F      T, A ή P

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
πίνακες για κεντρική  
θέρμανση και πόσιμο νερό

**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση  
συλλέκτες για υποδαπέδια  
θέρμανση

εξοπλισμός άνω  
ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφηνές)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή  
εξισορρόπησης

**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

πρόσθετα  
αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην  
κορυφή της δοκού

**Axis (Άξονας)**  
αεραγωγός στον  
άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμιξης

## Συλλέκτης InoxFlow με σερβοβαλβίδες και παροχόμετρα (σειράς UFST MAX), εξαέρωση και εκκένωση

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|---|------|
| 2 (362×190×84)                  |   | 1316157139 | 1 | τμχ. |
| 3 (362×240×84)                  |   | 1316157140 | 1 | τμχ. |
| 4 (362×290×84)                  |   | 1316157141 | 1 | τμχ. |
| 5 (362×340×84)                  |   | 1316157142 | 1 | τμχ. |
| 6 (362×390×84)                  |   | 1316157143 | 1 | τμχ. |
| 7 (362×440×84)                  |   | 1316157144 | 1 | τμχ. |
| 8 (362×490×84)                  |   | 1316157145 | 1 | τμχ. |
| 9 (362×540×84)                  |   | 1316157146 | 1 | τμχ. |
| 10 (362×590×84)                 |   | 1316157147 | 1 | τμχ. |
| 11 (362×640×84)                 |   | 1316157148 | 1 | τμχ. |
| 12 (362×690×84)                 |   | 1316157149 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς eurocone G¾" και συνδέσμους G¾".

Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 50 mm.

Εύρος ρύθμισης παροχόμετρου 0 - 5,0 l/min.

Χρησιμοποιήστε σερβοβαλβίδες με προσαρμογέα M30×1,5.

Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.

Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.

Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1".

Η δοκός τροφοδοσίας και επιστροφής έχει τοποθετημένο πώμα G1" στη μία πλευρά.



## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



R ή U      B, N, S, V ή F      T, A ή P

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
πίνακες για κεντρική θέρμανση και πόσιμο νερό  
**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση  
συλλέκτες για υποδαπέδια θέρμανση

εξοπλισμός άνω ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή εξισορρόπησης

**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

πρόσθετα αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην κορυφή της δοκού

**Axis (Αξονας)**  
αεραγωγός στον άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμιξης

## Ορειχάλκινη συστολή αρσενικό/θηλυκό για συλλέκτη

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    | M/M      |
|------------|---|------------|----|----------|
| G1" / G½"  |   | 1300220002 | 10 | 120 τμχ. |
| G1" / G¾"  |   | 1300220003 | 10 | 120 τμχ. |

### Σημείωση:

Η συστολή έχει ενσωματωμένο στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής.

Κατά τη συναρμολόγηση συλλεκτών KAN-therm, δεν απαιτείται πρόσθετη στεγανοποίηση.



## Επινικελωμένη συστολή αρσενικό/θηλυκό για συλλέκτη

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    | M/M      |
|------------|---|------------|----|----------|
| G1" / G½"  |   | 1300220008 | 10 | 120 τμχ. |
| G1" / G¾"  |   | 1300220009 | 10 | 120 τμχ. |

### Σημείωση:

Η συστολή έχει ενσωματωμένο στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής.

Κατά τη συναρμολόγηση συλλεκτών KAN-therm, δεν απαιτείται πρόσθετη στεγανοποίηση.

Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.





### Τάπα αρσενική από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G1"        |   | 1300025002 | 10 | 150 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η τάπα έχει ενσωματωμένο στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής. Κατά τη συναρμολόγηση συλλεκτών KAN-therm, δεν απαιτείται πρόσθετη στεγανοποίηση.



### Επινικελωμένη αρσενική τάπα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G¾"        |   | 1300250021 | 20 | 300 | τμχ. |
| G1"        |   | 1300025005 | 10 | 120 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η τάπα έχει ενσωματωμένο στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής. Κατά τη συναρμολόγηση συλλεκτών KAN-therm, δεν απαιτείται πρόσθετη στεγανοποίηση. Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.



### Σετ ίσιες βαλβίδες SET-P

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   |    | M/M |
|------------|---|------------|---|----|-----|
| G1"        |   | 1300183006 | 1 | 20 | σέτ |

**Σημείωση:**

Σέτ βανών 1" με σύνδεσμο τύπου union, που συνδέεται με συλλέκτη KAN-therm InoxFlow ή ορειχάλκινους συλλέκτες χωρίς πρόσθετη στεγανοποίηση. Χρησιμοποιήστε όταν η παροχή έρχεται από το πλάι.



### Σετ γωνιακές βαλβίδες SET-K

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   |    | M/M |
|------------|---|------------|---|----|-----|
| G1"        |   | 1300183007 | 1 | 20 | σέτ |

**Σημείωση:**

Σέτ βανών 1" με γωνιακό σύνδεσμο union, που λειτουργεί με KAN-therm InoxFlow και ορειχάλκινους συλλέκτες χωρίς πρόσθετη στεγανοποίηση. Χρησιμοποιήστε όταν η παροχή έρχεται από το δάπεδο.



### Ορειχάλκινος επιλογέας συλλέκτη

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|-----|------|
| M28x1,5         |   | 1300183001 | 20 | 200 | τμχ. |
| M30x1,5         |   | 1300183002 | 20 | 200 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα στις θερμοστατικές βαλβίδες για να διακόψετε τη ροή μέσω των βρόχων θέρμανσης: M28x1,5 - στους συλλέκτες από τις σειρές 71, 75, 73A, 77A  
M30x1,5 - στους συλλέκτες από τις σειρές 73A, 77A, σε θερμοστατική βαλβίδα στην είσοδο της μονάδας ανάμειξης και σε σερβοβαλβίδες των συλλεκτών InoxFlow.

## Επινικελωμένος επιλογέας συλλέκτη

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| M30×1,5         |   | 1300183051 | 20                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα στις θερμοστατικές βαλβίδες για να διακόψετε τη ροή μέσω των βρόχων θέρμανσης: M28×1,5 - στους συλλέκτες από τις σειρές 71, 75, 73A, 77A  
M30×1,5 - στους συλλέκτες από τις σειρές 73A, 77A, σε θερμοστατική βαλβίδα στην είσοδο της μονάδας ανάμιξης και σε σερβοβαλβίδες των συλλεκτών InoxFlow.



## Ορειχάλκινο στοιχείο επέκτασης με παροχόμετρο - L = 50 mm

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1"        |   | 1300079049 | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο με μαστό 1" για να επεκτείνετε τον συλλέκτη κατά ένα κύκλωμα.  
Εύρος ρύθμισης παροχής παροχόμετρου 0-2,5 l/min.



## Ορειχάλκινο στοιχείο προέκτασης με βαλβίδα ελέγχου - L = 50 mm

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1"        |   | 1300079002 | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο με μαστό 1" για να επεκτείνετε τον συλλέκτη κατά ένα κύκλωμα.



## Ορειχάλκινο στοιχείο προέκτασης με σερβοβαλβίδα - L = 50 mm

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1"        |   | 1300079048 | 1                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο με μαστό 1" για να επεκτείνετε τον συλλέκτη κατά ένα κύκλωμα.  
Χρησιμοποιήστε προσαρμογείς για σερβοκινητήρες M30×1,5.



## Αρσενικός σύνδεσμος με φλάντζα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1"        |   | 1300174028 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε τους συλλέκτες με στοιχεία επέκτασης.



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Αρσενικός επινικελωμένος σύνδεσμος με φλάντζα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G1"        |   | 1300174042 | 10 | 100 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό. Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε τους συλλέκτες με στοιχεία επέκτασης.



### Τάφ με φλάντζα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις      | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| G1" / G½" / G½" |   | 1300257001 | 5 | 70 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο στους συλλέκτες για να επεκτείνετε έναν συλλέκτη κατά ένα κύκλωμα ή προσθέστε έναν εξαερισμό και μια βαλβίδα αποστράγγισης.



### Επινικελωμένο τάφ με φλάντζα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις      | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| G1" / G½" / G½" |   | 1300257003 | 5 | 70 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο στους συλλέκτες για να επεκτείνετε έναν συλλέκτη κατά ένα κύκλωμα ή προσθέστε έναν εξαερισμό και μια βαλβίδα αποστράγγισης.

Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.



### Τάπα αρσενική από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G½"        |   | 1709250004 | 20 | 300 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η τάπα διαθέτει στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί hex12 Allen για σφίξιμο.



### Επινικελωμένη αρσενική τάπα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G½"        |   | 1300250020 | 20 | 300 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η τάπα διαθέτει δακτύλιο κυκλικής διατομής. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί hex12 Allen για σφίξιμο. Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.

### Τάφ με βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αποστράγγισης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1"        |   | 1300257002 | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |



### Επινικελωμένο τάφ με βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αποστράγγισης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1"        |   | 1300257004 | 10                                                                                | 80                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.



### Μη αυτόματη δίοδος εξαέρωσης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1300005007 | 1                                                                                 | 100                                                                                 | τμχ. |



### Πλαστική βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αποστράγγισης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1300005003 | 25                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |



### Μεταλλική βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αποστράγγισης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1300277000 | 25                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Εξαεριστικό με βαλβίδα διακοπής

ΟΜΑΔΑ: Ε

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|------------|---|------------|---|----|------|
| G 1/2"     |   | 1300005000 | 1 | 25 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η βαλβίδα διακοπής καθιστά δυνατή την αφαίρεση της διεξόδου αερισμού χωρίς την ανάγκη αποστράγγισης της εγκατάστασης.  
Χρησιμοποιήστε στουπί για στεγανοποίηση.



### Επινικελωμένο εξαεριστικό με βαλβίδα διακοπής

ΟΜΑΔΑ: Ε

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   |     | M/M  |
|------------|---|------------|---|-----|------|
| G 1/2"     |   | 1300005006 | 1 | 100 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η βαλβίδα διακοπής καθιστά δυνατή την αφαίρεση της διεξόδου αερισμού χωρίς την ανάγκη αποστράγγισης της εγκατάστασης.  
Χρησιμοποιήστε στουπί για στεγανοποίηση.



### Θερμόμετρο με πίνακα ενδείξεων - κόκκινο

ΟΜΑΔΑ: Ε

| Έκδοση | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--------|---|------------|---|------|
| 100 °C |   | 1300264001 | 1 | τμχ. |



### Θερμόμετρο με πίνακα ενδείξεων - μπλε

ΟΜΑΔΑ: Ε

| Έκδοση | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--------|---|------------|---|------|
| 100 °C |   | 1300264002 | 1 | τμχ. |



ρολλό



ευθύγραμμος



σωλήνες σε αγωγό



σάκος



χαρτοκιβώτιο



παλέτα

Ν νέο



διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Συλλέκτης InoxFlow με μονάδα ανάμειξης (σειράς USVP)

ΟΜΑΔΑ: E


| Διαστάσεις (Υ×Π×Β) [mm] | *   | Κωδ        |  | M/M  |
|-------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 (329×478×105)         | *** | 1316160044 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 3 (329×528×105)         | *** | 1316160045 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 4 (329×578×105)         | *** | 1316160046 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 5 (329×628×105)         | *** | 1316160047 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 6 (329×678×105)         | *** | 1316160048 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 7 (329×728×105)         | *** | 1316160049 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 8 (329×778×105)         | *** | 1316160050 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 9 (329×828×105)         | *** | 1316160051 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 10 (329×878×105)        | *** | 1316160052 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε προσαρμογείς για σερβοκινητήρες M30×1,5 στο επάνω στη δοκό.  
Χρησιμοποιήστε τον συλλέκτη με ενσωματωμένη μονάδα ανάμειξης στις εγκαταστάσεις με μέγιστο θερμικό φορτίο έως 15 kW\*.

\*Υποθέτοντας τις ακόλουθες παραμέτρους: διάμετρος βρόχου 16×2 mm, μήκος βρόχου έως 100 m, απόσταση σωλήνων 15 cm, θερμοκρασία παροχής/επιστροφής 40/30°C.

Μη χρησιμοποιείτε πηγές θέρμανσης χαμηλής παραμέτρου.



## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



R ή U

B,N,S,V ή F

T, A ή P

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
Πίνακες για κεντρική θέρμανση και πόσιμο νερό

**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση συλλέκτες για υποδαπέδια θέρμανση

εξοπλισμός άνω ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή εξισορρόπησης

**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

πρόσθετα αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην κορυφή της δοκού

**Axis (Άξονα)**  
αεραγωγός στον άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμειξης

## Συλλέκτης InoxFlow με μονάδα ανάμειξης (σειράς USFP)

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 (329×478×105)         |   | 1316157088 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 3 (329×528×105)         |   | 1316157089 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 4 (329×578×105)         |   | 1316157090 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 5 (329×628×105)         |   | 1316157091 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 6 (329×678×105)         |   | 1316157092 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 7 (329×728×105)         |   | 1316157093 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 8 (329×778×105)         |   | 1316157094 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 9 (329×828×105)         |   | 1316157095 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 10 (329×878×105)        |   | 1316157096 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε προσαρμογείς για σερβοκινητήρες M30×1,5 στο επάνω στη δοκό.

## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



R ή U

B,N,S,V ή F

T, A ή P

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
Πίνακες για κεντρική θέρμανση και πόσιμο νερό

**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση συλλέκτες για υποδαπέδια θέρμανση

εξοπλισμός άνω ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή εξισορρόπησης


**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

πρόσθετα αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην κορυφή της δοκού

**Axis (Άξονα)**  
αεραγωγός στον άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμειξης





## Μονάδα ανάμειξης με bypass

ΟΜΑΔΑ: E

|  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1346103000 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε τον συλλέκτη με ενσωματωμένη μονάδα ανάμειξης στις εγκαταστάσεις με μέγιστο θερμικό φορτίο έως 15 kW\*.

\*Υποθέτοντας τις ακόλουθες παραμέτρους:

- διάμετρος βρόχου 16×2 mm,
- μήκος βρόχου έως 100 m,
- απόσταση σωλήνων 15 cm,
- θερμοκρασία παροχής/επιστροφής 40/30°C.

Μη χρησιμοποιείτε πηγές θέρμανσης χαμηλής παραμέτρου.



## Γκρούπ κυκλοφορητή με τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης - Kvs = 1,6

ΟΜΑΔΑ: E

| Έκδοση   | * | Κωδ        |   | M/M  |
|----------|---|------------|---|------|
| 35-60 °C |   | 1300103001 | 1 | τμχ. |
| 20-43 °C |   | 1300103003 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε τον συλλέκτη με ενσωματωμένη μονάδα ανάμειξης στις εγκαταστάσεις με μέγιστο θερμικό φορτίο έως 7,5 kW\*.

\*Υποθέτοντας τις ακόλουθες παραμέτρους:

- διάμετρος βρόχου 16×2 mm,
- μήκος βρόχου έως 100 m,
- απόσταση σωλήνων 15 cm,
- θερμοκρασία παροχής/επιστροφής 40/30°C.



## Γκρούπ κυκλοφορητή με τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης - Kvs = 2,5

ΟΜΑΔΑ: E

| Έκδοση   | * | Κωδ        |   | M/M  |
|----------|---|------------|---|------|
| 20-43 °C |   | 1346103005 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε τον συλλέκτη με ενσωματωμένη μονάδα ανάμειξης στις εγκαταστάσεις με μέγιστο θερμικό φορτίο έως 15 kW\*.

\*Υποθέτοντας τις ακόλουθες παραμέτρους:

- διάμετρος βρόχου 16×2 mm,
- μήκος βρόχου έως 100 m,
- απόσταση σωλήνων 15 cm,
- θερμοκρασία παροχής/επιστροφής 40/30°C.



## Ορειχάλκινος συλλέκτης με σερβοβαλβίδες και παροχόμετρα (σειράς 75A)

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|---|------|
| 2(330×100×80)                   |   | 1346157011 | 1 | τμχ. |
| 3(330×150×80)                   |   | 1346157012 | 1 | τμχ. |
| 4(330×200×80)                   |   | 1346157013 | 1 | τμχ. |
| 5(330×250×80)                   |   | 1346157014 | 1 | τμχ. |
| 6(330×300×80)                   |   | 1346157015 | 1 | τμχ. |
| 7(330×350×80)                   |   | 1346157016 | 1 | τμχ. |
| 8(330×400×80)                   |   | 1346157017 | 1 | τμχ. |
| 9(330×450×80)                   |   | 1346157018 | 1 | τμχ. |
| 10(330×500×80)                  |   | 1346157019 | 1 | τμχ. |
| 11(330×550×80)                  |   | 1346157020 | 1 | τμχ. |
| 12(330×600×80)                  |   | 1346157021 | 1 | τμχ. |

## Πλαστικός συλλέκτης 1½" x ¾"

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2                  |   | 1328155000 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 3                  |   | 1328155001 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 4                  |   | 1328155002 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 5                  |   | 1328155003 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 6                  |   | 1328155004 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 7                  |   | 1328155005 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 8                  |   | 1328155006 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 9                  |   | 1328155007 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 10                 |   | 1328155008 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 11                 |   | 1328155009 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 12                 |   | 1328155010 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 13                 |   | 1328155011 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 14                 |   | 1328155012 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 15                 |   | 1328155013 | 1                                                                                   | τμχ. |
| 16                 |   | 1328155014 | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης διαθέτει παροχόμετρο 4-20 l/min.



## Βασικό σετ πλαστικού συλλέκτη 1½" x ¾"

ΟΜΑΔΑ: E

|  | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1300079050 | 1                                                                                   | τμχ. |

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- Πλαστικό πώμα – 2 τεμ.
- Ορειχάλκινη σύνδεση G1 ½" – 2 τεμ.
- Σώμα με εξαεριστήρα και θερμομέτρο – 2 τεμ.
- Σφιγκτήρας – 2 τεμ.



## Επιστροφή μονάδας πλαστικού συλλέκτη 1½" x ¾"

ΟΜΑΔΑ: E

|  | *  | Κωδ        |  | M/M  |
|--|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | ** | 1300079052 | 1                                                                                     | τμχ. |



## Θερμοστατική επιστροφή μονάδας πλαστικού συλλέκτη 1½" x ¾"

ΟΜΑΔΑ: E

|  | *  | Κωδ        |  | M/M  |
|--|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | ** | 1300079053 | 1                                                                                     | τμχ. |

### Σημείωση:

Να χρησιμοποιείται αντάπτορας για ενεργοποιητή M30x1,5.





### Τροφοδοτικό μονάδας πλαστικού συλλέκτη 1½" × ¾" με ροόμετρο

ΟΜΑΔΑ: E

| Εύρος [l/min] | *  | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------|----|------------|---|------|
| 4-20          | ** | 1300079051 | 1 | τμχ. |



### Πλαστικός συλλέκτης 1½" × 1"

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--------------------|---|------------|---|------|
| 2                  |   | 1328155015 | 1 | τμχ. |
| 3                  |   | 1328155016 | 1 | τμχ. |
| 4                  |   | 1328155017 | 1 | τμχ. |
| 5                  |   | 1328155018 | 1 | τμχ. |
| 6                  |   | 1328155019 | 1 | τμχ. |
| 7                  |   | 1328155020 | 1 | τμχ. |
| 8                  |   | 1328155021 | 1 | τμχ. |
| 9                  |   | 1328155022 | 1 | τμχ. |
| 10                 |   | 1328155023 | 1 | τμχ. |
| 11                 |   | 1328155024 | 1 | τμχ. |
| 12                 |   | 1328155025 | 1 | τμχ. |
| 13                 |   | 1328155026 | 1 | τμχ. |
| 14                 |   | 1328155027 | 1 | τμχ. |
| 15                 |   | 1328155028 | 1 | τμχ. |
| 16                 |   | 1328155029 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο συλλέκτης διαθέτει παροχόμετρο 4-20 l/min.



### Βασικό σετ πλαστικού συλλέκτη 1½" × 1"

ΟΜΑΔΑ: E

|  | *  | Κωδ        |   | M/M  |
|--|----|------------|---|------|
|  | ** | 1300079054 | 1 | τμχ. |

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- Πλαστικό πώμα – 2 τεμ.
- Ορειχάλκινη σύνδεση G1 ½" – 2 τεμ.
- Σώμα με εξαεριστήρα και θερμομέτρο – 2 τεμ.
- Σφιγκτήρας – 4 τεμ.
- Ροδέλα – 8 τεμ.



### Τροφοδοτικό μονάδας πλαστικού συλλέκτη 1½" × 1" με ροόμετρο

ΟΜΑΔΑ: E

| Εύρος [l/min] | *  | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------|----|------------|---|------|
| 7-32          | ** | 1300079055 | 1 | τμχ. |
| 4-20          | ** | 1300079056 | 1 | τμχ. |

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Επιστροφή μονάδας πλαστικού συλλέκτη 1½" x 1"

ΟΜΑΔΑ: E

|  | *  | Κωδ        |   | M/M  |
|--|----|------------|---|------|
|  | ** | 1300079057 | 1 | τμχ. |



## Θερμοστατική επιστροφή μονάδας πλαστικού συλλέκτη 1½" x 1"

ΟΜΑΔΑ: E

|  | *  | Κωδ        |   | M/M  |
|--|----|------------|---|------|
|  | ** | 1300079058 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Να χρησιμοποιείται αντάπτορας για ενεργοποιητή M30x1,5.



## Απλή θερμοστατική βαλβίδα - M30x1,5

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| Rp½"       |   | 1700277001 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται ως στοιχείο σέρβις για τους συλλέκτες των σειρών 73E και 77E, καθώς και για τις μονάδες ανάμειξης KAN-therm.

Χρησιμοποιώντας προσαρμογέα M30x1,5, ηλεκτρικό σερβοκινητήρα και θερμοστάτη δωματίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας για ολόκληρο τον χώρο.



## Απλή βαλβίδα επιστροφής με προκαθορισμένη ρύθμιση

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   | M/M  |
|------------|---|------------|---|------|
| Rp½"       |   | 1700277000 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται ως στοιχείο σέρβις για τους συλλέκτες των σειρών 73E και 77E, καθώς και για τις μονάδες ανάμειξης KAN-therm.

Επιτρέπει την υδραυλική ρύθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης επιφανείας - ρύθμιση της θερμοκρασίας τροφοδοσίας των βρόχων θέρμανσης.



## Θερμοστατική κεφαλή με ενίσχυση

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| M30x1,5         |   | 1802108006 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Το στοιχείο προορίζεται για συλλέκτες 73E και 77E, καθώς και για μονάδες ανάμειξης KAN-therm - λειτουργεί ως προστασία από την υπέρβαση μιας θερμοκρασίας σε μια εγκατάσταση θέρμανσης επιφανείας.



## Θερμοστατική κεφαλή με ενίσχυση για συλλέκτες InoxFlow

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|------|
| M30x1,5         |   | 1802108008 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Το στοιχείο προορίζεται για συλλέκτες USVP και USFP, καθώς και για μονάδες ανάμειξης KAN-therm - λειτουργεί ως προστασία από την υπέρβαση μιας θερμοκρασίας σε μια εγκατάσταση θέρμανσης επιφανείας.



ρολλό / ευθύγραμμος / σωλήνες σε αγωγό / σάκος / χαρτοκιβώτιο / παλέτα / N νέο / ! διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Ερμάρια επιδαπέδιας θέρμανσης



### Ερμάριο χωνευτό Slim+

### ΟΜΑΔΑ: D

| Διαστάσεις (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-------------------------|---|------------|---|----|------|
| 750-850×450×110-160     |   | 1414183018 | 1 | 33 | τμχ. |
| 750-850×550×110-160     |   | 1414183019 | 1 | 27 | τμχ. |
| 750-850×700×110-160     |   | 1414183020 | 1 | 21 | τμχ. |
| 750-850×850×110-160     |   | 1414183021 | 1 | 15 | τμχ. |
| 750-850×1000×110-160    |   | 1414183022 | 1 | 14 | τμχ. |
| 750-850×1200×110-160    |   | 1414183023 | 1 | 12 | τμχ. |

**STD** - συλλέκτης χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα, με τάπα 1" στη μία πλευρά.

**KPL** - συλλέκτης με βαλβίδες σύνδεσης SET-K και ένα τάφ με αεραγωγό και βαλβίδα αποστράγγισης σε μια δοκό.

**+GP H** - συλλέκτης με ενσωματωμένη μονάδα ανάμειξης σημείου ρύθμισης.

**KPL +GP 3D** - συλλέκτης με βαλβίδα εξαερισμού και αποστράγγισης σε μια δοκό, καθώς και συνδεδεμένη μονάδα ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

**OPT** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και βαλβίδες σύνδεσης SET-K.

**OPT +GP 3D** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και συνδεδεμένη μονάδα ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

Η ομάδα αποστράγγισης και εξαερισμού πρέπει να λαμβάνεται ως πρόσθετη έξοδος.

| Κωδ        | Τύπος      | Διανομέας ορείχαλκου<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |     |       |            | Διανομέας InoxFlow<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |     |     |       |            |            |
|------------|------------|---------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-------|------------|------------|
|            |            | STD                                               | KPL | +GP H | KPL +GP 3D | STD                                             | KPL | OPT | +GP H | KPL +GP 3D | OPT +GP 3D |
| 1414183018 | Slim+ 450  | 7                                                 | 3   | -     | 2          | 7                                               | 2   | 4   | -     | -          | -          |
| 1414183019 | Slim+ 550  | 9                                                 | 5   | 2     | 4          | 9                                               | 4   | 6   | -     | 3          | 2          |
| 1414183020 | Slim+ 700  | 12                                                | 8   | 5     | 7          | 12                                              | 7   | 9   | 4     | 6          | 5          |
| 1414183021 | Slim+ 850  | 12                                                | 11  | 8     | 10         | 12                                              | 10  | 12  | 7     | 9          | 8          |
| 1414183022 | Slim+ 1000 | 12                                                | 12  | 11    | 12         | 12                                              | 12  | 12  | 10    | 12         | 11         |
| 1414183023 | Slim+ 1200 | 12                                                | 12  | 12    | 12         | 12                                              | 12  | 12  | 12    | 12         | 12         |



### Ερμάριο εξωτερικού τύπου SWN-OP

### ΟΜΑΔΑ: D

| Διαστάσεις (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-------------------------|---|------------|---|----|------|
| 710×580×140             |   | 1446180000 | 1 | 20 | τμχ. |
| 710×780×140             |   | 1446180001 | 1 | 14 | τμχ. |
| 710×930×140             |   | 1446180002 | 1 | 11 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Στο πεδίο «Μέγεθος» δίνεται:

■ η εξωτερική διάσταση του σώματος του ερμαρίου.

**STD** - συλλέκτης χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα, με τάπα 1" στη μία πλευρά.

**KPL** - συλλέκτης με βαλβίδες σύνδεσης SET-K και ένα ταυ με αεραγωγό και βαλβίδα αποστράγγισης σε μια δοκό.

**+GP H** - συλλέκτης με ενσωματωμένη μονάδα ανάμειξης σημείου ρύθμισης.

**KPL +GP 3D** - συλλέκτης με βαλβίδα εξαερισμού και αποστράγγισης σε μια δοκό, καθώς και συνδεδεμένη ομάδα μονάδα ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

**OPT** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και βαλβίδες σύνδεσης SET-K.

**OPT +GP 3D** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και συνδεδεμένη μονάδα ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

Η ομάδα αποστράγγισης και εξαερισμού πρέπει να λαμβάνεται ως πρόσθετη έξοδος.

| Κωδ        | Τύπος      | Διανομέας ορείχαλκου<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |     |       |            | Διανομέας InoxFlow<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |     |     |       |            |            |
|------------|------------|---------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-------|------------|------------|
|            |            | STD                                               | KPL | +GP H | KPL +GP 3D | STD                                             | KPL | OPT | +GP H | KPL +GP 3D | OPT +GP 3D |
| 1446180000 | SWN-OP 580 | 10                                                | 6   | 2     | 4          | 9                                               | 5   | 6   | -     | 4          | 3          |
| 1446180001 | SWN-OP 780 | 12                                                | 10  | 6     | 8          | 12                                              | 9   | 10  | 5     | 8          | 7          |
| 1446180002 | SWN-OP 930 | 12                                                | 12  | 9     | 11         | 12                                              | 12  | 12  | 8     | 11         | 10         |

## Ερμάριο χωνευτό SWP-OP

## ΟΜΑΔΑ: D

| Διαστάσεις (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ               |  |  | M/M  |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 750-850×580×110-160     |   | <b>1446117003</b> | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 750-850×780×110-160     |   | <b>1446117004</b> | 1                                                                                 | 17                                                                                  | τμχ. |
| 750-850×930×110-160     |   | <b>1446117005</b> | 1                                                                                 | 14                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Στο πεδίο «Μέγεθος» δίνεται:

■ η εξωτερική διάσταση του σώματος του ερμαρίου (η ελάχιστη διάσταση της κοιλότητας τοποθέτησης).

**STD** - συλλέκτης χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα, με τάπα 1" στη μία πλευρά.

**KPL** - συλλέκτης με βαλβίδες σύνδεσης SET-K και ένα ταυ με αεραγωγό και βαλβίδα αποστράγγισης σε μια δοκό.

**+GP H** - συλλέκτης με ενσωματωμένη μονάδα ανάμειξης σημείου ρύθμισης.

**KPL +GP 3D** - συλλέκτης με βαλβίδα εξαερισμού και αποστράγγισης σε μια δοκό, καθώς και συνδεδεμένη ομάδα μονάδα ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

**OPT** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και βαλβίδες σύνδεσης SET-K.

**OPT +GP 3D** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και συνδεδεμένη μονάδα ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

Η ομάδα αποστράγγισης και εξαερισμού πρέπει να λαμβάνεται ως πρόσθετη έξοδος.



| Κωδ        | Τύπος      | Διανομέας ορείχαλκου<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |     |       |            | Διανομέας InoxFlow<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |     |     |       |            |            |
|------------|------------|---------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-------|------------|------------|
|            |            | STD                                               | KPL | +GP H | KPL +GP 3D | STD                                             | KPL | OPT | +GP H | KPL +GP 3D | OPT +GP 3D |
| 1446117003 | SWP-OP 580 | 10                                                | 6   | 2     | 4          | 9                                               | 5   | 6   | -     | 4          | 3          |
| 1446117004 | SWP-OP 780 | 12                                                | 10  | 6     | 8          | 12                                              | 9   | 10  | 5     | 8          | 7          |
| 1446117005 | SWP-OP 930 | 12                                                | 12  | 9     | 11         | 12                                              | 12  | 12  | 8     | 11         | 10         |

## Basic+ - στοιχεία αυτοματισμών



### Θερμοστάτης Basic+ με κρυφή ρύθμιση (θέρμανση)

ΟΜΑΔΑ: A

| Τάση  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------|---|------------|---|------|
| 230 V |   | 1802265131 | 1 | τμχ. |
| 24 V  |   | 1802265132 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας απαιτεί εγκατάσταση 3 καλωδίων.



### Αναλογικός θερμοστάτης Basic+ (θέρμανση)

ΟΜΑΔΑ: A

| Τάση  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------|---|------------|---|------|
| 230 V |   | 1802265024 | 1 | τμχ. |
| 24 V  |   | 1802265025 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο θερμοστάτης λειτουργεί με σερβοκινητήρες των ακόλουθων κωδικών: 1802003004 και 1802003006 μέσω των τελικών μπλοκ με τους ακόλουθους κωδικούς: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Απαιτείται εγκατάσταση τουλάχιστον 3 καλωδίων.



### Αναλογικός θερμοστάτης Basic+ (θέρμανση/ψύξης)

ΟΜΑΔΑ: A

| Τάση  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------|---|------------|---|------|
| 230 V |   | 1802265032 | 1 | τμχ. |
| 24 V  |   | 1802265033 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο θερμοστάτης λειτουργεί με σερβοκινητήρες των ακόλουθων κωδικών: 1802003004 και 1802003006 μέσω των μπλοκ ακροδεκτών με τους ακόλουθους κωδικούς: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Απαιτείται εγκατάσταση τουλάχιστον 3 καλωδίων (θέρμανση) ή 4 (ψύξη).



### Θερμοστάτης Basic+ με LCD Standard (θέρμανση)

ΟΜΑΔΑ: A

| Τάση  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------|---|------------|---|------|
| 230 V |   | 1802265020 | 1 | τμχ. |
| 24 V  |   | 1802265021 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο θερμοστάτης λειτουργεί με σερβοκινητήρες των ακόλουθων κωδικών: 1802003004 και 1802003006 μέσω των τελικών μπλοκ με τους ακόλουθους κωδικούς: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Απαιτείται εγκατάσταση τουλάχιστον 3 καλωδίων.



### Θερμοστάτης Basic+ με LCD Control (θέρμανση/ψύξη)

ΟΜΑΔΑ: A

| Τάση  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|-------|---|------------|---|------|
| 230 V |   | 1802012004 | 1 | τμχ. |
| 24 V  |   | 1802012005 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο θερμοστάτης λειτουργεί με σερβοκινητήρες των ακόλουθων κωδικών: 1802003004 και 1802003006 μέσω των μπλοκ ακροδεκτών με τους ακόλουθους κωδικούς: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Απαιτείται εγκατάσταση τουλάχιστον 3 καλωδίων (θέρμανση) ή 4 (ψύξη).

ρολό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Αισθητήρας για θερμοστάτη LCD Control Basic+ με καλώδιο

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |   | Μ/Μ  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1802012006 | 1 | τμχ. |



## Διμεταλλικός θερμοστάτης δωματίου

ΟΜΑΔΑ: A

| Τάση         | * | Κωδ        |   | Μ/Μ     |
|--------------|---|------------|---|---------|
| 230 V        |   | 1802265022 | 1 | 25 τμχ. |
| 230 V / 24 V |   | 1802265023 | 1 | 25 τμχ. |

### Σημείωση:

Ο θερμοστάτης λειτουργεί με σερβοκινητήρες των ακόλουθων κωδικών: 1802003004 και 1802003006 μέσω των μπλοκ ακροδεκτών με τους ακόλουθους κωδικούς: 1802212015, 1802212016, 1802212013 και 1802212014.

Θερμοστάτης 1802265022 - 3 καλωδίων.

Θερμοστάτης 1802265023 - 2 καλωδίων.



## Θερμοστάτης δωματίου εβδομαδιαίου προγραμματισμού.

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |   | Μ/Μ  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1802265128 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο ελεγκτής διαθέτει τροφοδοτικό μπαταρίας. Απαιτείται εγκατάσταση τουλάχιστον 2 καλωδίων.



## Ελεγκτής εβδομαδιαίας ρύθμισης με αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |   | Μ/Μ     |
|--|---|------------|---|---------|
|  |   | 1802265038 | 1 | 20 τμχ. |

### Σημείωση:

Εγκατάσταση στο ίδιο επίπεδο. Απαιτείται εγκατάσταση τουλάχιστον 3 καλωδίων.



## Τερματικό μπλόκ Basic+ (θέρμανση/ψύξης) - 6 ζώνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Τάση  | * | Κωδ        |   | Μ/Μ  |
|-------|---|------------|---|------|
| 230 V |   | 1802212015 | 1 | τμχ. |
| 24 V  |   | 1802212016 | 1 | τμχ. |



## Τερματικό μπλόκ Basic+ (θέρμανση/ψύξης) - 10 ζώνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Τάση  | * | Κωδ        |   | Μ/Μ  |
|-------|---|------------|---|------|
| 230 V |   | 1802212013 | 1 | τμχ. |
| 24 V  |   | 1802212014 | 1 | τμχ. |





### Μετασχηματιστής Basic+ για μπλοκ ακροδεκτών

ΟΜΑΔΑ: A

| Τάση         | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--------------|---|------------|---|------|
| 230 V / 24 V |   | 1802265040 | 1 | τμχ. |



### Σερβοκινητήρας 230V

ΟΜΑΔΑ: A

| Έκδοση | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--------|---|------------|---|------|
| NC     |   | 1802003004 | 1 | τμχ. |
| NO     |   | 1802003003 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας.  
NC (κανονικά κλειστό) - απενεργοποιημένο κλειστό  
NO (κανονικά ανοιχτό) - απενεργοποιημένο ανοικτό



### Σερβοκινητήρας 230V με προσαρμογέα M30×1,5

ΟΜΑΔΑ: A

| Έκδοση | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--------|---|------------|---|------|
| NC     |   | 1802212036 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο σερβοκινητήρας διαθέτει προσαρμογέα M30×1,5.  
NC (κανονικά κλειστό) - απενεργοποιημένο κλειστό



### Σερβοκινητήρας 24V

ΟΜΑΔΑ: A

| Έκδοση | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--------|---|------------|---|------|
| NC     |   | 1802003006 | 1 | τμχ. |
| NO     |   | 1802003005 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας.  
NC (κανονικά κλειστό) - απενεργοποιημένο κλειστό  
NO (κανονικά ανοιχτό) - απενεργοποιημένο ανοικτό



### Σερβοκινητήρας 24V με προσαρμογέα M30×1,5

ΟΜΑΔΑ: A

| Έκδοση | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--------|---|------------|---|------|
| NC     |   | 1327098159 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο σερβοκινητήρας διαθέτει προσαρμογέα M30×1,5.  
NC (κανονικά κλειστό) - απενεργοποιημένο κλειστό

## Προσαρμογέας σερβοκινητήρα

ΟΜΑΔΑ: A

| Έκδοση  | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|---------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| M30×1,5 |   | 1802003001 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο προσαρμογέας M30×1,5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σερβοβαλβίδες σε συλλέκτες InoxFlow και θερμοστατικές βαλβίδες σε ομάδες αντλιών 1346103000. Ο προσαρμογέας λειτουργεί με σερβοκινητήρες SMART των ακόλουθων κωδικών: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



## Ελεγκτές, πρόσθετα εξαρτήματα και εργαλεία



### Έξυπνος προσαρμογέας σερβοκινητήρα

ΟΜΑΔΑ: A

| Έκδοση  | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|---------|---|------------|----|-----|------|
| M28x1,5 |   | 1802003002 | 20 | 160 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο προσαρμογέας M28x1,5 χρησιμοποιείται για βαλβίδες εγκατεστημένες σε ορειχάλκινους συλλέκτες σειρών 71A, 73A, 77E, 75A, 77A ΚΑΙ 77E του συστήματος KAN-therm με σερβοκινητήρες στην άνω δοκό. Ο προσαρμογέας λειτουργεί με σερβοκινητήρες SMART των ακόλουθων κωδικών: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### Προσαρμογέας σερβοκινητήρα

ΟΜΑΔΑ: A

| Έκδοση  | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|---------|---|------------|----|-----|------|
| M30x1,5 |   | 1802003001 | 20 | 300 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο προσαρμογέας M30x1,5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σερβοβαλβίδες σε συλλέκτες InoxFlow και θερμοστατικές βαλβίδες σε ομάδες αντλιών 1346103000. Ο προσαρμογέας λειτουργεί με σερβοκινητήρες SMART των ακόλουθων κωδικών: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### Ενδοδαπέδια μονάδα θέρμανσης με βαλβίδα, θερμοστατική κεφαλή και αεραγωγό

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |   |  | M/M  |
|--|---|------------|---|--|------|
|  |   | 1802183000 | 1 |  | τμχ. |

#### Σημείωση:

Το σετ διαθέτει χειροκίνητο αεραγωγό. Η θερμοστατική κεφαλή μετρά τη θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο.



### Περιοριστής θερμοκρασίας επιστροφής και ελεγκτής δωματίου Premium RTL Kombi

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |   |  | M/M  |
|--|---|------------|---|--|------|
|  |   | 1802265130 | 1 |  | τμχ. |

N



### Ελεγκτής παγοποίησης

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |   |  | M/M  |
|--|---|------------|---|--|------|
|  |   | 1802047003 | 1 |  | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο ελεγκτής απαιτεί αισθητήρα χιονιού και πάγου, καθώς και αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας.

ρολλό
 ευθύγραμμος
 σωλήνες σε αγωγό
 σάκος
 χαρτοκιβώτιο
 παλέτα
 N νέο
 διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

### Αισθητήρας χιονιού και πάγου με σύρμα 15 μέτρων

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1802047000 | 1                                                                                   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο αισθητήρας χιονιού και πάγου λειτουργεί με ελεγκτή παγοποίησης για τη θέρμανση ανοιχτών χώρων, κωδικός 1802047003.



### Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1802047001 | 1                                                                                   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας λειτουργεί με ελεγκτή παγοποίησης για θέρμανση ανοιχτών χώρων, κωδικός 1802047003.



### Μεταλλικό εργαλείο Tacker για κλιπ

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1950267002 | 1                                                                                   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Εργασία με tacker με κλιπ ταινίας σε κοντές εκδόσεις U42 (42 mm) και μακριές εκδόσεις U55 (55 mm).



### Πλαστικό εργαλείο Tacker για κλιπ

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1950254001 | 1                                                                                     | τμχ. |

**Σημείωση:**

Εργασία με tacker με κλιπ ταινίας σε κοντές εκδόσεις U42 (42 mm) και μακριές εκδόσεις U55 (55 mm).



### Χειροκίνητος τροφοδότης κολλητικής ταινίας

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |  | M/M  |
|--|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1800183009 | 1                                                                                     | τμχ. |





### Ανέμη

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1928270001 | 1 | τμχ. |



### Οδηγός ανέμης

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1928270000 | 1 | τμχ. |



### Κατακόρυφος Ανέμη

ΟΜΑΔΑ: K

N

|  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1928270002 | 1 | τμχ. |



### Διαμορφωτής αυλακώσεων TBS

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1950267005 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο κόφτης TBS με άκρο χρησιμοποιείται για την κοπή αυλακώσεων για σωλήνες Ø16 σε συμπληρωματικούς πίνακες TBS.



### Μύτη δρομολογητή TBS

ΟΜΑΔΑ: K

|  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1950267000 | 1 | τμχ. |



### Γερμανοπολύγωνο κλειδί για προσαρμογείς Eurocone G¾"

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|---|----|------|
| 30              |   | 1938267035 | 1 | 15 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Το κλειδί προορίζεται για συναρμολόγηση προσαρμογέων Eurocone G¾".

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

### Σωληνοκόπτης για σωλήνες πολυβουτυλενίου

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8x1             |   | 1950060000 | 1                                                                                   | τμχ. |



### Σωληνοκόπτης

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M     |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 12-32           |   | 1938267050 | 1                                                                                 | 25 τμχ. |



### Λεπίδα σωληνοκόπτη

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M      |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12-32           |   | 1938267055 | 1                                                                                 | 150 τμχ. |



### Σωληνοκόπτης για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14-32           |   | 1936267054 | 1                                                                                   | τμχ. |



### Λεπίδα σωληνοκόπτη για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14-32           |   | 1936267059 | 1                                                                                     | τμχ. |



### Βαθμονομητής για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14              |   | 1936267022 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 16              |   | 1936267026 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 20              |   | 1936267028 | 1                                                                                     | τμχ. |
| 25 / 26         |   | 1936267030 | 1                                                                                     | τμχ. |



### Βαθμονομητής γενικής χρήσης για σωλήνες PERTAL

ΟΜΑΔΑ: K

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 / 20 / 25-26 |   | 1936267044 | 1                                                                                     | τμχ. |





### Εσωτερικό ελατήριο για κάμψη σωλήνων

ΟΜΑΔΑ: Κ

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1936267075 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 20              |   | 1936267077 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |
| 25-26           |   | 1936267071 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | τμχ. |

#### Σημείωση:

Το 1936267075 είναι συμβατό με σωλήνες PERTAL<sup>2</sup> και PERTAL.  
Τα 1936267077 και 1936267071 είναι συμβατά με σωλήνες PERTAL.



### Εξωτερικό ελατήριο για κάμψη σωλήνων

ΟΜΑΔΑ: Κ

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16              |   | 1936267081 | 1                                                                                   | 60                                                                                  | τμχ. |
| 20              |   | 1936267086 | 1                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 25-26           |   | 1936267088 | 1                                                                                   | 25                                                                                  | τμχ. |

#### Σημείωση:

Το εξωτερικό ελατήριο λειτουργεί με σωλήνες PERTAL<sup>2</sup> και PERTAL.



ρολλό



ευθύγραμμος



σωλήνες σε αγωγό



σάκος



χαρτοκιβώτιο



παλέτα

Ν νέο



διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

**> 35** | έτη εμπειρίας  
στην αγορά  
εγκαταστάσεων



**KAN-therm**  
**Πίνακες**  
**και συλλέκτες**  
πρόσθετα στοιχεία

**ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ**

Install the **future**

# Πίνακας περιεχομένων

## Ερμάρια και συλλέκτες - συμπληρωματικά στοιχεία

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Εξαρτήματα για ενώσεις τύπου union .....                   | 195 |
| Εξαρτήματα για τη σύνδεση επινικελωμένων σωλήνων Ø15 ..... | 197 |
| Εξαρτήματα γενικής χρήσης .....                            | 198 |
| Συλλέκτες .....                                            | 200 |
| Αξεσουάρ για συλλέκτες .....                               | 203 |
| Ερμάρια εγκατάστασης .....                                 | 210 |
| Αξεσουάρ εγκατάστασης .....                                | 213 |

# Ερμάρια και συλλέκτες - συμπληρωματικά στοιχεία

## Εξαρτήματα για ενώσεις τύπου union

### Αρσενική μούφα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1709174003 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |
| G¾"        |   | 1709174001 | 10                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |
| G1"        |   | 1709174000 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το στοιχείο είναι συμβατό με προσαρμογείς για σωλήνες PEXC και PERT, συνδέσμους για σωλήνες PERTAL, καθώς και παξιμάδια και χιτώνια για σωλήνες χαλκού.



### Ορειχάλκινη επινικελωμένη αρσενική μούφα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1709174004 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το στοιχείο είναι συμβατό με προσαρμογείς για σωλήνες PEXC και PERT, συνδέσμους για σωλήνες PERTAL, καθώς και παξιμάδια και χιτώνια για σωλήνες χαλκού. Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.



### Αρσενική συστολική μούφα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G¾" / G½"  |   | 1709174013 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| G1" / G¾"  |   | 1709174009 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το στοιχείο είναι συμβατό με προσαρμογείς για σωλήνες PEXC και PERT, συνδέσμους για σωλήνες PERTAL, καθώς και παξιμάδια και χιτώνια για σωλήνες χαλκού.



### Αρσενικός σύνδεσμος γωνία 90° από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1709068008 | 20                                                                                  | 200                                                                                   | τμχ. |
| G¾"        |   | 1709068010 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το στοιχείο είναι συμβατό με προσαρμογείς για σωλήνες PEXC και PERTAL, καθώς και συνδέσμους για σωλήνες PERTAL.



### Αρσενικός/Θηλυκός σύνδεσμος γωνία 90° από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1709068004 | 10                                                                                  | 150                                                                                   | τμχ. |
| G¾"        |   | 1709068006 | 10                                                                                  | 80                                                                                    | τμχ. |
| G1"        |   | 1709068018 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το στοιχείο είναι συμβατό με προσαρμογείς για σωλήνες PEXC και PERTAL, καθώς και συνδέσμους για σωλήνες PERTAL.





### Αρσενικό τάφ από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1709257009 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | τμχ. |
| G¾"        |   | 1709257011 | 5                                                                                   | 70                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το στοιχείο είναι συμβατό με προσαρμογείς για σωλήνες PEXC και PERTAL, καθώς και συνδέσμους για σωλήνες PERTAL.



### Πλαστική αρσενική τάπα για δοκιμές διαρροής


ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1700250001 | 20                                                                                  | 300                                                                                 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η πλαστική τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.

Η τάπα διαθέτει στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής.



### Μπουλόνι στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| M8              |   | 1700183012 | 100                                                                                 | 2000                                                                                | τμχ. |

**Σημείωση:**

Συνδέει την πλάκα στερέωσης με συνδέσμους γωνία υδροληψίας και ταυ.

## Εξαρτήματα για τη σύνδεση επινικελωμένων σωλήνων Ø15

### Προσαρμογέας Eurocone για χάλκινο σωλήνα Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις        | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G $\frac{3}{4}$ " |   | 1709043005 | 15                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με εξαρτήματα για συνδέσεις τύπου Union με αρσενικά σπειρώματα και συνδυασμένες βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων.



### Προσαρμογέας Eurocone γενικής χρήσης για σωλήνες Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]      | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|----------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 G $\frac{3}{4}$ " |   | 1709043010 | 15                                                                                | 150                                                                                 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Προσαρμογέας γενικής χρήσης, που επιτρέπει τη σύνδεση μεταλλικών σωλήνων (π.χ. χαλκός, επινικελωμένος χαλκός, σωλήνες συστήματος KAN-therm Steel και Inox) διαμέτρου 15 mm. Η κατασκευή του προσαρμογέα τον καθιστά γενικής χρήσης.



### Προσαρμογέας Eurocone με δακτύλιο για χάλκινο σωλήνα Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις        | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G $\frac{1}{2}$ " |   | 1709043003 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με μαστούς και εξαρτήματα για συνδέσεις τύπου Union.



### Συμπίεση για σωλήνες Cu Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]      | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|----------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 G $\frac{1}{2}$ " |   | 1709043011 | 20                                                                                  | 300                                                                                   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Το εξάρτημα συμπίεσης είναι συμβατό με 1709040000.



### Επινικελωμένο αρσενικό/θηλυκό σώμα σύνδεσης για σωλήνα Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]      | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|----------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15 G $\frac{1}{2}$ " |   | 1709040000 | 20                                                                                  | 200                                                                                   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Να χρησιμοποιείται μαζί με συμπίεση για χάλκινο σωλήνα Ø15 mm (1709043011) κατά τη σύνδεση θερμαντικών σωμάτων με θηλυκό σπείρωμα  $\frac{1}{2}$ " χρησιμοποιώντας εξαρτήματα με χάλκινους επινικελωμένους σωλήνες Ø15 mm.



## Εξαρτήματα γενικής χρήσης



### Αρσενικός/Θηλυκός σύνδεσμος με τρελό ρακόρ

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |     | M/M  |
|------------|---|------------|-----|------|
| G1/2"      |   | 1709271005 | 100 | τμχ. |
| G3/4"      |   | 1709271006 | 60  | τμχ. |
| G1"        |   | 1709271004 | 30  | τμχ. |



### Αρσενικός/Θηλυκός γωνιακός σύνδεσμος τύπου τρελό ρακόρ

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    | M/M  |
|------------|---|------------|----|------|
| G1/2"      |   | 1709271002 | 70 | τμχ. |



### Θηλυκός σύνδεσμος γωνία 90° από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|------------|---|------------|---|----|------|
| G3/4"      |   | 1709068002 | 5 | 50 | τμχ. |
| G1"        |   | 1709068000 | - | 50 | τμχ. |



### Θηλυκό τάφ από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|------------|---|------------|---|----|------|
| G1/2"      |   | 1709257002 | 5 | 70 | τμχ. |
| G3/4"      |   | 1709257003 | 5 | 50 | τμχ. |
| G1"        |   | 1709257014 | - | 30 | τμχ. |



### Θηλυκή μούφα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G1/2"      |   | 1709245010 | 20 | 200 | τμχ. |
| G3/4"      |   | 1709245012 | 10 | 120 | τμχ. |
| G1"        |   | 1709245003 | 10 | 80  | τμχ. |



### Θηλυκή συστολική μούφα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις    | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|---------------|---|------------|----|-----|------|
| G3/4" / G1/2" |   | 1709245014 | 10 | 120 | τμχ. |

ρολλό
 ευθύγραμμος
 σωλήνες σε αγωγό
 σάκος
 χαρτοκιβώτιο
 παλέτα
 N νέο
 διαθέσιμο
 προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντήσεως των αποθεμάτων

### Αρσενική/Θηλυκή συστολική μούφα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G¾" / G½"  |   | 1709220007 | 20                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |
| G1" / G½"  |   | 1709220011 | 10                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |
| G1" / G¾"  |   | 1709220003 | 10                                                                                | 120                                                                                 | τμχ. |



### Θηλυκή τάπα από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1709250001 | 20                                                                                | 500                                                                                 | τμχ. |
| G¾"        |   | 1709250002 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |



### Πλαστική αρσενική τάπα για δοκιμές διαρροής

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G½"        |   | 1700250001 | 20                                                                                | 300                                                                                 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η πλαστική τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.  
Η τάπα διαθέτει στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής.




### Μπουλόνι στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| M8              |   | 1700183012 | 100                                                                                 | 2000                                                                                  | τμχ. |

**Σημείωση:**

Συνδέει την πλάκα στερέωσης με συνδέσμους γωνία υδροληψίας και ταυ.



## Συλλέκτες



### Σετ οικιακών συλλεκτών

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|---|------|
| 2 (1280×375×264)                |   | 1343183013 | 1 | τμχ. |
| 3 (1280×375×264)                |   | 1343183014 | 1 | τμχ. |
| 4 (1280×475×264)                |   | 1343183015 | 1 | τμχ. |
| 5 (1280×575×264)                |   | 1343183016 | 1 | τμχ. |
| 6 (1280×675×264)                |   | 1343183017 | 1 | τμχ. |
| 7 (1280×775×264)                |   | 1343183018 | 1 | τμχ. |
| 8 (1280×875×264)                |   | 1343183019 | 1 | τμχ. |

### Συλλέκτης InoxFlow χωρίς αξεσουάρ (σειράς RBB)

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|---|------|
| 2 (325×140×84)                  |   | 1316156000 | 1 | τμχ. |
| 3 (325×190×84)                  |   | 1316156001 | 1 | τμχ. |
| 4 (325×240×84)                  |   | 1316156002 | 1 | τμχ. |
| 5 (325×290×84)                  |   | 1316156003 | 1 | τμχ. |
| 6 (325×340×84)                  |   | 1316156004 | 1 | τμχ. |
| 7 (325×390×84)                  |   | 1316156005 | 1 | τμχ. |
| 8 (325×440×84)                  |   | 1316156006 | 1 | τμχ. |
| 9 (325×490×84)                  |   | 1316156007 | 1 | τμχ. |
| 10 (325×540×84)                 |   | 1316156008 | 1 | τμχ. |
| 11 (325×590×84)                 |   | 1316156009 | 1 | τμχ. |
| 12 (325×640×84)                 |   | 1316156010 | 1 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο συλλέκτης διαθέτει οπές με θηλυκό σπείρωμα G $\frac{1}{2}$ " ως εξόδους για μεμονωμένα κυκλώματα με απόσταση 50 mm.  
 Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.  
 Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.  
 Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1" ως συνδέσεις εγκατάστασης και θηλυκό σπείρωμα G $\frac{1}{2}$ " στην άνω επιφάνεια για την τοποθέτηση αεραγωγών.  
 Η δοκός τροφοδοσίας και επιστροφής έχει τοποθετημένο πώμα G1" στη μία πλευρά.

### ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



U | S | F | P  
 R ή U | B,N,S,V ή F | T, A ή P

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
 Πίνακες για κεντρική θέρμανση και πόσιμο νερό  
**Underfloor heating**  
 Υποδαπέδια θέρμανση  
 συλλέκτες για υποδαπέδια θέρμανση

εξοπλισμός άνω  
ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
 χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
 βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
 βαλβίδες διακοπής ή εξισορρόπησης

**Flowmeters**  
 Μετρητές ροής

πρόσθετα  
αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
 αεραγωγός στην κορυφή της δοκού

**Axis (Άξονας)**  
 αεραγωγός στον άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
 μονάδα ανάμιξης

## Συλλέκτης InoxFlow με αρσενικούς μαστούς (σειράς RNN)

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ               |  | M/M  |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 (325×140×84)                  |   | <b>1316158000</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 3 (325×190×84)                  |   | <b>1316158001</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 4 (325×240×84)                  |   | <b>1316158002</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 5 (325×290×84)                  |   | <b>1316158003</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 6 (325×340×84)                  |   | <b>1316158004</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 7 (325×390×84)                  |   | <b>1316158005</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 8 (325×440×84)                  |   | <b>1316158006</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 9 (325×490×84)                  |   | <b>1316158007</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 10 (325×540×84)                 |   | <b>1316158008</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 11 (325×590×84)                 |   | <b>1316158009</b> | 1                                                                                   | τμχ. |
| 12 (325×640×84)                 |   | <b>1316158010</b> | 1                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς σύνδεσης G $\frac{3}{4}$ " και συνδέσμους G $\frac{3}{4}$ ".

Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 50 mm.

Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.

Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.

Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1" ως συνδέσεις εγκατάστασης και θηλυκό σπείρωμα G $\frac{1}{2}$ " στην άνω επιφάνεια για την τοποθέτηση αεραγωγών.

Η δοκός τροφοδοσίας και επιστροφής έχει τοποθετημένο πώμα G1" στη μία πλευρά.



## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



**R ή U**      **B,N,S,V ή F**      **T, A ή P**

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
πίνακες για κεντρική  
θέρμανση και πόσιμο νερό  
**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση  
συλλέκτες για υποδαπέδια  
θέρμανση

εξοπλισμός άνω  
ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή  
εξισορρόπησης

**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

πρόσθετα  
αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην  
κορυφή της δοκού

**Axis (Άξονας)**  
αεραγωγός στον  
άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμιξης



## Συλλέκτης InoxFlow με βάνες διακοπής λειτουργίας (σειράς RVV)

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|---|------|
| 2 (325×140×84)                  |   | 1316161000 | 1 | τμχ. |
| 3 (325×190×84)                  |   | 1316161001 | 1 | τμχ. |
| 4 (325×240×84)                  |   | 1316161002 | 1 | τμχ. |
| 5 (325×290×84)                  |   | 1316161003 | 1 | τμχ. |
| 6 (325×340×84)                  |   | 1316161004 | 1 | τμχ. |
| 7 (325×390×84)                  |   | 1316161005 | 1 | τμχ. |
| 8 (325×440×84)                  |   | 1316161006 | 1 | τμχ. |
| 9 (325×490×84)                  |   | 1316161007 | 1 | τμχ. |
| 10 (325×540×84)                 |   | 1316161008 | 1 | τμχ. |
| 11 (325×590×84)                 |   | 1316161009 | 1 | τμχ. |
| 12 (325×640×84)                 |   | 1316161010 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς σύνδεσης G $\frac{3}{4}$ " και συνδέσμους G $\frac{3}{4}$ ".  
Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 50 mm.  
Κάθε ένα από τα κυκλώματα διαθέτει βαλβίδα διακοπής.  
Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.  
Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.  
Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1".  
Οι δοκοί δεν είναι εξοπλισμένες με τάπες.

## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ



U ή U      B,N,S,V ή F      T, A ή P

**Radiator (Καλοριφέρ)**  
Πίνακες για κεντρική θέρμανση και πόσιμο νερό  
**Underfloor heating**  
Υποδαπέδια θέρμανση συλλέκτες για υποδαπέδια θέρμανση

εξοπλισμός άνω ή κάτω δοκών

**Basic (Βασικό)**  
χωρίς αξεσουάρ

**Nipples (Σφήνες)**

**Servomotor valves**  
Βαλβίδες σερβοκινητήρα

**Valves (Βαλβίδες)**  
βαλβίδες διακοπής ή εξισορρόπησης

**Flowmeters**  
Μετρητές ροής

πρόσθετα αξεσουάρ

**Top (Κορυφή)**  
αεραγωγός στην κορυφή της δοκού

**Axis (Αξονας)**  
αεραγωγός στον άξονα της δοκού

**Pump (Αντλία)**  
μονάδα ανάμιξης



## Συλλέκτης InoxFlow με βάνες διακοπής λειτουργίας (σειράς RVV) - απόσταση 100 mm

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   | M/M  |
|---------------------------------|---|------------|---|------|
| 2 (337×190×85)                  |   | 1316161029 | 1 | τμχ. |
| 3 (337×290×85)                  |   | 1316161030 | 1 | τμχ. |
| 4 (337×390×85)                  |   | 1316161031 | 1 | τμχ. |
| 5 (337×490×85)                  |   | 1316161032 | 1 | τμχ. |
| 6 (337×590×85)                  |   | 1316161033 | 1 | τμχ. |

### Σημείωση:

Ο συλλέκτης λειτουργεί με προσαρμογείς eurocone G $\frac{3}{4}$ " και συνδέσμους G $\frac{3}{4}$ ".  
Οι έξοδοι για μεμονωμένα κυκλώματα έχουν απόσταση 100 mm.  
Κάθε ένα από τα κυκλώματα διαθέτει βαλβίδα διακοπής.  
Παροχή συλλέκτη - άνω δοκός.  
Επιστροφή από συλλέκτη - κάτω δοκός.  
Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1".  
Οι δοκοί δεν είναι εξοπλισμένες με τάπες.

## Αξεσουάρ για συλλέκτες

### Χαλύβδινη δοκός 1 ¼" με οπή για εξαερισμό - απόσταση 50 mm

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Π) [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 (126)                     |   | 1300154238 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 3 (176)                     |   | 1300154239 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 4 (226)                     |   | 1300154240 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 5 (276)                     |   | 1300154241 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 6 (326)                     |   | 1300154242 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 7 (376)                     |   | 1300154243 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 8 (426)                     |   | 1300154244 | 2                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 9 (476)                     |   | 1300154245 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 10 (526)                    |   | 1300154246 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 11 (576)                    |   | 1300154247 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |
| 12 (625)                    |   | 1300154248 | 1                                                                                 | 8                                                                                   | τιμ. |

#### Σημείωση:

Η δοκός συλλέκτη διαθέτει εξόδους για μεμονωμένα κυκλώματα με θηλυκό σπείρωμα G½" και απόσταση 50 mm. Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1" ως συνδέσεις εγκατάστασης και θηλυκό σπείρωμα G½" στην άνω επιφάνεια για την τοποθέτηση αεραγωγών.



### Χαλύβδινη δοκός συλλέκτη 1 ¼" - απόσταση 100 mm

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Π) [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 (176)                     |   | 1347154022 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τιμ. |
| 3 (276)                     |   | 1300154128 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τιμ. |
| 4 (376)                     |   | 1300154129 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τιμ. |
| 5 (476)                     |   | 1300154130 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τιμ. |
| 6 (576)                     |   | 1347154023 | 2                                                                                 | 12                                                                                  | τιμ. |

#### Σημείωση:

Οι δοκοί συλλέκτη έχουν εξόδους για μεμονωμένα κυκλώματα με θηλυκό σπείρωμα G½" και απόσταση 100 mm. Οι δοκοί έχουν θηλυκό σπείρωμα G1" ως συνδέσεις εγκατάστασης.



### Ορειχάλκινος αρσενικός/θηλυκός σύνδεσμος με τρελό ρακόρ και επίπεδη φλάντζα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1¼" / ¾"   |   | 1300105001 | 5                                                                                   | 70                                                                                    | τιμ. |
| 1¼" / 1"   |   | 1300105000 | 5                                                                                   | 50                                                                                    | τιμ. |

#### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο τύπου τρελό ρακόρ για τους συλλέκτες της σειράς 91.





### Δοκός από ανοξείδωτο χάλυβα με οπή για εξαέρωση - απόσταση 50 mm

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Π) [mm] | * | Κωδ        |   |   | M/M  |
|-----------------------------|---|------------|---|---|------|
| 2 (140)                     |   | 1300154285 | 1 | 8 | τμχ. |
| 3 (190)                     |   | 1300154287 | 1 | 8 | τμχ. |
| 4 (240)                     |   | 1300154289 | 1 | 8 | τμχ. |
| 5 (290)                     |   | 1300154291 | 1 | 8 | τμχ. |
| 6 (340)                     |   | 1300154293 | 1 | 8 | τμχ. |
| 7 (390)                     |   | 1300154295 | 1 | 8 | τμχ. |
| 8 (440)                     |   | 1300154297 | 1 | 8 | τμχ. |
| 9 (490)                     |   | 1300154299 | 1 | 8 | τμχ. |
| 10 (540)                    |   | 1300154301 | 1 | 8 | τμχ. |
| 11 (590)                    |   | 1300154303 | 1 | 8 | τμχ. |
| 12 (640)                    |   | 1300154305 | 1 | 8 | τμχ. |



### Δοκός από ανοξείδωτο χάλυβα - απόσταση 50 mm

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Π) [mm] | * | Κωδ        |   |   | M/M  |
|-----------------------------|---|------------|---|---|------|
| 2 (140)                     |   | 1300154271 | 1 | 8 | τμχ. |
| 3 (190)                     |   | 1300154272 | 1 | 8 | τμχ. |
| 4 (240)                     |   | 1300154273 | 1 | 8 | τμχ. |
| 5 (290)                     |   | 1300154274 | 1 | 8 | τμχ. |
| 6 (340)                     |   | 1300154275 | 1 | 8 | τμχ. |
| 7 (390)                     |   | 1300154276 | 1 | 8 | τμχ. |
| 8 (440)                     |   | 1300154277 | 1 | 8 | τμχ. |
| 9 (490)                     |   | 1300154278 | 1 | 8 | τμχ. |
| 10 (540)                    |   | 1300154279 | 1 | 8 | τμχ. |
| 11 (590)                    |   | 1300154280 | 1 | 8 | τμχ. |
| 12 (640)                    |   | 1300154281 | 1 | 8 | τμχ. |



### Δοκός από ανοξείδωτο χάλυβα - απόσταση 100 mm

ΟΜΑΔΑ: E

| Αριθμός κυκλωμάτων (Π) [mm] | * | Κωδ        |   |   | M/M  |
|-----------------------------|---|------------|---|---|------|
| 2 (190)                     |   | 1300154309 | 1 | 8 | τμχ. |
| 3 (290)                     |   | 1300154310 | 1 | 8 | τμχ. |
| 4 (390)                     |   | 1300154311 | 1 | 8 | τμχ. |
| 5 (490)                     |   | 1300154312 | 1 | 8 | τμχ. |
| 6 (590)                     |   | 1300154313 | 1 | 8 | τμχ. |



### Βραχίονας συλλέκτη

ΟΜΑΔΑ: E

|  | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|--|---|------------|---|----|------|
|  |   | 1700029001 | 2 | 50 | τμχ. |

**Σημείωση:**  
Απόσταση δοκών συλλέκτη σε άξονες 235 mm.

## Ρυθμιζόμενος βραχίονας συλλέκτη

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |   | 1300029005 | 1                                                                                 | 15                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Καθιστά δυνατή την κατακόρυφη ρύθμιση της απόστασης των δοκών του συλλέκτη.  
Ρύθμιση στο εύρος 235 - 399 mm, το καθένα 41 mm.



## Καθολικός μαστός με στεγανοποίηση δακτυλίου κυκλικής διατομής

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις                            | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ " |   | 1300174003 | 20                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |
| G $\frac{1}{2}$ "                     |   | 1300174043 | 20                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε τον μαστό 1300174003 για τους συλλέκτες InoxFlow RNN και RVV, καθώς και σε βαλβίδες ελέγχου των συλλεκτών UVN, UVS, UVST και USVP.  
οι μαστοί 1300174003 είναι συμβατοί με προσαρμογείς σύνδεσης G $\frac{3}{4}$ ".  
οι μαστοί 1300174043 είναι συμβατοί με προσαρμογείς σύνδεσης G $\frac{1}{2}$ ".



## Μαστός για συλλέκτη σειράς 82

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις        | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G $\frac{1}{2}$ " |   | 1300174020 | 20                                                                                | 200                                                                                 | τμχ. |



## Ορειχάλκινη συστολή αρσενικό/θηλυκό για συλλέκτη

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις              | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1" / G $\frac{1}{2}$ " |   | 1300220002 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| G1" / G $\frac{3}{4}$ " |   | 1300220003 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Η συστολή έχει ενσωματωμένο στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής.  
Κατά τη συναρμολόγηση συλλεκτών KAN-therm, δεν απαιτείται πρόσθετη στεγανοποίηση.



## Επινικελωμένη συστολή αρσενικό/θηλυκό για συλλέκτη

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις              | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1" / G $\frac{1}{2}$ " |   | 1300220008 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| G1" / G $\frac{3}{4}$ " |   | 1300220009 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |

### Σημείωση:

Η συστολή έχει ενσωματωμένο στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής.  
Κατά τη συναρμολόγηση συλλεκτών KAN-therm, δεν απαιτείται πρόσθετη στεγανοποίηση.  
Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.





### Τάπα αρσενική από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G½"        |   | 1709250004 | 20 | 300 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η τάπα διαθέτει στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί hex12 Allen για σφίξιμο.



### Επινικελωμένη αρσενική τάπα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G½"        |   | 1300250020 | 20 | 300 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η τάπα διαθέτει δακτύλιο κυκλικής διατομής. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί hex12 Allen για σφίξιμο. Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.



### Τάπα αρσενική από ορείχαλκο

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G¾"        |   | 1300250019 | 20 | 300 | τμχ. |
| G1"        |   | 1300025002 | 10 | 150 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η τάπα έχει ενσωματωμένο στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής. Κατά τη συναρμολόγηση συλλεκτών KAN-therm, δεν απαιτείται πρόσθετη στεγανοποίηση.



### Επινικελωμένη αρσενική τάπα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G¾"        |   | 1300250021 | 20 | 300 | τμχ. |
| G1"        |   | 1300025005 | 10 | 120 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Η τάπα έχει ενσωματωμένο στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής. Κατά τη συναρμολόγηση συλλεκτών KAN-therm, δεν απαιτείται πρόσθετη στεγανοποίηση. Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.



### Στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |       | M/M  |
|-----------------|---|------------|-------|------|
| 17×2,0          |   | 1700182001 | 15000 | τμχ. |
| 18,3×2,4        |   | 1700182002 | 100   | τμχ. |
| 24×2,0          |   | 1700182004 | 100   | τμχ. |
| 28×3,0          |   | 1700182005 | 100   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιήστε δακτύλιο κυκλικής διατομής, κωδικός 1700182002, για θηλές, κωδικός 1300174003 και 1300174043, σε ορειχάλινους συλλέκτες. Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής, κωδικός 1700182001, για τάπες, κωδικοί 1709250004 και 1300250020. Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής, κωδικός 1700182004, για τάπες, κωδικοί 1300250019 και 1300250021. Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής, κωδικός 1700182005, για τάπα κωδικός 1300025002 και 1300025005, καθώς και συστολή κωδικοί 1300220002, 1300220003, 1300220008 και 1300220009.

## Αρσενικός σύνδεσμος με φλάντζα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1"        |   | 1300174028 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε τους συλλέκτες με στοιχεία επέκτασης.



## Αρσενικός επινικελωμένος σύνδεσμος με φλάντζα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1"        |   | 1300174042 | 10                                                                                | 100                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό. Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε τους συλλέκτες με στοιχεία επέκτασης.



## Τάφ με φλάντζα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις        | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1" / G1½" / G1½" |   | 1300257001 | 5                                                                                 | 70                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο στους συλλέκτες για να επεκτείνετε έναν συλλέκτη κατά ένα κύκλωμα ή προσθέστε έναν εξαερισμό και μια βαλβίδα αποστράγγισης.



## Επινικελωμένο τάφ με φλάντζα

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις        | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1" / G1½" / G1½" |   | 1300257003 | 5                                                                                   | 70                                                                                    | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο στους συλλέκτες για να επεκτείνετε έναν συλλέκτη κατά ένα κύκλωμα ή προσθέστε έναν εξαερισμό και μια βαλβίδα αποστράγγισης.  
Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.



## Σετ ίσιες βαλβίδες SET-P

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| G1" / G1"  |   | 1300183006 | 1                                                                                   | 20                                                                                    | σέτ |

### Σημείωση:

Σέτ βανών 1" με σύνδεσμο τύπου union, που συνδέεται με συλλέκτη KAN-therm InoxFlow ή ορειχάλκινους συλλέκτες χωρίς πρόσθετη στεγανοποίηση.

Χρησιμοποιήστε όταν η παροχή έρχεται από το πλάι.



## Σετ γωνιακές βαλβίδες SET- K

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M |
|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| G1" / G1"  |   | 1300183007 | 1                                                                                   | 20                                                                                    | σέτ |

### Σημείωση:

Σέτ βανών 1" με γωνιακό σύνδεσμο union, που λειτουργεί με KAN-therm InoxFlow και ορειχάλκινους συλλέκτες χωρίς πρόσθετη στεγανοποίηση.

Χρησιμοποιήστε όταν η παροχή έρχεται από το δάπεδο.



 ρολό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



### Τάφ με βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αποστράγγισης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|------------|---|------------|---|----|------|
| G1"        |   | 1300257002 | 1 | 20 | τμχ. |



### Επινικελωμένο τάφ με βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αποστράγγισης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|------------|---|------------|----|----|------|
| G1"        |   | 1300257004 | 10 | 80 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Να μην χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό.



### Μη αυτόματη δίοδος εξαέρωσης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |   |     | M/M  |
|------------|---|------------|---|-----|------|
| G½"        |   | 1300005007 | 1 | 100 | τμχ. |



### Πλαστική βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αποστράγγισης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G½"        |   | 1300005003 | 25 | 100 | τμχ. |



### Μεταλλική βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αποστράγγισης

ΟΜΑΔΑ: E

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G½"        |   | 1300277000 | 25 | 100 | τμχ. |

ρολλό ευθύγραμμος σωλήνες σε αγωγό σάκος χαρτοκιβώτιο παλέτα νέο διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Εξαεριστικό με βαλβίδα διακοπής

ΟΜΑΔΑ: Ε

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M   |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| G1/2"      |   | 1300005000 | 1                                                                                 | 25                                                                                  | τιμχ. |

### Σημείωση:

Η βαλβίδα διακοπής καθιστά δυνατή την αφαίρεση της διεξόδου αερισμού χωρίς την ανάγκη αποστράγγισης της εγκατάστασης.  
Χρησιμοποιήστε στουπί για στεγανοποίηση.



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Ερμάρια εγκατάστασης



### Ερμάριο επιφανειακής τοποθέτησης SWNE

ΟΜΑΔΑ: D

| Διαστάσεις (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-------------------------|---|------------|---|----|------|
| 585×350×110             |   | 1445180002 | 1 | 48 | τμχ. |
| 585×450×110             |   | 1445180003 | 1 | 36 | τμχ. |
| 585×550×110             |   | 1445180004 | 1 | 32 | τμχ. |
| 585×650×110             |   | 1445180000 | 1 | 26 | τμχ. |
| 585×800×110             |   | 1445180001 | 1 | 24 | τμχ. |

Χαρακτηριστικά:

- αφαιρέσιμο, βερνικωμένο σώμα,
- δυνατότητα διαχωρισμού του πίσω τοιχώματος από το περίβλημα για άνετη και εύκολη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων του συλλέκτη και της εγκατάστασης,
- τέσσερις οπές για πύρους στον πίσω τοίχο,
- κλειδαριά που ανοίγει με νόμισμα,
- λευκό ερμάριο, χρώματος RAL 9016.

**STD** - συλλέκτης χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα, με τάπα 1" στη μία πλευρά.

**KPL** - συλλέκτης με βαλβίδες σύνδεσης SET-K και ένα ταυ με αεραγωγό και βαλβίδα αποστράγγισης σε μια δοκό.

**OPT** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και βαλβίδες σύνδεσης SET-K.

Η ομάδα αποστράγγισης και εξαερισμού πρέπει να λαμβάνεται ως πρόσθετη έξοδος.  
Max. number of circuits for RVV manifold (100 mm circuit spacing) are given in brackets.

| Κωδ        | Τύπος   | Διανομέας ορείχαλκου<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |     | Διανομέας InoxFlow<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |       |        |
|------------|---------|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------|--------|
|            |         | STD                                               | KPL | STD                                             | KPL   | OPT    |
| 1445180002 | SWNE-4  | 5                                                 | -   | 5 (3)                                           | -     | 3 (2)  |
| 1445180003 | SWNE-6  | 7                                                 | 3   | 7 (4)                                           | 2 (-) | 5 (3)  |
| 1445180004 | SWNE-8  | 9                                                 | 5   | 9 (5)                                           | 4 (2) | 7 (4)  |
| 1445180000 | SWNE-10 | 11                                                | 7   | 11 (6)                                          | 6 (3) | 9 (5)  |
| 1445180001 | SWNE-13 | 12                                                | 10  | 12 (6)                                          | 9 (5) | 12 (6) |



### Ερμάριο εσοχής Slim

ΟΜΑΔΑ: D

| Διαστάσεις (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-------------------------|---|------------|---|----|------|
| 560-660×350×110-160     |   | 1445117036 | 1 | 42 | τμχ. |
| 560-660×450×110-160     |   | 1445117037 | 1 | 34 | τμχ. |
| 560-660×580×110-160     |   | 1445117038 | 1 | 24 | τμχ. |
| 560-660×780×110-160     |   | 1445117039 | 1 | 20 | τμχ. |
| 560-660×930×110-160     |   | 1445117040 | 1 | 17 | τμχ. |

Χαρακτηριστικά:

- αφαιρέσιμο, βερνικωμένο σώμα,
- δυνατότητα διαχωρισμού του πίσω τοιχώματος από το περίβλημα για άνετη και εύκολη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων του συλλέκτη και της εγκατάστασης,
- τέσσερις οπές για πύρους στον πίσω τοίχο,
- κλειδαριά που ανοίγει με νόμισμα,
- λευκό ερμάριο, χρώματος RAL 9016.

**STD** - συλλέκτης χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα, με τάπα 1" στη μία πλευρά.

**KPL** - συλλέκτης με βαλβίδες σύνδεσης SET-K και ένα ταυ με αεραγωγό και βαλβίδα αποστράγγισης σε μια δοκό.

**+GP H** - συλλέκτης με ενσωματωμένη μονάδα ανάμειξης σημείου ρύθμισης.

**KPL +GP 3D** - συλλέκτης με βαλβίδα εξαερισμού και αποστράγγισης σε μια δοκό, καθώς και συνδεδεμένη ομάδα αντλιών ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

**OPT** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και βαλβίδες σύνδεσης SET-K.

**OPT +GP 3D** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και συνδεδεμένη ομάδα αντλιών ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

Η ομάδα αποστράγγισης και εξαερισμού πρέπει να λαμβάνεται ως πρόσθετη έξοδος.

Max. number of circuits for RVV manifold (100 mm circuit spacing) are given in brackets.

|            |          | Διανομέας ορείχαλκου<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |     |       |             | Διανομέας InoxFlow<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |        |        |       |             |             |
|------------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|-------------|-------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| Κωδ        | Τύπος    | STD                                               | KPL | +GP H | KPL + GP 3D | STD                                             | KPL    | OPT    | +GP H | KPL + GP 3D | OPT + GP 3D |
| 1445117036 | Slim 350 | 5                                                 | -   | -     | -           | 5 (3)                                           | -      | 3 (2)  | -     | -           | -           |
| 1445117037 | Slim 450 | 7                                                 | 3   | -     | 2           | 7 (4)                                           | 2 (-)  | 5 (3)  | -     | 2 (-)       | -           |
| 1445117038 | Slim 580 | 10                                                | 6   | 2     | 4           | 9 (5)                                           | 5 (3)  | 7 (4)  | -     | 4 (2)       | 4 (2)       |
| 1445117039 | Slim 780 | 12                                                | 10  | 6     | 8           | 12 (6)                                          | 9 (5)  | 11 (6) | 5 (3) | 8 (4)       | 8 (4)       |
| 1445117040 | Slim 930 | 12                                                | 12  | 10    | 12          | 12 (6)                                          | 12 (6) | 12 (6) | 8 (4) | 11 (6)      | 11 (6)      |

## Ερμάριο τοποθέτησης σε εσοχή SWPSE

## ΟΜΑΔΑ: D

| Διαστάσεις (Υ×Π×Β) [mm] | * | Κωδ               |  |  | M/M  |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 560-660×350×110-160     |   | <b>1445117024</b> | 1                                                                                 | 42                                                                                  | τμχ. |
| 560-660×450×110-160     |   | <b>1445117013</b> | 1                                                                                 | 34                                                                                  | τμχ. |
| 560-660×580×110-160     |   | <b>1445117011</b> | 1                                                                                 | 24                                                                                  | τμχ. |
| 560-660×780×110-160     |   | <b>1445117012</b> | 1                                                                                 | 20                                                                                  | τμχ. |
| 560-660×930×110-160     |   | <b>1445117014</b> | 1                                                                                 | 17                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Στο πεδίο «Μέγεθος» δίνονται:

- οι εξωτερικές διαστάσεις του σώματος του ερμαρίου (η ελάχιστη διάσταση της εσοχής τοποθέτησης).

Χαρακτηριστικά:

- ρύθμιση ύψους με τη βοήθεια πτυσσόμενων ποδιών ερμαρίου από 560 έως 660 mm,
- ρύθμιση ύψους πλαισίου μέσω του τμήματος κάλυψης από 525 έως 550 mm,
- ρύθμιση βάθους από 110 έως 160 mm,
- κλειδαριά που ανοίγει με νόμισμα,
- λευκό ερμάριο, χρώματος RAL 9016,
- το ερμάριο έχει πλευρικές διατρήσεις με τη μορφή κομμένων παντζουριών,
- Η καμπύλη 45° της άκρης του πλαισίου εξασφαλίζει καλή τοποθέτηση ως προς την επιφάνεια του τοίχου.

**STD** - συλλέκτης χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα, με τάπα 1" στη μία πλευρά.

**KPL** - συλλέκτης με βαλβίδες σύνδεσης SET-K και ένα ταυ με αεραγωγό και βαλβίδα αποστράγγισης σε μια δοκό.

**+GP H** - συλλέκτης με ενσωματωμένη μονάδα ανάμειξης σημείου ρύθμισης.

**KPL +GP 3D** - συλλέκτης με βαλβίδα εξαερισμού και αποστράγγισης σε μια δοκό, καθώς και συνδεδεμένη ομάδα αντλιών ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

**OPT** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και βαλβίδες σύνδεσης SET-K.

**OPT +GP 3D** - συλλέκτης με ενσωματωμένη ομάδα εξαερισμού και αποστράγγισης, καθώς και συνδεδεμένη ομάδα αντλιών ανάμειξης με τριόδη θερμοστατική βαλβίδα.

Η ομάδα αποστράγγισης και εξαερισμού πρέπει να λαμβάνεται ως πρόσθετη έξοδος.

Max. number of circuits for RVV manifold (100 mm circuit spacing) are given in brackets.

| Κωδ        | Τύπος     | Διανομέας ορείχαλκου<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |     |       |            | Διανομέας InoxFlow<br>(Max. Αριθμός κυκλωμάτων) |        |        |       |            |            |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|------------|
|            |           | STD                                               | KPL | +GP H | KPL +GP 3D | STD                                             | KPL    | OPT    | +GP H | KPL +GP 3D | OPT +GP 3D |
| 1445117024 | SWPSE 350 | 5                                                 | -   | -     | -          | 5 (3)                                           | -      | 3 (2)  | -     | -          | -          |
| 1445117013 | SWPSE 450 | 7                                                 | 3   | -     | 2          | 7 (4)                                           | 2 (-)  | 5 (3)  | -     | 2 (-)      | -          |
| 1445117011 | SWPSE 580 | 10                                                | 6   | 2     | 4          | 9 (5)                                           | 5 (3)  | 7 (4)  | -     | 4 (2)      | 4 (2)      |
| 1445117012 | SWPSE 780 | 12                                                | 10  | 6     | 8          | 12 (6)                                          | 9 (5)  | 11 (6) | 5 (3) | 8 (4)      | 8 (4)      |
| 1445117014 | SWPSE 930 | 12                                                | 12  | 10    | 12         | 12 (6)                                          | 12 (6) | 12 (6) | 8 (4) | 11 (6)     | 11 (6)     |



## Πλαίσιο RAMSE

## ΟΜΑΔΑ: D

| Διαστάσεις (Η×Π) [mm] | * | Κωδ               |  |  | M/M  |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 525-560×350           |   | <b>1445096018</b> | 2                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 525-560×450           |   | <b>1445096020</b> | 2                                                                                   | 40                                                                                    | τμχ. |
| 525-560×580           |   | <b>1445096011</b> | 2                                                                                   | 36                                                                                    | τμχ. |
| 525-560×780           |   | <b>1445096014</b> | 2                                                                                   | 26                                                                                    | τμχ. |
| 525-560×930           |   | <b>1445096016</b> | 2                                                                                   | 20                                                                                    | τμχ. |

### Σημείωση:

Στο πεδίο «Μέγεθος» δίνονται:

- η διάσταση της εσοχής τοποθέτησης.

Χαρακτηριστικά:

- επιλογή χρήσης πλαισίου απευθείας για την κάλυψη των εσοχών των τοίχων χωρίς την ανάγκη χρήσης ερμαρίων εσοχής SWPS και SWPSE,
- προεξοχές στήριξης μήκους 150 mm που επιτρέπουν την απευθείας τοποθέτηση του πλαισίου στην εσοχή,
- πείροι για την τοποθέτηση,
- ρύθμιση ύψους πλαισίου μέσω του τμήματος κάλυψης από 525 έως 560 mm,
- κλειδαριά που ανοίγει με νόμισμα,
- λευκό ερμάριο, χρώματος RAL 9016,
- Η καμπύλη 45° της άκρης του πλαισίου εξασφαλίζει καλή τοποθέτηση ως προς την επιφάνεια του τοίχου.





## Πλαίσιο RAMS

ΟΜΑΔΑ: D

| Διαστάσεις (H×Π) [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 570-625×350           |   | 1445096006 | 2                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 570-625×450           |   | 1445096008 | 2                                                                                   | 40                                                                                  | τμχ. |
| 570-625×580           |   | 1445096001 | 2                                                                                   | 36                                                                                  | τμχ. |
| 570-625×780           |   | 1445096002 | 2                                                                                   | 26                                                                                  | τμχ. |
| 570-625×930           |   | 1445096004 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | τμχ. |

### Σημείωση:

Στο πεδίο «Μέγεθος» δίνονται:

- η διάσταση της εσοχής τοποθέτησης.

### Χαρακτηριστικά:

- επιλογή χρήσης πλαισίου απευθείας για την κάλυψη των α εσοχών των τοίχων χωρίς την ανάγκη χρήσης ερμαρίων εσοχής SWPS και SWPSE,

- προεξοχές στήριξης μήκους 150 mm που επιτρέπουν την απευθείας τοποθέτηση του πλαισίου στην εσοχή, πύροι για την τοποθέτηση,

- ρύθμιση ύψους πλαισίου μέσω του τμήματος κάλυψης από 570 έως 625 mm,

- κλειδαριά που ανοίγει με νόμισμα,

- λευκό ερμάριο, χρώματος RAL 9016,

- Η καμπύλη 45° της άκρης του πλαισίου εξασφαλίζει καλή τοποθέτηση ως προς την επιφάνεια του τοίχου.



## Κλειδαριά για ερμάρια και πλαίσια KAN-therm

ΟΜΑΔΑ: D

|  | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 2378621001 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | τμχ. |



ρολλό



ευθύγραμμος



σωλήνες σε αγωγό



σάκος



χαρτοκιβώτιο



παλέτα

Ν νέο



διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## Αξεσουάρ εγκατάστασης

### Σπирάλ προστασίας σωλήνα κόκκινο

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12-14 (23)      |   | 1700049067 | 100                                                                                 | m   |
| 16-18 (25)      |   | 1700049063 | 50                                                                                  | m   |
| 20 (28)         |   | 1700049069 | 50                                                                                  | m   |
| 25-26 (35)      |   | 1700049065 | 50                                                                                  | m   |
| 32 (43)         |   | 1700049071 | 50                                                                                  | m   |
| 40 (50)         |   | 1700049073 | 25                                                                                  | m   |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού πόσιμου νερού και κεντρική θέρμανση ως προστατευτικό σωλήνα κατά την έκχυση σκυροδέματος πάνω από την εγκατάσταση. Οι τιμές που δίνονται σε παρένθεση αφορούν την εξωτερική διάμετρο του αυλακωτού προστατευτικού σωλήνα.



### Σπирάλ προστασίας σωλήνα μπλε

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12-14 (23)      |   | 1700049068 | 100                                                                                 | m   |
| 16-18 (25)      |   | 1700049064 | 50                                                                                  | m   |
| 20 (28)         |   | 1700049070 | 50                                                                                  | m   |
| 25-26 (35)      |   | 1700049066 | 50                                                                                  | m   |
| 32 (43)         |   | 1700049072 | 50                                                                                  | m   |
| 40 (50)         |   | 1700049074 | 25                                                                                  | m   |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού πόσιμου νερού και κεντρική θέρμανση ως προστατευτικό σωλήνα κατά την έκχυση σκυροδέματος πάνω από την εγκατάσταση. Οι τιμές που δίνονται σε παρένθεση αφορούν την εξωτερική διάμετρο του αυλακωτού προστατευτικού σωλήνα.



### Μονή πλαστική πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |   | 1700210011 | 10                                                                                  | 160                                                                                   | τμχ. |

**Σημείωση:**

Συνολικό μήκος 59 mm, πλάτος 43 mm, βάθος 8 mm.

Καθιστά δυνατή την εγκατάσταση συνδέσμων γωνία και ταυ υδροληψίας με στήριγμα με ένα μπουλόνι ή παξιμάδι σε έναν τοίχο ή σε αυλακώσεις τοίχου.

Μη χρησιμοποιείτε σε γυψοσανίδες.



### Διπλή πλαστική πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 50                |   | 1700210008 | 10                                                                                  | 120                                                                                   | τμχ. |
| 80                |   | 1700210010 | 10                                                                                  | 100                                                                                   | τμχ. |
| 150               |   | 1700210006 | 10                                                                                  | 70                                                                                    | τμχ. |

Πλάκα 50 mm - συνολικό μήκος 84 mm, πλάτος 43 mm, βάθος 8 mm.

Πλάκα 80 mm - συνολικό μήκος 114 mm, πλάτος 43 mm, βάθος 8 mm.

Πλάκα 150 mm - συνολικό μήκος 184 mm, πλάτος 43 mm, βάθος 8 mm.

**Σημείωση:**

Καθιστά δυνατή την εγκατάσταση γωνίας και τάφ υδροληψίας με στήριγμα με ένα μπουλόνι ή παξιμάδι σε έναν τοίχο ή σε αυλακώσεις τοίχου.

Μη χρησιμοποιείτε σε γυψοσανίδες.





## Διπλή μεταλλική πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A


| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |   |    | M/M  |
|-------------------|---|------------|---|----|------|
| 80, 150           |   | 1700210014 | 1 | 42 | τμχ. |

Πλάκα συνολικού μήκους 210 mm, πλάτους 55 mm, βάθους 9 mm.

### Σημείωση:

Επιτρέπει την σύνδεση γωνίας και τάφ τοίχου με παξιμάδι ή μπουλόνι να τοποθετηθούν στον τοίχο, σε αυλακώσεις τοίχου και γυψοσανίδες.

Περιλαμβάνονται βίδες για την τοποθέτηση των συνδέσεων (6 τμχ.).



## Διπλή διαμορφωμένη μεταλλική πλάκα στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

| Απόσταση (L) [mm] | * | Κωδ        |    |    | M/M  |
|-------------------|---|------------|----|----|------|
| 50, 80, 150       |   | 1700210002 | 10 | 20 | τμχ. |
| 50                |   | 1700210013 | 10 | 80 | τμχ. |

Πλάκα 50, 80, 150 mm - συνολικό μήκος 290 mm, πλάτος 40 mm, βάθος 28 mm.

Πλάκα 50 mm - συνολικό μήκος 190 mm, πλάτος 40 mm, βάθος 28 mm.

### Σημείωση:

Καθιστά δυνατή την εγκατάσταση γωνίας και τάφ υδροληψίας με στήριγμα με ένα μπουλόνι ή παξιμάδι σε έναν τοίχο ή σε αυλακώσεις τοίχου και γυψοσανίδες.



## Μονό πλαστικό άγκιστρο για σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]            | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|----------------------------|---|------------|-----|------|------|
| 12-20 / 12-26 L = 48, Ø8   |   | 1700112010 | 100 | 5000 | τμχ. |
| 12-20 / 12-26 L = 77, Ø8   |   | 1700112012 | 100 | 4000 | τμχ. |
| 12-20 / 12-26 L = 100, Ø10 |   | 1700112015 | 100 | 3000 | τμχ. |

### Σημείωση:

L = μήκος άγκιστρου

Ø = διάμετρος μύτης τρυπανιού για τη δημιουργία οπής για την τοποθέτηση του άγκιστρου.

Δίνονται διαστάσεις σωλήνα με/χωρίς αυλακωτό προστατευτικό.



## Μονό άγκιστρο από πολυαμίδιο για σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]           | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|---------------------------|---|------------|-----|------|------|
| 12-20 / 12-26 L = 80, Ø10 |   | 1700112017 | 100 | 4000 | τμχ. |

### Σημείωση:

L = μήκος άγκιστρου

Ø = διάμετρος μύτης τρυπανιού για τη δημιουργία οπής για την τοποθέτηση του άγκιστρου.

Δίνονται διαστάσεις σωλήνα με/χωρίς αυλακωτό προστατευτικό.



## Διπλό πλαστικό άγκιστρο για σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]            | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|----------------------------|---|------------|-----|------|------|
| 12-20 / 12-26 L = 48, Ø8   |   | 1700112000 | 100 | 3000 | τμχ. |
| 12-20 / 12-26 L = 77, Ø8   |   | 1700112003 | 100 | 2500 | τμχ. |
| 12-20 / 12-26 L = 100, Ø10 |   | 1700112005 | 100 | 2000 | τμχ. |

### Σημείωση:

L = μήκος άγκιστρου

Ø = διάμετρος μύτης τρυπανιού για τη δημιουργία οπής για την τοποθέτηση του άγκιστρου.

Δίνονται διαστάσεις σωλήνα με/χωρίς αυλακωτό προστατευτικό.

## Διπλό άγκιστρο πολυαμίδιου για σωλήνες

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm]           | * | Κωδ        |  |  | M/M   |
|---------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12-20 / 12-26 L = 80, Ø10 |   | 1700112007 | 100                                                                               | 2000                                                                                | τιμχ. |

### Σημείωση:

L = μήκος άγκιστρου

Ø = διάμετρος μύτης τρυπανιού για τη δημιουργία οπής για την τοποθέτηση του άγκιστρου.

Δίνονται διαστάσεις σωλήνα με/χωρίς αυλακωτό προστατευτικό.



## Μονό κουμπωτό κλιπ σωλήνα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M   |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16-18           |   | 1700107003 | 100                                                                               | 1000                                                                                | τιμχ. |

### Σημείωση:

Τα κλιπ καθιστούν δυνατή τη στερέωση σωλήνων που έχουν τοποθετηθεί χωρίς αυλακωτό προστατευτικό.



## Διπλό κουμπωτό κλιπ σωλήνα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M   |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16-18           |   | 1700107002 | 100                                                                                 | τιμχ. |

### Σημείωση:

Τα κλιπ καθιστούν δυνατή τη στερέωση σωλήνων που έχουν τοποθετηθεί χωρίς αυλακωτό προστατευτικό.



## Μονή κάλυψη Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |  |  | M/M   |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |   | 1700183008 | 100                                                                                 | 1000                                                                                  | τιμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε ως στοιχείο κάλυψης ενός σωλήνα που προεξέχει από το δάπεδο.



## Διπλή κάλυψη Ø15

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |  |  | M/M   |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |   | 1700183007 | 50                                                                                  | 500                                                                                   | τιμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε ως στοιχείο κάλυψης σωλήνων που προεξέχουν από το δάπεδο.





### Στήριγμα μονό με λάστιχο - διπλού πλευρικού κλειδώματος με μετρικό σπείρωμα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|------|
| 15-18           |   | 1700081025 | 100 | τμχ. |
| 20-23           |   | 1700081028 | 100 | τμχ. |
| 25-28           |   | 1700081029 | 100 | τμχ. |
| 32-36           |   | 1700081030 | 50  | τμχ. |
| 40-44           |   | 1700081031 | 50  | τμχ. |
| 47-52           |   | 1700081032 | 50  | τμχ. |
| 54              |   | 1700081033 | 50  | τμχ. |
| 57-63           |   | 1700081034 | 50  | τμχ. |
| 74-78           |   | 1700081035 | 25  | τμχ. |
| 85-91           |   | 1700081036 | 25  | τμχ. |
| 108-112         |   | 1700081023 | 25  | τμχ. |
| 139             |   | 1700081024 | 10  | τμχ. |
| 168             |   | 1700081027 | 10  | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο σφιγκτήρας έχει διπλή βίδα με κολάρο (8×70) πλαστικό πύρο (Ø12) στο σετ.



### Στήριγμα διπλό με λάστιχο - διπλού πλευρικού κλειδώματος με μετρικό σπείρωμα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 15-18           |   | 1700081019 | 50 | τμχ. |
| 20-23           |   | 1700081020 | 50 | τμχ. |
| 25-28           |   | 1700081021 | 50 | τμχ. |
| 32-36           |   | 1700081022 | 50 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Ο σφιγκτήρας έχει διπλή βίδα με κολάρο (8×70) πλαστικό πύρο (Ø12) στο σετ.



### Πλαστικό αρθρωτό κλιπ σωλήνα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |    | M/M  |
|-----------------|---|------------|----|------|
| 16              |   | 1700029003 | 50 | τμχ. |
| 20              |   | 1700029005 | 50 | τμχ. |
| 25              |   | 1700029007 | 50 | τμχ. |
| 32              |   | 1700029009 | 50 | τμχ. |

#### Σημείωση:

Για χρήση μόνο ως σημείο ολίσθησης.



### Πλαστική τάπα για δοκιμή πίεσης κόκκινη

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    | M/M      |
|------------|---|------------|----|----------|
| G½"        |   | 1700250003 | 20 | 360 τμχ. |
| G¾"        |   | 1700250007 | 20 | 360 τμχ. |

#### Σημείωση:

Η τάπα διαθέτει στεγανοποίηση δακτυλίου κυκλικής διατομής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

## Πλαστική τάπα για δοκιμή πίεσης μπλε

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G1/2"      |   | 1700250005 | 20                                                                                | 360                                                                                 | τμχ. |
| G3/4"      |   | 1700250008 | 20                                                                                | 360                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Η τάπα διαθέτει στεγανοποίηση δακτυλίου κυκλικής διατομής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.



## Αντιψυκτικό για την εγκατάσταση

ΟΜΑΔΑ: A

| Έκδοση        | * | Κωδ        |  | M/M     |
|---------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| -20 °C - 20 l |   | 1800002002 | 1                                                                                   | πακέτο. |
| -25 °C - 20 l |   | 1800002003 | 1                                                                                   | πακέτο. |
| -35 °C - 20 l |   | 1800002004 | 1                                                                                   | πακέτο. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιείται για κεντρική θέρμανση, κλιματισμό, ψύξη και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.



## Κλιπ στερέωσης σωλήνων

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-18 / 16-26   |   | 1700107005 | 50                                                                                | 1000                                                                                | τμχ. |
| 16-32 / 25-40   |   | 1700107006 | 40                                                                                | 400                                                                                 | τμχ. |

### Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το για να στερεώσετε σωστά τον σωλήνα και τον αυλακωτό σωλήνα στο υπόστρωμα. Η πρώτη σειρά αφορά σωλήνες με αυλακωτή προστασία, η δεύτερη για σωλήνες χωρίς αυλακωτή προστασία.



## Πλαστική καμπύλη στήριξης

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - / 14-18       |   | 1700218003 | 200                                                                                   | τμχ. |
| 12-14 / 20      |   | 1700218000 | 100                                                                                   | τμχ. |
| 12-18 / 25      |   | 1700218004 | 80                                                                                    | τμχ. |

### Σημείωση:

Η πρώτη σειρά αφορά σωλήνες με αυλακωτή προστασία, η δεύτερη για σωλήνες χωρίς αυλακωτή προστασία.



## Μεταλλική καμπύλη στήριξης

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |  | M/M  |
|-----------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12-18           |   | 1700164000 | 120                                                                                   | τμχ. |
| 25-26           |   | 1700164002 | 50                                                                                    | τμχ. |
| 32-40           |   | 1700164003 | 50                                                                                    | τμχ. |





### Πλαστικός σύνδεσμος γωνία

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|------|
| 14-18           |   | 1700107000 | 100 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του σωλήνα με ένα καλοριφέρ (στρωμένο σε σκυρόδεμα).



### Πλαστική τάπα σωλήνα

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|------|
| 14-18           |   | 1700107001 | 100 | τμχ. |




### Πλαστική αρσενική τάπα για δοκιμές διαρροής

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις | * | Κωδ        |    |     | M/M  |
|------------|---|------------|----|-----|------|
| G½"        |   | 1700250001 | 20 | 300 | τμχ. |

**Σημείωση:**


Η πλαστική τάπα προορίζεται μόνο για τη δοκιμή διαρροής της εγκατάστασης.  
Η τάπα διαθέτει στεγανωτικό παρέμβυσμα κυκλικής διατομής.



### Παξιμάδι - M8

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |      | M/M  |
|-----------------|---|------------|------|------|
| M8              |   | 1728177000 | 5000 | τμχ. |



### Μπουλόνι στερέωσης

ΟΜΑΔΑ: A

| Διαστάσεις [mm] | * | Κωδ        |     |      | M/M  |
|-----------------|---|------------|-----|------|------|
| M8              |   | 1700183012 | 100 | 2000 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Συνδέει την πλάκα στερέωσης με συνδέσμους γωνία υδροληψίας και ταυ.



### Βρύση κήπου ανθεκτική στο παγετό

ΟΜΑΔΑ: A

|  | * | Κωδ        |   | M/M  |
|--|---|------------|---|------|
|  |   | 1709277001 | 1 | τμχ. |

**Σημείωση:**

Εκτελεστικό στοιχείο DN15. Συνδέσεις με την ανθεκτική στον παγετό βρύση από την πλευρά εγκατάστασης R ¾" από την έξοδο αρσενικό ¾".

Μοχλός αποσυναρμολόγησης για βρύση κήπου με προστασία  
από παγετό

ΟΜΑΔΑ: K

| * | Κωδ        |  | M/M   |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 2128183623 | 1                                                                                   | τιμχ. |



 ρολλό  ευθύγραμμος  σωλήνες σε αγωγό  σάκος  χαρτοκιβώτιο  παλέτα  νέο  διαθέσιμο προσεχώς

\* Κατά παραγγελία. Χρόνος παράδοσης το πολύ 4 εβδομάδες. | \*\* Διαθεσιμότητα όπως συμφωνήθηκε | \*\*\* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων



## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1009042003 | 30     | 1009044051 | 29     | 1009068066 | 35     | 1009257027 | 32     | 1009260026 | 34     |
| 1009042004 | 30     | 1009045003 | 29     | 1009068112 | 35     | 1009257029 | 32     | 1009260027 | 34     |
| 1009042005 | 30     | 1009045005 | 29     | 1009069005 | 36     | 1009257043 | 35     | 1009260032 | 34     |
| 1009042013 | 30     | 1009045009 | 29     | 1009069008 | 36     | 1009257044 | 35     | 1009260035 | 34     |
| 1009042013 | 154    | 1009045013 | 29     | 1009069011 | 36     | 1009257045 | 35     | 1009260038 | 34     |
| 1009042015 | 30     | 1009045014 | 29     | 1009069012 | 36     | 1009257048 | 35     | 1009260041 | 34     |
| 1009042015 | 154    | 1009045015 | 29     | 1009069016 | 36     | 1009257051 | 35     | 1009260042 | 34     |
| 1009042017 | 30     | 1009045016 | 29     | 1009069018 | 36     | 1009257063 | 34     | 1009260043 | 34     |
| 1009042017 | 154    | 1009045017 | 29     | 1009069020 | 36     | 1009257066 | 34     | 1009260044 | 34     |
| 1009042022 | 30     | 1009045018 | 29     | 1009069022 | 36     | 1009257073 | 34     | 1009260045 | 34     |
| 1009042024 | 154    | 1009045019 | 29     | 1009070005 | 36     | 1009257076 | 34     | 1009260048 | 34     |
| 1009042028 | 154    | 1009045020 | 29     | 1009070010 | 36     | 1009257106 | 34     | 1009260049 | 34     |
| 1009042035 | 31     | 1009045043 | 29     | 1009070013 | 36     | 1009257113 | 34     | 1009260069 | 33     |
| 1009042039 | 30     | 1009045061 | 29     | 1009070016 | 36     | 1009257115 | 40     | 1009260097 | 33     |
| 1009042042 | 30     | 1009046002 | 31     | 1009070018 | 36     | 1009257129 | 32     | 1009260102 | 34     |
| 1009042049 | 30     | 1009046004 | 31     | 1009070022 | 36     | 1009257144 | 32     | 1009260129 | 34     |
| 1009042055 | 30     | 1009046007 | 31     | 1009070026 | 36     | 1009257152 | 32     | 1009260160 | 33     |
| 1009042061 | 40     | 1009046008 | 31     | 1009070029 | 36     | 1009257205 | 33     | 1009260161 | 33     |
| 1009042063 | 40     | 1009046018 | 31     | 1009071006 | 40     | 1009257217 | 33     | 1009260162 | 33     |
| 1009042064 | 40     | 1009046026 | 31     | 1009071009 | 40     | 1009257262 | 31     | 1009260163 | 33     |
| 1009042065 | 40     | 1009046029 | 31     | 1009071014 | 41     | 1009257279 | 31     | 1009260164 | 33     |
| 1009042077 | 30     | 1009046032 | 31     | 1009105000 | 41     | 1009257305 | 32     | 1009260165 | 33     |
| 1009042079 | 30     | 1009046040 | 31     | 1009105002 | 41     | 1009258000 | 31     | 1009260166 | 33     |
| 1009042082 | 30     | 1009046045 | 31     | 1009105004 | 41     | 1009258001 | 31     | 1009260167 | 33     |
| 1009042105 | 31     | 1009046046 | 31     | 1009105006 | 41     | 1009258002 | 31     | 1009260168 | 33     |
| 1009042111 | 31     | 1009046047 | 31     | 1009105008 | 41     | 1009258011 | 31     | 1009260169 | 33     |
| 1009042117 | 31     | 1009046048 | 31     | 1009105009 | 41     | 1009258012 | 39     | 1009260170 | 33     |
| 1009042120 | 29     | 1009046052 | 31     | 1009105011 | 41     | 1009258017 | 39     | 1009260171 | 33     |
| 1009042128 | 29     | 1009046054 | 31     | 1009105013 | 41     | 1009258018 | 39     | 1009260172 | 33     |
| 1009042132 | 29     | 1009046072 | 31     | 1009105014 | 41     | 1009258029 | 31     | 1009260173 | 33     |
| 1009042134 | 29     | 1009046075 | 31     | 1009105016 | 41     | 1009258034 | 31     | 1009260174 | 33     |
| 1009042139 | 40     | 1009068000 | 36     | 1009105018 | 41     | 1009258036 | 31     | 1009260175 | 33     |
| 1009042141 | 40     | 1009068001 | 40     | 1009105019 | 41     | 1009259000 | 32     | 1009260176 | 33     |
| 1009042143 | 40     | 1009068002 | 41     | 1009105021 | 41     | 1009259001 | 32     | 1009260177 | 33     |
| 1009042145 | 30     | 1009068003 | 36     | 1009183002 | 38     | 1009259002 | 32     | 1009260178 | 33     |
| 1009042146 | 30     | 1009068007 | 35     | 1009183004 | 36     | 1009259003 | 32     | 1009260179 | 33     |
| 1009042149 | 30     | 1009068010 | 35     | 1009250001 | 42     | 1009259006 | 32     | 1009260180 | 33     |
| 1009042202 | 40     | 1009068011 | 35     | 1009250002 | 42     | 1009259010 | 32     | 1009260181 | 33     |
| 1009042214 | 40     | 1009068018 | 30     | 1009250003 | 42     | 1009259027 | 32     | 1009260182 | 33     |
| 1009044002 | 29     | 1009068020 | 35     | 1009250004 | 42     | 1009259037 | 32     | 1009260183 | 33     |
| 1009044003 | 29     | 1009068028 | 36     | 1009250005 | 42     | 1009259040 | 32     | 1009260184 | 34     |
| 1009044005 | 29     | 1009068029 | 36     | 1009257007 | 32     | 1009259043 | 32     | 1009260185 | 34     |
| 1009044006 | 29     | 1009068030 | 35     | 1009257009 | 32     | 1009259046 | 32     | 1009260186 | 34     |
| 1009044008 | 29     | 1009068034 | 35     | 1009257010 | 32     | 1009260000 | 34     | 1009260187 | 34     |
| 1009044009 | 29     | 1009068040 | 36     | 1009257014 | 34     | 1009260001 | 34     | 1009260188 | 34     |
| 1009044024 | 29     | 1009068041 | 36     | 1009257015 | 34     | 1009260007 | 34     | 1009260189 | 34     |
| 1009044029 | 29     | 1009068048 | 35     | 1009257016 | 32     | 1009260009 | 34     | 1009260190 | 34     |
| 1009044030 | 29     | 1009068050 | 35     | 1009257020 | 32     | 1009260010 | 34     | 1009260191 | 34     |
| 1009044040 | 29     | 1009068054 | 35     | 1009257021 | 34     | 1009260019 | 34     | 1009260192 | 34     |
| 1009044050 | 29     | 1009068060 | 35     | 1009257023 | 32     | 1009260022 | 34     | 1009260193 | 34     |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1009260294 | 33     | 1010271005 | 153    | 1110042012 | 153    | 1209051003 | 61     | 1209069008 | 63     |
| 1009260295 | 33     | 1010271008 | 42     | 1110226000 | 152    | 1209051004 | 61     | 1209069009 | 63     |
| 1009260296 | 33     | 1010271008 | 153    | 1110226001 | 152    | 1209051005 | 61     | 1209069010 | 63     |
| 1009261004 | 40     | 1029195000 | 27     | 1110226002 | 152    | 1209051006 | 61     | 1209070000 | 63     |
| 1009271000 | 41     | 1029195001 | 28     | 1110226003 | 152    | 1209051007 | 61     | 1209070001 | 63     |
| 1009271002 | 41     | 1029195002 | 27     | 1110226004 | 152    | 1209051008 | 61     | 1209070002 | 63     |
| 1009271009 | 41     | 1029195003 | 28     | 1110226006 | 152    | 1209051009 | 61     | 1209070003 | 63     |
| 1009271013 | 41     | 1029195010 | 27     | 1110245000 | 153    | 1209051010 | 61     | 1209070004 | 63     |
| 1009285000 | 39     | 1029195011 | 28     | 1110271000 | 152    | 1209051012 | 61     | 1209070005 | 63     |
| 1009285001 | 37     | 1029195030 | 27     | 1110271001 | 152    | 1209051013 | 61     | 1209070006 | 63     |
| 1009285005 | 37     | 1029195031 | 27     | 1110271002 | 152    | 1209051014 | 61     | 1209070007 | 63     |
| 1009285009 | 37     | 1029195032 | 27     | 1110271003 | 152    | 1209051015 | 61     | 1209091001 | 67     |
| 1009285013 | 37     | 1029196024 | 28     | 1110271005 | 152    | 1209057000 | 65     | 1209091002 | 67     |
| 1009285017 | 38     | 1029196031 | 27     | 1110271006 | 152    | 1209057001 | 65     | 1209091003 | 67     |
| 1009285029 | 37     | 1029196031 | 152    | 1110271008 | 152    | 1209065001 | 65     | 1209091004 | 67     |
| 1009285032 | 38     | 1029196067 | 28     | 1110271010 | 152    | 1209068000 | 62     | 1209091005 | 67     |
| 1009285040 | 38     | 1029196071 | 27     | 1110271011 | 152    | 1209068001 | 62     | 1209091006 | 67     |
| 1009285050 | 38     | 1029196078 | 27     | 1129198070 | 151    | 1209068002 | 62     | 1209091015 | 66     |
| 1009285053 | 38     | 1029196081 | 27     | 1129198076 | 151    | 1209068003 | 62     | 1209091016 | 66     |
| 1009285055 | 37     | 1029196081 | 152    | 1129198094 | 151    | 1209068004 | 62     | 1209091017 | 66     |
| 1009285056 | 39     | 1029196092 | 27     | 1129198096 | 151    | 1209068005 | 62     | 1209091018 | 66     |
| 1009285057 | 39     | 1029196092 | 152    | 1129200055 | 151    | 1209068006 | 62     | 1209091019 | 66     |
| 1009285059 | 38     | 1029196106 | 27     | 1129200056 | 151    | 1209068007 | 62     | 1209091020 | 66     |
| 1009285062 | 38     | 1029196110 | 27     | 1129200058 | 151    | 1209068008 | 62     | 1209105000 | 65     |
| 1009285077 | 38     | 1029196111 | 27     | 1209025000 | 67     | 1209068009 | 61     | 1209105001 | 65     |
| 1009285082 | 38     | 1029196114 | 27     | 1209025001 | 67     | 1209068010 | 61     | 1209105002 | 65     |
| 1009285101 | 36     | 1029196115 | 27     | 1209025002 | 67     | 1209068011 | 61     | 1209105003 | 65     |
| 1009285102 | 36     | 1029196119 | 27     | 1209025003 | 67     | 1209068012 | 61     | 1209107030 | 69     |
| 1009286021 | 37     | 1029196123 | 27     | 1209025004 | 67     | 1209068013 | 61     | 1209107031 | 69     |
| 1010040003 | 42     | 1029196123 | 152    | 1209025005 | 67     | 1209068014 | 61     | 1209107032 | 69     |
| 1010040003 | 152    | 1029196208 | 27     | 1209025006 | 67     | 1209068015 | 61     | 1209107033 | 69     |
| 1010040006 | 42     | 1029196209 | 28     | 1209025007 | 67     | 1209068016 | 61     | 1209107034 | 69     |
| 1010040006 | 152    | 1029196210 | 27     | 1209025008 | 67     | 1209068017 | 61     | 1209107035 | 69     |
| 1010040008 | 42     | 1029196211 | 27     | 1209025009 | 67     | 1209068018 | 61     | 1209107036 | 69     |
| 1010040008 | 152    | 1029196212 | 27     | 1209036000 | 59     | 1209068019 | 62     | 1209107037 | 69     |
| 1010040011 | 42     | 1029196274 | 27     | 1209036002 | 59     | 1209068020 | 62     | 1209107038 | 69     |
| 1010040011 | 152    | 1029196275 | 27     | 1209036003 | 59     | 1209068021 | 62     | 1209210000 | 69     |
| 1010040013 | 42     | 1029198001 | 151    | 1209036004 | 59     | 1209068022 | 62     | 1209220000 | 60     |
| 1010040013 | 152    | 1109042002 | 154    | 1209050002 | 61     | 1209068023 | 62     | 1209220001 | 60     |
| 1010040015 | 42     | 1109042004 | 154    | 1209050003 | 61     | 1209068024 | 62     | 1209220002 | 60     |
| 1010040015 | 152    | 1109042007 | 154    | 1209050004 | 61     | 1209068025 | 62     | 1209220003 | 60     |
| 1010045000 | 42     | 1109042008 | 153    | 1209050005 | 61     | 1209068028 | 62     | 1209220004 | 60     |
| 1010045000 | 153    | 1109226003 | 154    | 1209050006 | 61     | 1209069000 | 63     | 1209220005 | 60     |
| 1010045001 | 42     | 1109226004 | 154    | 1209050007 | 61     | 1209069001 | 63     | 1209220006 | 60     |
| 1010045001 | 153    | 1109226006 | 154    | 1209050008 | 61     | 1209069002 | 63     | 1209220007 | 60     |
| 1010271001 | 42     | 1109226009 | 154    | 1209050009 | 61     | 1209069003 | 63     | 1209220008 | 60     |
| 1010271001 | 153    | 1110042003 | 153    | 1209050011 | 61     | 1209069004 | 63     | 1209220009 | 60     |
| 1010271002 | 42     | 1110042005 | 153    | 1209050012 | 61     | 1209069005 | 63     | 1209220010 | 60     |
| 1010271002 | 153    | 1110042006 | 153    | 1209050013 | 61     | 1209069006 | 62     | 1209220011 | 60     |
| 1010271005 | 42     | 1110042008 | 153    | 1209050014 | 61     | 1209069007 | 62     | 1209220012 | 60     |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1209220013 | 60     | 1209257019 | 64     | 1209278002 | 67     | 1229206041 | 58     | 1300154244 | 203    |
| 1209220014 | 60     | 1209257020 | 64     | 1209278003 | 67     | 1229206043 | 58     | 1300154245 | 203    |
| 1209220015 | 60     | 1209257021 | 64     | 1209278004 | 67     | 1229206045 | 58     | 1300154246 | 203    |
| 1209220016 | 60     | 1209257022 | 64     | 1209278005 | 67     | 1229206047 | 58     | 1300154247 | 203    |
| 1209220017 | 60     | 1209257023 | 64     | 1209278006 | 67     | 1229348000 | 57     | 1300154248 | 203    |
| 1209220018 | 60     | 1209257024 | 64     | 1209278014 | 67     | 1229348001 | 57     | 1300154271 | 204    |
| 1209220019 | 60     | 1209257025 | 64     | 1209280000 | 67     | 1229348002 | 57     | 1300154272 | 204    |
| 1209220020 | 60     | 1209257026 | 64     | 1209280001 | 67     | 1229348003 | 57     | 1300154273 | 204    |
| 1209220021 | 60     | 1209257027 | 64     | 1209280002 | 67     | 1229348004 | 57     | 1300154274 | 204    |
| 1209220022 | 60     | 1209257028 | 64     | 1209280003 | 68     | 1229348005 | 57     | 1300154275 | 204    |
| 1209230003 | 59     | 1209257029 | 64     | 1209280004 | 68     | 1229348006 | 57     | 1300154276 | 204    |
| 1209230007 | 59     | 1209257030 | 64     | 1209280005 | 68     | 1229348007 | 57     | 1300154277 | 204    |
| 1209230009 | 59     | 1209257031 | 64     | 1209280006 | 68     | 1229348008 | 57     | 1300154278 | 204    |
| 1209230011 | 59     | 1209257032 | 64     | 1209280007 | 68     | 1300005000 | 176    | 1300154279 | 204    |
| 1209238009 | 59     | 1209258000 | 65     | 1209280008 | 68     | 1300005000 | 209    | 1300154280 | 204    |
| 1209238010 | 59     | 1209258002 | 65     | 1209285000 | 63     | 1300005003 | 175    | 1300154281 | 204    |
| 1209238011 | 59     | 1209258003 | 65     | 1209285001 | 63     | 1300005003 | 208    | 1300154285 | 204    |
| 1209238012 | 59     | 1209258004 | 65     | 1229203000 | 57     | 1300005006 | 176    | 1300154287 | 204    |
| 1209238022 | 59     | 1209258005 | 65     | 1229203001 | 57     | 1300005007 | 175    | 1300154289 | 204    |
| 1209238023 | 59     | 1209258006 | 65     | 1229203003 | 57     | 1300005007 | 208    | 1300154291 | 204    |
| 1209245000 | 60     | 1209258007 | 65     | 1229203005 | 57     | 1300025002 | 172    | 1300154293 | 204    |
| 1209245001 | 60     | 1209259000 | 65     | 1229203008 | 57     | 1300025002 | 206    | 1300154295 | 204    |
| 1209245002 | 60     | 1209259003 | 65     | 1229203010 | 57     | 1300025005 | 172    | 1300154297 | 204    |
| 1209245003 | 60     | 1209259004 | 65     | 1229203012 | 57     | 1300025005 | 206    | 1300154299 | 204    |
| 1209245004 | 60     | 1209259005 | 65     | 1229203014 | 57     | 1300029005 | 205    | 1300154301 | 204    |
| 1209245005 | 60     | 1209259006 | 65     | 1229203016 | 57     | 1300079002 | 173    | 1300154303 | 204    |
| 1209245006 | 60     | 1209260009 | 64     | 1229204000 | 57     | 1300079048 | 173    | 1300154305 | 204    |
| 1209245007 | 60     | 1209260010 | 64     | 1229204002 | 57     | 1300079049 | 173    | 1300154309 | 204    |
| 1209245008 | 60     | 1209260011 | 64     | 1229204003 | 57     | 1300079050 | 179    | 1300154310 | 204    |
| 1209245009 | 60     | 1209260012 | 64     | 1229204004 | 57     | 1300079051 | 180    | 1300154311 | 204    |
| 1209245018 | 61     | 1209260013 | 64     | 1229204005 | 57     | 1300079052 | 179    | 1300154312 | 204    |
| 1209245019 | 61     | 1209260014 | 64     | 1229204006 | 57     | 1300079053 | 179    | 1300154313 | 204    |
| 1209245020 | 61     | 1209260015 | 64     | 1229204007 | 57     | 1300079054 | 180    | 1300174003 | 205    |
| 1209257000 | 64     | 1209269000 | 59     | 1229204008 | 57     | 1300079055 | 180    | 1300174020 | 205    |
| 1209257001 | 64     | 1209269001 | 59     | 1229204009 | 57     | 1300079056 | 180    | 1300174028 | 173    |
| 1209257002 | 64     | 1209269002 | 59     | 1229205001 | 58     | 1300079057 | 181    | 1300174028 | 207    |
| 1209257003 | 64     | 1209269003 | 59     | 1229205011 | 58     | 1300079058 | 181    | 1300174042 | 174    |
| 1209257004 | 64     | 1209271000 | 66     | 1229205014 | 58     | 1300103001 | 178    | 1300174042 | 207    |
| 1209257005 | 64     | 1209271001 | 66     | 1229205017 | 58     | 1300103003 | 178    | 1300174043 | 205    |
| 1209257006 | 64     | 1209271002 | 66     | 1229205020 | 58     | 1300105000 | 203    | 1300183001 | 172    |
| 1209257007 | 64     | 1209271003 | 66     | 1229205024 | 58     | 1300105001 | 203    | 1300183002 | 172    |
| 1209257008 | 64     | 1209271004 | 66     | 1229205025 | 58     | 1300154128 | 203    | 1300183006 | 172    |
| 1209257009 | 64     | 1209271006 | 66     | 1229205026 | 58     | 1300154129 | 203    | 1300183006 | 207    |
| 1209257010 | 65     | 1209271007 | 66     | 1229205027 | 58     | 1300154130 | 203    | 1300183007 | 172    |
| 1209257011 | 64     | 1209271008 | 66     | 1229206029 | 58     | 1300154238 | 203    | 1300183007 | 207    |
| 1209257012 | 64     | 1209271010 | 66     | 1229206031 | 58     | 1300154239 | 203    | 1300183051 | 173    |
| 1209257013 | 64     | 1209271011 | 66     | 1229206033 | 58     | 1300154240 | 203    | 1300220002 | 171    |
| 1209257016 | 64     | 1209271012 | 66     | 1229206035 | 58     | 1300154241 | 203    | 1300220002 | 205    |
| 1209257017 | 64     | 1209272000 | 66     | 1229206037 | 58     | 1300154242 | 203    | 1300220003 | 171    |
| 1209257018 | 64     | 1209278001 | 67     | 1229206039 | 58     | 1300154243 | 203    | 1300220003 | 205    |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1300220008 | 171    | 1316157073 | 169    | 1316158004 | 201    | 1316161030 | 202    | 1346157017 | 178    |
| 1300220008 | 205    | 1316157074 | 169    | 1316158005 | 201    | 1316161031 | 202    | 1346157018 | 178    |
| 1300220009 | 171    | 1316157075 | 169    | 1316158006 | 201    | 1316161032 | 202    | 1346157019 | 178    |
| 1300220009 | 205    | 1316157076 | 169    | 1316158007 | 201    | 1316161033 | 202    | 1346157020 | 178    |
| 1300250019 | 206    | 1316157077 | 170    | 1316158008 | 201    | 1327098159 | 186    | 1346157021 | 178    |
| 1300250020 | 174    | 1316157078 | 170    | 1316158009 | 201    | 1328155000 | 179    | 1347154022 | 203    |
| 1300250020 | 206    | 1316157079 | 170    | 1316158010 | 201    | 1328155001 | 179    | 1347154023 | 203    |
| 1300250021 | 172    | 1316157080 | 170    | 1316160022 | 165    | 1328155002 | 179    | 1414183018 | 182    |
| 1300250021 | 206    | 1316157081 | 170    | 1316160023 | 165    | 1328155003 | 179    | 1414183019 | 182    |
| 1300257001 | 174    | 1316157082 | 170    | 1316160024 | 165    | 1328155004 | 179    | 1414183020 | 182    |
| 1300257001 | 207    | 1316157083 | 170    | 1316160025 | 165    | 1328155005 | 179    | 1414183021 | 182    |
| 1300257002 | 175    | 1316157084 | 170    | 1316160026 | 165    | 1328155006 | 179    | 1414183022 | 182    |
| 1300257002 | 208    | 1316157085 | 170    | 1316160027 | 165    | 1328155007 | 179    | 1414183023 | 182    |
| 1300257003 | 174    | 1316157086 | 170    | 1316160028 | 165    | 1328155008 | 179    | 1445096001 | 212    |
| 1300257003 | 207    | 1316157087 | 170    | 1316160029 | 165    | 1328155009 | 179    | 1445096002 | 212    |
| 1300257004 | 175    | 1316157088 | 177    | 1316160030 | 165    | 1328155010 | 179    | 1445096004 | 212    |
| 1300257004 | 208    | 1316157089 | 177    | 1316160031 | 165    | 1328155011 | 179    | 1445096006 | 212    |
| 1300264001 | 176    | 1316157090 | 177    | 1316160032 | 165    | 1328155012 | 179    | 1445096008 | 212    |
| 1300264002 | 176    | 1316157091 | 177    | 1316160033 | 167    | 1328155013 | 179    | 1445096011 | 211    |
| 1300277000 | 175    | 1316157092 | 177    | 1316160034 | 167    | 1328155014 | 179    | 1445096014 | 211    |
| 1300277000 | 208    | 1316157093 | 177    | 1316160035 | 167    | 1328155015 | 180    | 1445096016 | 211    |
| 1316156000 | 200    | 1316157094 | 177    | 1316160036 | 167    | 1328155016 | 180    | 1445096018 | 211    |
| 1316156001 | 200    | 1316157095 | 177    | 1316160037 | 167    | 1328155017 | 180    | 1445096020 | 211    |
| 1316156002 | 200    | 1316157096 | 177    | 1316160038 | 167    | 1328155018 | 180    | 1445117011 | 211    |
| 1316156003 | 200    | 1316157128 | 168    | 1316160039 | 167    | 1328155019 | 180    | 1445117012 | 211    |
| 1316156004 | 200    | 1316157129 | 168    | 1316160040 | 167    | 1328155020 | 180    | 1445117013 | 211    |
| 1316156005 | 200    | 1316157130 | 168    | 1316160041 | 167    | 1328155021 | 180    | 1445117014 | 211    |
| 1316156006 | 200    | 1316157131 | 168    | 1316160042 | 167    | 1328155022 | 180    | 1445117024 | 211    |
| 1316156007 | 200    | 1316157132 | 168    | 1316160043 | 167    | 1328155023 | 180    | 1445117036 | 210    |
| 1316156008 | 200    | 1316157133 | 168    | 1316160044 | 177    | 1328155024 | 180    | 1445117037 | 210    |
| 1316156009 | 200    | 1316157134 | 168    | 1316160045 | 177    | 1328155025 | 180    | 1445117038 | 210    |
| 1316156010 | 200    | 1316157135 | 168    | 1316160046 | 177    | 1328155026 | 180    | 1445117039 | 210    |
| 1316157055 | 166    | 1316157136 | 168    | 1316160047 | 177    | 1328155027 | 180    | 1445117040 | 210    |
| 1316157056 | 166    | 1316157137 | 168    | 1316160048 | 177    | 1328155028 | 180    | 1445180000 | 210    |
| 1316157057 | 166    | 1316157138 | 168    | 1316160049 | 177    | 1328155029 | 180    | 1445180001 | 210    |
| 1316157058 | 166    | 1316157139 | 171    | 1316160050 | 177    | 1343183013 | 200    | 1445180002 | 210    |
| 1316157059 | 166    | 1316157140 | 171    | 1316160051 | 177    | 1343183014 | 200    | 1445180003 | 210    |
| 1316157060 | 166    | 1316157141 | 171    | 1316160052 | 177    | 1343183015 | 200    | 1445180004 | 210    |
| 1316157061 | 166    | 1316157142 | 171    | 1316161000 | 202    | 1343183016 | 200    | 1446117003 | 183    |
| 1316157062 | 166    | 1316157143 | 171    | 1316161001 | 202    | 1343183017 | 200    | 1446117004 | 183    |
| 1316157063 | 166    | 1316157144 | 171    | 1316161002 | 202    | 1343183018 | 200    | 1446117005 | 183    |
| 1316157064 | 166    | 1316157145 | 171    | 1316161003 | 202    | 1343183019 | 200    | 1446180000 | 182    |
| 1316157065 | 166    | 1316157146 | 171    | 1316161004 | 202    | 1346103000 | 178    | 1446180001 | 182    |
| 1316157066 | 169    | 1316157147 | 171    | 1316161005 | 202    | 1346103005 | 178    | 1446180002 | 182    |
| 1316157067 | 169    | 1316157148 | 171    | 1316161006 | 202    | 1346157011 | 178    | 1509011000 | 86     |
| 1316157068 | 169    | 1316157149 | 171    | 1316161007 | 202    | 1346157012 | 178    | 1509011002 | 86     |
| 1316157069 | 169    | 1316158000 | 201    | 1316161008 | 202    | 1346157013 | 178    | 1509011003 | 86     |
| 1316157070 | 169    | 1316158001 | 201    | 1316161009 | 202    | 1346157014 | 178    | 1509011004 | 86     |
| 1316157071 | 169    | 1316158002 | 201    | 1316161010 | 202    | 1346157015 | 178    | 1509011005 | 86     |
| 1316157072 | 169    | 1316158003 | 201    | 1316161029 | 202    | 1346157016 | 178    | 1509011007 | 86     |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1509011008 | 86     | 1509050002 | 76     | 1509068028 | 80     | 1509070014 | 85     | 1509182027 | 115    |
| 1509011009 | 86     | 1509050003 | 76     | 1509068029 | 80     | 1509070015 | 85     | 1509182028 | 89     |
| 1509022005 | 86     | 1509050004 | 76     | 1509068031 | 80     | 1509076000 | 78     | 1509182028 | 115    |
| 1509022006 | 86     | 1509050007 | 76     | 1509068033 | 80     | 1509076002 | 78     | 1509182029 | 89     |
| 1509022007 | 86     | 1509050008 | 76     | 1509068036 | 79     | 1509076003 | 78     | 1509182029 | 115    |
| 1509022008 | 86     | 1509052000 | 78     | 1509068037 | 79     | 1509076004 | 78     | 1509182030 | 89     |
| 1509042002 | 77     | 1509057000 | 83     | 1509068038 | 79     | 1509076005 | 78     | 1509182030 | 115    |
| 1509042021 | 76     | 1509057001 | 83     | 1509068039 | 79     | 1509076006 | 78     | 1509182031 | 89     |
| 1509042022 | 76     | 1509057002 | 82     | 1509068040 | 79     | 1509076007 | 78     | 1509182031 | 115    |
| 1509042023 | 76     | 1509057004 | 82     | 1509068041 | 79     | 1509080000 | 78     | 1509182032 | 89     |
| 1509042024 | 76     | 1509057005 | 82     | 1509068042 | 79     | 1509080001 | 78     | 1509182032 | 115    |
| 1509042025 | 76     | 1509057006 | 82     | 1509068043 | 79     | 1509080003 | 78     | 1509182033 | 89     |
| 1509042026 | 76     | 1509057007 | 82     | 1509068045 | 79     | 1509080004 | 78     | 1509182033 | 115    |
| 1509042027 | 76     | 1509057008 | 82     | 1509068047 | 79     | 1509080005 | 78     | 1509182034 | 89     |
| 1509044000 | 77     | 1509057009 | 82     | 1509068049 | 79     | 1509080006 | 78     | 1509182034 | 115    |
| 1509044001 | 77     | 1509057013 | 83     | 1509068050 | 79     | 1509080007 | 78     | 1509182035 | 89     |
| 1509044003 | 77     | 1509057015 | 83     | 1509068052 | 79     | 1509080008 | 78     | 1509182035 | 115    |
| 1509044005 | 77     | 1509057017 | 83     | 1509068053 | 79     | 1509080009 | 78     | 1509221010 | 84     |
| 1509044006 | 77     | 1509057019 | 83     | 1509068054 | 79     | 1509080011 | 78     | 1509221011 | 84     |
| 1509044007 | 77     | 1509057021 | 83     | 1509068055 | 79     | 1509080012 | 78     | 1509221012 | 84     |
| 1509044008 | 77     | 1509057022 | 83     | 1509068056 | 79     | 1509080013 | 76     | 1509221013 | 84     |
| 1509044010 | 77     | 1509057023 | 83     | 1509068058 | 79     | 1509080014 | 78     | 1509221014 | 84     |
| 1509044011 | 77     | 1509057024 | 82     | 1509068059 | 79     | 1509091000 | 88     | 1509221015 | 84     |
| 1509044012 | 77     | 1509057025 | 82     | 1509068060 | 79     | 1509091001 | 88     | 1509221016 | 84     |
| 1509044013 | 77     | 1509057026 | 82     | 1509068062 | 79     | 1509091002 | 88     | 1509221017 | 84     |
| 1509044014 | 77     | 1509057027 | 82     | 1509068064 | 79     | 1509091003 | 88     | 1509221018 | 84     |
| 1509044015 | 77     | 1509057028 | 82     | 1509068066 | 79     | 1509091004 | 88     | 1509221019 | 84     |
| 1509044016 | 77     | 1509057029 | 82     | 1509069004 | 84     | 1509091005 | 88     | 1509221020 | 84     |
| 1509044017 | 77     | 1509068000 | 84     | 1509069005 | 84     | 1509091010 | 88     | 1509221021 | 84     |
| 1509044019 | 76     | 1509068001 | 84     | 1509069006 | 84     | 1509106000 | 77     | 1509221022 | 84     |
| 1509044020 | 76     | 1509068002 | 84     | 1509069007 | 84     | 1509106001 | 77     | 1509221023 | 84     |
| 1509044021 | 76     | 1509068004 | 79     | 1509069008 | 84     | 1509106002 | 77     | 1509221024 | 84     |
| 1509044022 | 76     | 1509068005 | 79     | 1509069009 | 84     | 1509106003 | 77     | 1509221025 | 84     |
| 1509044023 | 76     | 1509068006 | 79     | 1509069010 | 84     | 1509106004 | 77     | 1509221026 | 84     |
| 1509045002 | 76     | 1509068007 | 79     | 1509069011 | 84     | 1509106005 | 77     | 1509221027 | 84     |
| 1509045003 | 76     | 1509068008 | 79     | 1509069012 | 85     | 1509106006 | 77     | 1509221028 | 84     |
| 1509045005 | 76     | 1509068009 | 79     | 1509069013 | 85     | 1509178000 | 86     | 1509221029 | 84     |
| 1509045006 | 76     | 1509068010 | 79     | 1509069014 | 85     | 1509182021 | 89     | 1509221030 | 84     |
| 1509045007 | 76     | 1509068011 | 79     | 1509070000 | 85     | 1509182021 | 115    | 1509221031 | 84     |
| 1509045009 | 76     | 1509068012 | 79     | 1509070002 | 85     | 1509182022 | 89     | 1509221032 | 84     |
| 1509045010 | 76     | 1509068014 | 79     | 1509070003 | 85     | 1509182022 | 115    | 1509221033 | 84     |
| 1509045012 | 76     | 1509068016 | 79     | 1509070004 | 85     | 1509182023 | 89     | 1509221034 | 84     |
| 1509045013 | 76     | 1509068018 | 79     | 1509070005 | 85     | 1509182023 | 115    | 1509221035 | 84     |
| 1509045014 | 76     | 1509068019 | 80     | 1509070006 | 85     | 1509182024 | 89     | 1509221036 | 84     |
| 1509045016 | 76     | 1509068021 | 80     | 1509070007 | 85     | 1509182024 | 115    | 1509221037 | 84     |
| 1509045017 | 76     | 1509068023 | 80     | 1509070008 | 85     | 1509182025 | 89     | 1509221038 | 84     |
| 1509045019 | 76     | 1509068024 | 80     | 1509070009 | 85     | 1509182025 | 115    | 1509221039 | 84     |
| 1509045020 | 76     | 1509068025 | 80     | 1509070010 | 85     | 1509182026 | 89     | 1509221040 | 84     |
| 1509050000 | 76     | 1509068026 | 80     | 1509070012 | 85     | 1509182026 | 115    | 1509221041 | 84     |
| 1509050001 | 76     | 1509068027 | 80     | 1509070013 | 85     | 1509182027 | 89     | 1509237000 | 90     |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1509237000 | 116    | 1509257018 | 80     | 1509260024 | 81     | 1530207027 | 75     | 1609042010 | 102    |
| 1509237001 | 90     | 1509257019 | 80     | 1509260025 | 81     | 1530207028 | 75     | 1609042011 | 102    |
| 1509237001 | 116    | 1509257021 | 86     | 1509260026 | 81     | 1530207029 | 75     | 1609042012 | 102    |
| 1509237002 | 90     | 1509257022 | 86     | 1509260027 | 81     | 1530207030 | 75     | 1609042013 | 102    |
| 1509237002 | 116    | 1509257023 | 86     | 1509260028 | 81     | 1530207031 | 75     | 1609042014 | 102    |
| 1509237003 | 90     | 1509257024 | 86     | 1509260029 | 81     | 1530207032 | 75     | 1609042015 | 102    |
| 1509237003 | 116    | 1509257025 | 80     | 1509260030 | 81     | 1530207033 | 75     | 1609042016 | 102    |
| 1509237004 | 90     | 1509257027 | 81     | 1509260031 | 81     | 1530207034 | 75     | 1609042025 | 102    |
| 1509237004 | 116    | 1509257028 | 81     | 1509260032 | 81     | 1530207036 | 75     | 1609042026 | 102    |
| 1509237005 | 90     | 1509257029 | 81     | 1509260037 | 81     | 1530207037 | 75     | 1609042027 | 102    |
| 1509237005 | 116    | 1509257030 | 81     | 1509260038 | 81     | 1530207038 | 75     | 1609042028 | 103    |
| 1509245000 | 78     | 1509257031 | 76     | 1509260039 | 81     | 1609011002 | 111    | 1609042030 | 103    |
| 1509245001 | 78     | 1509258000 | 86     | 1509260040 | 81     | 1609011003 | 111    | 1609042031 | 103    |
| 1509245002 | 78     | 1509258001 | 86     | 1509260041 | 81     | 1609011004 | 111    | 1609042032 | 103    |
| 1509245003 | 78     | 1509258004 | 86     | 1509260044 | 81     | 1609011005 | 111    | 1609042033 | 103    |
| 1509245004 | 78     | 1509258005 | 86     | 1509260045 | 81     | 1609011008 | 111    | 1609042034 | 103    |
| 1509245006 | 78     | 1509258006 | 86     | 1509260046 | 81     | 1609011009 | 111    | 1609042035 | 103    |
| 1509245007 | 78     | 1509258007 | 86     | 1509260047 | 81     | 1609011010 | 111    | 1609042037 | 103    |
| 1509245008 | 78     | 1509258008 | 86     | 1509260048 | 81     | 1609011011 | 111    | 1609042038 | 103    |
| 1509245009 | 78     | 1509258009 | 86     | 1509260049 | 81     | 1609011014 | 112    | 1609042039 | 103    |
| 1509245010 | 78     | 1509258010 | 86     | 1509260052 | 81     | 1609011015 | 112    | 1609042040 | 103    |
| 1509245011 | 78     | 1509258011 | 86     | 1509260054 | 81     | 1609011016 | 112    | 1609045002 | 102    |
| 1509245012 | 78     | 1509258012 | 86     | 1509260055 | 81     | 1609011017 | 112    | 1609045003 | 102    |
| 1509250001 | 87     | 1509258014 | 86     | 1509260056 | 81     | 1609011018 | 112    | 1609045004 | 102    |
| 1509250002 | 87     | 1509258015 | 86     | 1509260057 | 81     | 1609011019 | 112    | 1609045005 | 102    |
| 1509250003 | 87     | 1509258016 | 86     | 1509260058 | 81     | 1609011025 | 112    | 1609045006 | 102    |
| 1509250004 | 87     | 1509258018 | 86     | 1509271000 | 77     | 1609011026 | 112    | 1609045007 | 102    |
| 1509250005 | 87     | 1509258020 | 86     | 1509271001 | 77     | 1609011027 | 112    | 1609045008 | 102    |
| 1509250006 | 87     | 1509258021 | 86     | 1509272000 | 77     | 1609011028 | 112    | 1609045009 | 102    |
| 1509250007 | 87     | 1509260000 | 81     | 1509272001 | 77     | 1609011029 | 112    | 1609045010 | 102    |
| 1509250008 | 87     | 1509260001 | 81     | 1509272002 | 77     | 1609037000 | 111    | 1609045011 | 102    |
| 1509250010 | 87     | 1509260002 | 81     | 1509272003 | 77     | 1609037002 | 111    | 1609045012 | 102    |
| 1509250012 | 87     | 1509260003 | 81     | 1509272004 | 77     | 1609037004 | 111    | 1609045013 | 102    |
| 1509250025 | 87     | 1509260004 | 81     | 1509272005 | 77     | 1609037005 | 111    | 1609045014 | 102    |
| 1509257000 | 83     | 1509260005 | 81     | 1509272006 | 77     | 1609037007 | 111    | 1609045015 | 102    |
| 1509257002 | 83     | 1509260006 | 81     | 1509278000 | 87     | 1609037008 | 111    | 1609045016 | 102    |
| 1509257003 | 82     | 1509260007 | 81     | 1509278001 | 87     | 1609037010 | 111    | 1609045017 | 102    |
| 1509257004 | 83     | 1509260009 | 81     | 1509278002 | 87     | 1609037011 | 111    | 1609045018 | 102    |
| 1509257005 | 83     | 1509260010 | 81     | 1509278003 | 87     | 1609037013 | 111    | 1609045019 | 102    |
| 1509257006 | 83     | 1509260011 | 81     | 1509278004 | 87     | 1609037014 | 111    | 1609045020 | 102    |
| 1509257007 | 83     | 1509260012 | 81     | 1509278005 | 87     | 1609042000 | 102    | 1609045041 | 102    |
| 1509257008 | 80     | 1509260013 | 82     | 1509278006 | 87     | 1609042001 | 102    | 1609045042 | 102    |
| 1509257009 | 80     | 1509260014 | 81     | 1509278007 | 87     | 1609042002 | 102    | 1609068000 | 108    |
| 1509257010 | 80     | 1509260015 | 81     | 1509278008 | 87     | 1609042003 | 102    | 1609068001 | 108    |
| 1509257011 | 80     | 1509260016 | 82     | 1509278009 | 87     | 1609042004 | 102    | 1609068002 | 108    |
| 1509257012 | 80     | 1509260017 | 81     | 1509278010 | 87     | 1609042005 | 102    | 1609068003 | 108    |
| 1509257013 | 80     | 1509260018 | 81     | 1509278011 | 87     | 1609042006 | 102    | 1609068005 | 108    |
| 1509257014 | 80     | 1509260020 | 81     | 1509278012 | 87     | 1609042007 | 102    | 1609068007 | 108    |
| 1509257015 | 80     | 1509260021 | 81     | 1509278013 | 87     | 1609042008 | 102    | 1609068008 | 108    |
| 1509257016 | 80     | 1509260022 | 81     | 1530207026 | 75     | 1609042009 | 102    | 1609068009 | 108    |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1609068010 | 108    | 1609068193 | 106    | 1609182018 | 116    | 1609245003 | 104    | 1609257043 | 109    |
| 1609068011 | 108    | 1609068194 | 105    | 1609182019 | 116    | 1609245004 | 104    | 1609257044 | 109    |
| 1609068012 | 108    | 1609068195 | 105    | 1609182020 | 90     | 1609245010 | 104    | 1609257045 | 106    |
| 1609068013 | 109    | 1609070000 | 109    | 1609182020 | 116    | 1609245011 | 104    | 1609257046 | 106    |
| 1609068048 | 105    | 1609070002 | 109    | 1609182021 | 90     | 1609245012 | 104    | 1609257047 | 106    |
| 1609068051 | 105    | 1609070004 | 109    | 1609182021 | 116    | 1609245013 | 104    | 1609257048 | 106    |
| 1609068052 | 105    | 1609070005 | 109    | 1609182022 | 90     | 1609245014 | 104    | 1609257049 | 106    |
| 1609068057 | 105    | 1609070006 | 109    | 1609182022 | 116    | 1609245015 | 104    | 1609257050 | 106    |
| 1609068059 | 105    | 1609070009 | 109    | 1609182023 | 89     | 1609245016 | 104    | 1609257063 | 109    |
| 1609068061 | 106    | 1609070010 | 109    | 1609182023 | 115    | 1609245017 | 104    | 1609257064 | 109    |
| 1609068066 | 106    | 1609080000 | 104    | 1609182024 | 89     | 1609245018 | 104    | 1609260000 | 107    |
| 1609068070 | 106    | 1609080001 | 104    | 1609182024 | 115    | 1609250000 | 112    | 1609260001 | 107    |
| 1609068072 | 106    | 1609080002 | 104    | 1609182025 | 89     | 1609250002 | 112    | 1609260002 | 107    |
| 1609068073 | 106    | 1609080003 | 104    | 1609182025 | 115    | 1609250004 | 112    | 1609260003 | 107    |
| 1609068074 | 106    | 1609080004 | 104    | 1609220000 | 108    | 1609250006 | 112    | 1609260004 | 107    |
| 1609068075 | 106    | 1609080005 | 104    | 1609221000 | 108    | 1609250010 | 112    | 1609260005 | 107    |
| 1609068076 | 106    | 1609080007 | 104    | 1609221001 | 108    | 1609250012 | 112    | 1609260006 | 107    |
| 1609068077 | 106    | 1609080008 | 104    | 1609221002 | 108    | 1609250016 | 112    | 1609260007 | 107    |
| 1609068078 | 106    | 1609080009 | 104    | 1609221003 | 108    | 1609250018 | 112    | 1609260008 | 107    |
| 1609068079 | 105    | 1609080010 | 104    | 1609221007 | 108    | 1609250020 | 112    | 1609260009 | 107    |
| 1609068080 | 105    | 1609090000 | 113    | 1609221015 | 108    | 1609250021 | 112    | 1609260010 | 107    |
| 1609068081 | 105    | 1609090001 | 113    | 1609221016 | 108    | 1609257000 | 106    | 1609260011 | 107    |
| 1609068082 | 105    | 1609090004 | 113    | 1609221019 | 108    | 1609257001 | 106    | 1609260012 | 107    |
| 1609068083 | 105    | 1609090005 | 113    | 1609221020 | 108    | 1609257002 | 106    | 1609260013 | 107    |
| 1609068084 | 105    | 1609090006 | 113    | 1609221021 | 108    | 1609257003 | 106    | 1609260014 | 107    |
| 1609068085 | 105    | 1609090007 | 113    | 1609221022 | 108    | 1609257005 | 106    | 1609260020 | 107    |
| 1609068107 | 105    | 1609090008 | 113    | 1609221023 | 108    | 1609257010 | 106    | 1609260021 | 107    |
| 1609068115 | 105    | 1609090010 | 113    | 1609221024 | 108    | 1609257011 | 106    | 1609260022 | 107    |
| 1609068125 | 105    | 1609090011 | 113    | 1609221025 | 108    | 1609257012 | 109    | 1609260024 | 107    |
| 1609068128 | 105    | 1609090012 | 113    | 1609221026 | 108    | 1609257013 | 109    | 1609260030 | 107    |
| 1609068130 | 105    | 1609091000 | 114    | 1609221027 | 108    | 1609257014 | 109    | 1609260032 | 107    |
| 1609068133 | 105    | 1609091001 | 114    | 1609221028 | 108    | 1609257015 | 109    | 1609260035 | 107    |
| 1609068139 | 105    | 1609091002 | 114    | 1609221029 | 108    | 1609257016 | 109    | 1609260036 | 107    |
| 1609068141 | 105    | 1609091003 | 114    | 1609221030 | 108    | 1609257017 | 109    | 1609260037 | 107    |
| 1609068143 | 105    | 1609091004 | 114    | 1609221031 | 108    | 1609257018 | 109    | 1609260038 | 107    |
| 1609068144 | 105    | 1609091005 | 114    | 1609221032 | 108    | 1609257019 | 109    | 1609260039 | 107    |
| 1609068145 | 105    | 1609091006 | 114    | 1609221033 | 108    | 1609257022 | 109    | 1609260040 | 107    |
| 1609068146 | 105    | 1609091007 | 114    | 1609221034 | 108    | 1609257026 | 109    | 1609260041 | 107    |
| 1609068147 | 105    | 1609091008 | 114    | 1609221035 | 108    | 1609257027 | 109    | 1609260042 | 107    |
| 1609068148 | 105    | 1609091009 | 114    | 1609221036 | 108    | 1609257030 | 109    | 1609260043 | 107    |
| 1609068149 | 105    | 1609091010 | 114    | 1609221037 | 108    | 1609257031 | 109    | 1609260044 | 107    |
| 1609068150 | 105    | 1609091011 | 114    | 1609221038 | 108    | 1609257034 | 109    | 1609260045 | 107    |
| 1609068151 | 105    | 1609178000 | 111    | 1609221039 | 108    | 1609257035 | 109    | 1609260046 | 107    |
| 1609068152 | 105    | 1609178001 | 111    | 1609221040 | 108    | 1609257036 | 109    | 1609260047 | 107    |
| 1609068153 | 105    | 1609178002 | 111    | 1609221041 | 108    | 1609257037 | 109    | 1609260048 | 107    |
| 1609068154 | 105    | 1609178003 | 111    | 1609221042 | 108    | 1609257038 | 109    | 1609260049 | 107    |
| 1609068155 | 105    | 1609182007 | 89     | 1609221043 | 108    | 1609257039 | 109    | 1609260050 | 107    |
| 1609068156 | 105    | 1609182015 | 90     | 1609221044 | 108    | 1609257040 | 109    | 1609260051 | 107    |
| 1609068157 | 105    | 1609182016 | 115    | 1609245000 | 104    | 1609257041 | 109    | 1609260052 | 107    |
| 1609068192 | 106    | 1609182017 | 115    | 1609245002 | 104    | 1609257042 | 109    | 1609260053 | 107    |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1609260054 | 107    | 1609278013 | 113    | 1700049070 | 213    | 1700112010 | 214    | 1709043003 | 14     |
| 1609260055 | 107    | 1609285002 | 110    | 1700049071 | 162    | 1700112012 | 214    | 1709043003 | 197    |
| 1609271000 | 103    | 1609285003 | 110    | 1700049071 | 213    | 1700112015 | 214    | 1709043005 | 14     |
| 1609271001 | 103    | 1609285004 | 110    | 1700049072 | 162    | 1700112017 | 214    | 1709043005 | 197    |
| 1609271002 | 103    | 1609285007 | 110    | 1700049072 | 213    | 1700164000 | 217    | 1709043010 | 14     |
| 1609271003 | 103    | 1609285008 | 110    | 1700049073 | 162    | 1700164002 | 217    | 1709043010 | 197    |
| 1609271004 | 103    | 1609285009 | 110    | 1700049073 | 213    | 1700164003 | 217    | 1709043011 | 14     |
| 1609271009 | 103    | 1629194000 | 101    | 1700049074 | 162    | 1700182001 | 206    | 1709043011 | 197    |
| 1609271010 | 103    | 1629194001 | 101    | 1700049074 | 213    | 1700182002 | 206    | 1709068000 | 198    |
| 1609271011 | 103    | 1629194002 | 101    | 1700081019 | 69     | 1700182004 | 206    | 1709068002 | 198    |
| 1609271012 | 103    | 1629194003 | 101    | 1700081019 | 216    | 1700182005 | 206    | 1709068004 | 195    |
| 1609271013 | 103    | 1629194004 | 101    | 1700081020 | 69     | 1700183007 | 215    | 1709068006 | 195    |
| 1609271014 | 104    | 1629194005 | 101    | 1700081020 | 216    | 1700183008 | 215    | 1709068008 | 195    |
| 1609271015 | 104    | 1629194006 | 101    | 1700081021 | 69     | 1700183010 | 164    | 1709068010 | 195    |
| 1609271016 | 104    | 1629194007 | 101    | 1700081021 | 216    | 1700183012 | 196    | 1709068018 | 195    |
| 1609271017 | 104    | 1629194008 | 101    | 1700081022 | 69     | 1700183012 | 199    | 1709174000 | 195    |
| 1609271018 | 104    | 1629194009 | 101    | 1700081022 | 216    | 1700183012 | 218    | 1709174001 | 195    |
| 1609271019 | 104    | 1629194021 | 101    | 1700081023 | 69     | 1700210002 | 43     | 1709174003 | 195    |
| 1609271020 | 104    | 1629194023 | 101    | 1700081023 | 216    | 1700210002 | 214    | 1709174004 | 195    |
| 1609271021 | 104    | 1629194025 | 101    | 1700081024 | 216    | 1700210006 | 43     | 1709174009 | 195    |
| 1609271022 | 104    | 1629194027 | 101    | 1700081025 | 69     | 1700210006 | 213    | 1709174013 | 195    |
| 1609271023 | 104    | 1629194029 | 101    | 1700081025 | 216    | 1700210008 | 43     | 1709220003 | 199    |
| 1609271024 | 104    | 1629194031 | 101    | 1700081027 | 216    | 1700210008 | 213    | 1709220007 | 199    |
| 1609271025 | 104    | 1629194033 | 101    | 1700081028 | 69     | 1700210010 | 43     | 1709220011 | 199    |
| 1609271026 | 104    | 1629194035 | 101    | 1700081028 | 216    | 1700210010 | 213    | 1709245003 | 198    |
| 1609271027 | 104    | 1629194036 | 101    | 1700081029 | 69     | 1700210011 | 43     | 1709245010 | 198    |
| 1609272000 | 103    | 1629194065 | 101    | 1700081029 | 216    | 1700210011 | 213    | 1709245012 | 198    |
| 1609272003 | 103    | 1629194066 | 101    | 1700081030 | 69     | 1700210013 | 43     | 1709245014 | 198    |
| 1609272004 | 103    | 1629194067 | 101    | 1700081030 | 216    | 1700210013 | 214    | 1709250001 | 199    |
| 1609272005 | 103    | 1629194068 | 101    | 1700081031 | 69     | 1700210014 | 17     | 1709250002 | 199    |
| 1609272009 | 103    | 1700029001 | 204    | 1700081031 | 216    | 1700210014 | 43     | 1709250004 | 174    |
| 1609272011 | 103    | 1700029003 | 216    | 1700081032 | 69     | 1700210014 | 214    | 1709250004 | 206    |
| 1609272012 | 103    | 1700029005 | 216    | 1700081032 | 216    | 1700210025 | 17     | 1709257002 | 198    |
| 1609272013 | 103    | 1700029007 | 216    | 1700081033 | 216    | 1700210025 | 43     | 1709257003 | 198    |
| 1609272014 | 103    | 1700029009 | 216    | 1700081034 | 69     | 1700210027 | 17     | 1709257009 | 196    |
| 1609272015 | 103    | 1700049063 | 162    | 1700081034 | 216    | 1700210027 | 44     | 1709257011 | 196    |
| 1609272016 | 103    | 1700049063 | 213    | 1700081035 | 69     | 1700218000 | 217    | 1709257014 | 198    |
| 1609278000 | 112    | 1700049064 | 162    | 1700081035 | 216    | 1700218003 | 217    | 1709271002 | 198    |
| 1609278001 | 112    | 1700049064 | 213    | 1700081036 | 69     | 1700218004 | 217    | 1709271004 | 198    |
| 1609278002 | 112    | 1700049065 | 162    | 1700081036 | 216    | 1700250001 | 196    | 1709271005 | 198    |
| 1609278003 | 112    | 1700049065 | 213    | 1700107000 | 218    | 1700250001 | 199    | 1709271006 | 198    |
| 1609278004 | 112    | 1700049066 | 162    | 1700107001 | 218    | 1700250001 | 218    | 1709277001 | 218    |
| 1609278005 | 112    | 1700049066 | 213    | 1700107002 | 215    | 1700250003 | 216    | 1728177000 | 218    |
| 1609278006 | 112    | 1700049067 | 162    | 1700107003 | 215    | 1700250005 | 217    | 1800002002 | 163    |
| 1609278007 | 113    | 1700049067 | 213    | 1700107005 | 217    | 1700250007 | 216    | 1800002002 | 217    |
| 1609278008 | 113    | 1700049068 | 162    | 1700107006 | 217    | 1700250008 | 217    | 1800002003 | 163    |
| 1609278009 | 113    | 1700049068 | 213    | 1700112000 | 214    | 1700277000 | 181    | 1800002003 | 217    |
| 1609278010 | 113    | 1700049069 | 162    | 1700112003 | 214    | 1700277001 | 181    | 1800002004 | 163    |
| 1609278011 | 113    | 1700049069 | 213    | 1700112005 | 214    | 1709040000 | 14     | 1800002004 | 217    |
| 1609278012 | 113    | 1700049070 | 162    | 1700112007 | 215    | 1709040000 | 197    | 1800011000 | 149    |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1800014001 | 162    | 1802003003 | 186    | 1818211652 | 158    | 1933267029 | 70     | 1936267088 | 52     |
| 1800014003 | 162    | 1802003004 | 186    | 1818255002 | 163    | 1933267032 | 70     | 1936267088 | 192    |
| 1800014005 | 162    | 1802003005 | 186    | 1818255003 | 163    | 1933267036 | 70     | 1936267101 | 48     |
| 1800107001 | 160    | 1802003006 | 186    | 1829197016 | 150    | 1933267037 | 71     | 1936267103 | 48     |
| 1800107002 | 160    | 1802012004 | 184    | 1829198152 | 151    | 1933267038 | 71     | 1936267105 | 48     |
| 1800107018 | 160    | 1802012005 | 184    | 1829198153 | 151    | 1933267078 | 70     | 1936267122 | 48     |
| 1800107019 | 160    | 1802012006 | 185    | 1829198164 | 151    | 1933267079 | 70     | 1936267125 | 48     |
| 1800107020 | 160    | 1802047000 | 189    | 1829198175 | 151    | 1933267081 | 70     | 1936267127 | 48     |
| 1800107021 | 160    | 1802047001 | 189    | 1829198176 | 151    | 1933267082 | 71     | 1936267130 | 48     |
| 1800107022 | 160    | 1802047003 | 188    | 1829198178 | 151    | 1936055004 | 51     | 1936267134 | 48     |
| 1800183000 | 155    | 1802108006 | 181    | 1829198179 | 151    | 1936055005 | 51     | 1936267136 | 48     |
| 1800183002 | 149    | 1802108008 | 181    | 1829198180 | 151    | 1936055009 | 93     | 1936267137 | 48     |
| 1800183003 | 161    | 1802183000 | 188    | 1829198181 | 151    | 1936055009 | 119    | 1936267139 | 48     |
| 1800183007 | 163    | 1802212013 | 185    | 1829198182 | 151    | 1936055009 | 142    | 1936267152 | 50     |
| 1800183008 | 160    | 1802212014 | 185    | 1829198183 | 151    | 1936055010 | 46     | 1936267152 | 95     |
| 1800183009 | 189    | 1802212015 | 185    | 1829198185 | 151    | 1936055012 | 46     | 1936267152 | 121    |
| 1800183013 | 155    | 1802212016 | 185    | 1829198186 | 151    | 1936055014 | 46     | 1936267152 | 143    |
| 1800183044 | 163    | 1802212036 | 186    | 1829198200 | 151    | 1936055015 | 46     | 1936267160 | 50     |
| 1800183054 | 160    | 1802265020 | 184    | 1829198201 | 151    | 1936055016 | 46     | 1936267160 | 94     |
| 1800188000 | 149    | 1802265021 | 184    | 1829200009 | 151    | 1936055017 | 46     | 1936267160 | 120    |
| 1800188001 | 149    | 1802265022 | 185    | 1900267000 | 92     | 1936267022 | 191    | 1936267160 | 143    |
| 1800188002 | 149    | 1802265023 | 185    | 1900267000 | 118    | 1936267026 | 45     | 1936267167 | 50     |
| 1800188003 | 149    | 1802265024 | 184    | 1900267001 | 91     | 1936267026 | 191    | 1936267174 | 48     |
| 1800188004 | 149    | 1802265025 | 184    | 1900267001 | 117    | 1936267028 | 45     | 1936267215 | 50     |
| 1800188005 | 149    | 1802265032 | 184    | 1900267002 | 91     | 1936267028 | 191    | 1936267216 | 50     |
| 1800188006 | 149    | 1802265033 | 184    | 1900267002 | 117    | 1936267030 | 45     | 1936267217 | 49     |
| 1800188007 | 149    | 1802265038 | 185    | 1900267003 | 91     | 1936267030 | 191    | 1936267218 | 49     |
| 1800191000 | 156    | 1802265040 | 186    | 1900267003 | 117    | 1936267039 | 46     | 1936267219 | 50     |
| 1800191001 | 155    | 1802265128 | 185    | 1905267012 | 142    | 1936267044 | 46     | 1936267219 | 94     |
| 1800191002 | 156    | 1802265130 | 188    | 1905267017 | 145    | 1936267044 | 191    | 1936267219 | 120    |
| 1800191006 | 156    | 1802265131 | 184    | 1928270000 | 190    | 1936267046 | 46     | 1936267219 | 143    |
| 1800191010 | 155    | 1802265132 | 184    | 1928270001 | 190    | 1936267054 | 45     | 1936267220 | 48     |
| 1800191021 | 156    | 1809042000 | 150    | 1928270002 | 190    | 1936267054 | 191    | 1936267222 | 52     |
| 1800191031 | 156    | 1809042001 | 150    | 1933267002 | 71     | 1936267056 | 45     | 1936267223 | 52     |
| 1800191032 | 156    | 1809257000 | 150    | 1933267004 | 71     | 1936267059 | 45     | 1936267224 | 52     |
| 1800209000 | 157    | 1809271000 | 150    | 1933267005 | 71     | 1936267059 | 191    | 1936267225 | 52     |
| 1800209001 | 157    | 1810271001 | 153    | 1933267006 | 71     | 1936267071 | 52     | 1936267226 | 52     |
| 1800209009 | 157    | 1818183000 | 164    | 1933267007 | 71     | 1936267071 | 192    | 1936267227 | 52     |
| 1800209011 | 157    | 1818211027 | 155    | 1933267008 | 71     | 1936267075 | 52     | 1936267228 | 52     |
| 1800209026 | 157    | 1818211034 | 155    | 1933267009 | 71     | 1936267075 | 192    | 1936267229 | 52     |
| 1800209027 | 157    | 1818211036 | 155    | 1933267011 | 71     | 1936267077 | 52     | 1936267230 | 52     |
| 1800209028 | 157    | 1818211626 | 155    | 1933267013 | 71     | 1936267077 | 192    | 1936267231 | 51     |
| 1800209029 | 164    | 1818211627 | 155    | 1933267015 | 71     | 1936267079 | 24     | 1936267232 | 51     |
| 1800209031 | 150    | 1818211628 | 155    | 1933267017 | 71     | 1936267081 | 24     | 1936267233 | 51     |
| 1800209032 | 157    | 1818211645 | 159    | 1933267019 | 71     | 1936267081 | 52     | 1936267234 | 51     |
| 1800213000 | 159    | 1818211646 | 158    | 1933267021 | 71     | 1936267081 | 192    | 1936267235 | 51     |
| 1800255000 | 163    | 1818211647 | 155    | 1933267023 | 71     | 1936267086 | 24     | 1936267236 | 51     |
| 1802003001 | 187    | 1818211649 | 159    | 1933267025 | 71     | 1936267086 | 52     | 1936267238 | 46     |
| 1802003001 | 188    | 1818211650 | 158    | 1933267027 | 71     | 1936267086 | 192    | 1936267238 | 93     |
| 1802003002 | 188    | 1818211651 | 158    | 1933267029 | 23     | 1936267088 | 24     | 1936267238 | 119    |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1936267238 | 142    | 1938267035 | 190    | 1948267038 | 145    | 1948267124 | 97     | 1967113005 | 22     |
| 1936267239 | 46     | 1938267050 | 191    | 1948267044 | 96     | 1948267124 | 123    | 1967113006 | 22     |
| 1936267239 | 93     | 1938267055 | 191    | 1948267044 | 122    | 1948267126 | 97     | 1967113007 | 22     |
| 1936267239 | 119    | 1938267158 | 49     | 1948267044 | 145    | 1948267126 | 123    | 1967267000 | 23     |
| 1936267239 | 142    | 1941267037 | 91     | 1948267046 | 95     | 1948267128 | 97     | 1967267001 | 21     |
| 1936267241 | 47     | 1941267037 | 117    | 1948267046 | 121    | 1948267128 | 123    | 1967267003 | 22     |
| 1936267242 | 47     | 1941267037 | 141    | 1948267046 | 144    | 1948267130 | 95     | 1967267004 | 22     |
| 1936267243 | 47     | 1941267039 | 45     | 1948267048 | 95     | 1948267130 | 121    | 1967267005 | 22     |
| 1936267244 | 47     | 1941267041 | 92     | 1948267048 | 121    | 1948267134 | 96     | 1967267006 | 22     |
| 1936267245 | 47     | 1941267041 | 118    | 1948267048 | 144    | 1948267134 | 122    | 1967267007 | 22     |
| 1936267249 | 94     | 1941267041 | 141    | 1948267052 | 95     | 1948267134 | 145    | 1967267008 | 22     |
| 1936267249 | 120    | 1941267129 | 49     | 1948267052 | 121    | 1948267135 | 96     | 1967267009 | 22     |
| 1936267249 | 143    | 1941267135 | 49     | 1948267052 | 144    | 1948267135 | 122    | 1967267010 | 22     |
| 1936267250 | 94     | 1948055008 | 95     | 1948267056 | 95     | 1948267135 | 145    | 1967267012 | 20     |
| 1936267250 | 120    | 1948055008 | 121    | 1948267056 | 121    | 1948267137 | 96     | 1967267015 | 23     |
| 1936267250 | 143    | 1948055008 | 144    | 1948267056 | 144    | 1948267137 | 122    | 1967267016 | 21     |
| 1936267251 | 94     | 1948183001 | 92     | 1948267061 | 95     | 1948267137 | 145    | 1967267017 | 21     |
| 1936267251 | 120    | 1948183001 | 118    | 1948267061 | 121    | 1948267139 | 96     | 1967267019 | 23     |
| 1936267251 | 143    | 1948183001 | 141    | 1948267061 | 144    | 1948267139 | 122    | 1967267021 | 24     |
| 1936267252 | 94     | 1948183003 | 91     | 1948267065 | 95     | 1948267139 | 145    | 1967267024 | 21     |
| 1936267252 | 120    | 1948183003 | 117    | 1948267065 | 121    | 1948267141 | 96     | 1967267026 | 20     |
| 1936267252 | 143    | 1948183003 | 141    | 1948267065 | 144    | 1948267141 | 122    | 1967267031 | 20     |
| 1936267253 | 94     | 1948267000 | 52     | 1948267067 | 95     | 1948267141 | 145    | 1967267032 | 20     |
| 1936267253 | 120    | 1948267000 | 97     | 1948267067 | 121    | 1948267143 | 96     | 1967267050 | 22     |
| 1936267253 | 143    | 1948267000 | 123    | 1948267067 | 144    | 1948267143 | 122    | 1967267051 | 21     |
| 1936267257 | 47     | 1948267000 | 145    | 1948267069 | 95     | 1948267143 | 145    | 1967267052 | 23     |
| 1936267258 | 47     | 1948267005 | 97     | 1948267069 | 121    | 1948267145 | 96     | 1967267053 | 23     |
| 1936267259 | 47     | 1948267005 | 123    | 1948267069 | 144    | 1948267145 | 122    | 1967267054 | 23     |
| 1936267260 | 47     | 1948267005 | 145    | 1948267071 | 124    | 1948267145 | 145    | 1967267055 | 23     |
| 1936267261 | 47     | 1948267007 | 97     | 1948267072 | 124    | 1948267181 | 51     | 1978267000 | 92     |
| 1936267266 | 47     | 1948267007 | 123    | 1948267089 | 96     | 1948267181 | 96     | 1978267000 | 118    |
| 1936267266 | 94     | 1948267007 | 146    | 1948267089 | 122    | 1948267181 | 122    | 1978267000 | 141    |
| 1936267266 | 120    | 1948267015 | 93     | 1948267089 | 145    | 1948267181 | 144    | 2128183623 | 219    |
| 1936267266 | 142    | 1948267015 | 119    | 1948267098 | 98     | 1948267209 | 97     | 2141183000 | 89     |
| 1936267267 | 47     | 1948267023 | 93     | 1948267098 | 124    | 1948267209 | 123    | 2141183000 | 115    |
| 1936267267 | 93     | 1948267023 | 119    | 1948267100 | 98     | 1948267210 | 51     | 2141183001 | 89     |
| 1936267267 | 119    | 1948267025 | 91     | 1948267100 | 124    | 1948267210 | 96     | 2141183001 | 115    |
| 1936267267 | 142    | 1948267025 | 117    | 1948267102 | 98     | 1948267210 | 122    | 2141183002 | 89     |
| 1936267271 | 47     | 1948267025 | 141    | 1948267102 | 124    | 1948267210 | 144    | 2141183002 | 115    |
| 1936267272 | 47     | 1948267027 | 91     | 1948267107 | 48     | 1950060000 | 191    | 2141183003 | 89     |
| 1936267283 | 94     | 1948267027 | 117    | 1948267109 | 48     | 1950254001 | 189    | 2141183003 | 115    |
| 1936267283 | 120    | 1948267027 | 141    | 1948267111 | 48     | 1950267000 | 190    | 2141183004 | 89     |
| 1936267283 | 143    | 1948267029 | 92     | 1948267114 | 48     | 1950267002 | 189    | 2141183004 | 115    |
| 1936267284 | 94     | 1948267029 | 118    | 1948267116 | 48     | 1950267005 | 190    | 2141183005 | 89     |
| 1936267284 | 120    | 1948267033 | 95     | 1948267119 | 96     | 1950267039 | 160    | 2141183005 | 115    |
| 1936267284 | 143    | 1948267033 | 121    | 1948267119 | 122    | 1967113000 | 22     | 2141183006 | 89     |
| 1936267285 | 94     | 1948267034 | 92     | 1948267119 | 145    | 1967113001 | 22     | 2141183006 | 115    |
| 1936267285 | 120    | 1948267034 | 118    | 1948267121 | 96     | 1967113002 | 22     | 2265011000 | 138    |
| 1936267285 | 143    | 1948267038 | 96     | 1948267121 | 122    | 1967113003 | 22     | 2265011001 | 138    |
| 1938267035 | 53     | 1948267038 | 122    | 1948267121 | 145    | 1967113004 | 22     | 2265011002 | 138    |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 2265022000 | 138    | 2265045022 | 128    | 2265105004 | 130    | 2265221015 | 135    | 2265257002 | 133    |
| 2265022001 | 138    | 2265065000 | 130    | 2265105005 | 130    | 2265221018 | 135    | 2265257003 | 133    |
| 2265022002 | 138    | 2265065001 | 130    | 2265105006 | 130    | 2265221019 | 135    | 2265257004 | 133    |
| 2265022003 | 138    | 2265065002 | 130    | 2265119000 | 129    | 2265221020 | 135    | 2265257005 | 133    |
| 2265022004 | 138    | 2265065003 | 130    | 2265119001 | 129    | 2265221021 | 135    | 2265257006 | 133    |
| 2265022005 | 138    | 2265065004 | 130    | 2265119002 | 129    | 2265221022 | 135    | 2265257007 | 133    |
| 2265022006 | 138    | 2265065005 | 130    | 2265119003 | 129    | 2265221023 | 135    | 2265257008 | 133    |
| 2265022007 | 138    | 2265065006 | 130    | 2265119004 | 129    | 2265221024 | 135    | 2265257009 | 133    |
| 2265022008 | 138    | 2265069000 | 136    | 2265119005 | 129    | 2265221025 | 135    | 2265257010 | 133    |
| 2265044000 | 127    | 2265069001 | 136    | 2265119006 | 129    | 2265221026 | 135    | 2265257011 | 133    |
| 2265044001 | 127    | 2265069002 | 136    | 2265119007 | 129    | 2265221027 | 135    | 2265257012 | 133    |
| 2265044002 | 127    | 2265069003 | 136    | 2265119008 | 129    | 2265221028 | 135    | 2265258000 | 136    |
| 2265044003 | 127    | 2265069004 | 136    | 2265119009 | 129    | 2265221030 | 135    | 2265258001 | 136    |
| 2265044004 | 127    | 2265069005 | 136    | 2265119010 | 129    | 2265221031 | 135    | 2265258002 | 136    |
| 2265044005 | 127    | 2265069006 | 136    | 2265119011 | 129    | 2265245000 | 130    | 2265258003 | 136    |
| 2265044006 | 127    | 2265069007 | 136    | 2265182001 | 140    | 2265245001 | 130    | 2265258004 | 136    |
| 2265044007 | 127    | 2265069008 | 136    | 2265182002 | 140    | 2265245002 | 130    | 2265258005 | 136    |
| 2265044008 | 127    | 2265069009 | 136    | 2265182003 | 140    | 2265245003 | 130    | 2265258006 | 136    |
| 2265044009 | 127    | 2265069010 | 136    | 2265182004 | 140    | 2265245004 | 130    | 2265258007 | 136    |
| 2265044010 | 127    | 2265069011 | 136    | 2265182005 | 140    | 2265245005 | 130    | 2265258008 | 136    |
| 2265044011 | 127    | 2265069012 | 136    | 2265182006 | 140    | 2265245006 | 130    | 2265258009 | 136    |
| 2265044012 | 127    | 2265069013 | 129    | 2265182007 | 140    | 2265245007 | 130    | 2265258010 | 136    |
| 2265044013 | 127    | 2265069014 | 129    | 2265182008 | 140    | 2265245008 | 130    | 2265258011 | 136    |
| 2265044014 | 127    | 2265069015 | 129    | 2265182009 | 140    | 2265245009 | 130    | 2265258012 | 130    |
| 2265044015 | 127    | 2265069016 | 129    | 2265182010 | 140    | 2265245010 | 130    | 2265258013 | 130    |
| 2265044016 | 127    | 2265069017 | 129    | 2265182011 | 140    | 2265245011 | 130    | 2265258014 | 130    |
| 2265044017 | 127    | 2265069018 | 129    | 2265182012 | 140    | 2265245013 | 131    | 2265258015 | 130    |
| 2265044018 | 127    | 2265069019 | 129    | 2265182013 | 140    | 2265245014 | 131    | 2265260000 | 134    |
| 2265045000 | 128    | 2265070001 | 136    | 2265182014 | 140    | 2265245015 | 131    | 2265260001 | 134    |
| 2265045001 | 128    | 2265070002 | 136    | 2265182015 | 140    | 2265245016 | 131    | 2265260002 | 134    |
| 2265045002 | 128    | 2265070003 | 136    | 2265182016 | 140    | 2265245017 | 131    | 2265260003 | 134    |
| 2265045003 | 128    | 2265070004 | 136    | 2265182017 | 140    | 2265245018 | 131    | 2265260004 | 134    |
| 2265045004 | 128    | 2265070005 | 136    | 2265182018 | 140    | 2265245019 | 131    | 2265260005 | 134    |
| 2265045005 | 128    | 2265070006 | 136    | 2265182019 | 140    | 2265245020 | 131    | 2265260006 | 134    |
| 2265045006 | 128    | 2265070007 | 136    | 2265182020 | 140    | 2265245021 | 131    | 2265260007 | 134    |
| 2265045007 | 128    | 2265070008 | 136    | 2265221000 | 135    | 2265245022 | 131    | 2265260008 | 134    |
| 2265045008 | 128    | 2265070009 | 136    | 2265221001 | 135    | 2265245023 | 131    | 2265260009 | 134    |
| 2265045009 | 128    | 2265070010 | 136    | 2265221002 | 135    | 2265250000 | 139    | 2265260010 | 134    |
| 2265045010 | 128    | 2265091000 | 139    | 2265221003 | 135    | 2265250001 | 139    | 2265260011 | 134    |
| 2265045011 | 128    | 2265091001 | 139    | 2265221004 | 135    | 2265250002 | 139    | 2265260012 | 134    |
| 2265045012 | 128    | 2265091002 | 139    | 2265221005 | 135    | 2265250003 | 139    | 2265260013 | 134    |
| 2265045013 | 128    | 2265091003 | 139    | 2265221006 | 135    | 2265250004 | 139    | 2265260014 | 134    |
| 2265045014 | 128    | 2265091004 | 139    | 2265221007 | 135    | 2265250005 | 139    | 2265260015 | 134    |
| 2265045015 | 128    | 2265091005 | 139    | 2265221008 | 135    | 2265250006 | 139    | 2265260016 | 134    |
| 2265045016 | 128    | 2265091006 | 139    | 2265221009 | 135    | 2265250007 | 139    | 2265260017 | 134    |
| 2265045017 | 128    | 2265091007 | 139    | 2265221010 | 135    | 2265250008 | 139    | 2265260018 | 134    |
| 2265045018 | 128    | 2265105000 | 130    | 2265221011 | 135    | 2265250009 | 139    | 2265260019 | 135    |
| 2265045019 | 128    | 2265105001 | 130    | 2265221012 | 135    | 2265250010 | 139    | 2265260020 | 135    |
| 2265045020 | 128    | 2265105002 | 130    | 2265221013 | 135    | 2265250011 | 139    | 2265260021 | 135    |
| 2265045021 | 128    | 2265105003 | 130    | 2265221014 | 135    | 2265257001 | 133    | 2265260022 | 135    |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 2265260023 | 135    | 2265286001 | 137    | 2265326008 | 132    | 2509045000 | 9      | 2509257004 | 10     |
| 2265260024 | 135    | 2265286002 | 137    | 2265326009 | 132    | 2509045001 | 9      | 2509258000 | 13     |
| 2265260025 | 135    | 2265286003 | 137    | 2265326010 | 132    | 2509045002 | 9      | 2509258001 | 13     |
| 2265260026 | 135    | 2265286004 | 137    | 2265326011 | 132    | 2509045003 | 9      | 2509258002 | 13     |
| 2265260027 | 135    | 2265286005 | 138    | 2265328000 | 127    | 2509045004 | 9      | 2509258003 | 13     |
| 2265260028 | 135    | 2265286006 | 137    | 2265328001 | 127    | 2509045005 | 9      | 2509258004 | 13     |
| 2265260029 | 135    | 2265302000 | 131    | 2265328002 | 127    | 2509045006 | 9      | 2509258005 | 13     |
| 2265260030 | 135    | 2265302001 | 131    | 2265328003 | 127    | 2509045007 | 15     | 2509258006 | 13     |
| 2265260032 | 134    | 2265302002 | 131    | 2265328004 | 127    | 2509046000 | 13     | 2509258007 | 13     |
| 2265260033 | 134    | 2265302003 | 131    | 2265328005 | 127    | 2509046001 | 13     | 2509258008 | 13     |
| 2265260034 | 135    | 2265302004 | 131    | 2265328006 | 127    | 2509046002 | 13     | 2509260000 | 11     |
| 2265260035 | 134    | 2265302005 | 131    | 2265328007 | 127    | 2509046003 | 13     | 2509260001 | 11     |
| 2265260036 | 134    | 2265302006 | 131    | 2265328008 | 127    | 2509046004 | 13     | 2509260002 | 11     |
| 2265260037 | 134    | 2265302007 | 131    | 2265328009 | 127    | 2509046005 | 10     | 2509260003 | 11     |
| 2265260038 | 134    | 2265302008 | 131    | 2265328010 | 127    | 2509046006 | 10     | 2509260004 | 11     |
| 2265260039 | 134    | 2265302009 | 131    | 2265329000 | 128    | 2509046007 | 10     | 2509260005 | 11     |
| 2265260040 | 134    | 2265302010 | 131    | 2265329001 | 128    | 2509046008 | 10     | 2509260006 | 11     |
| 2265260041 | 134    | 2265302011 | 131    | 2265329002 | 128    | 2509046009 | 10     | 2509260007 | 11     |
| 2265260042 | 134    | 2265303000 | 132    | 2265329003 | 128    | 2509046010 | 10     | 2509260008 | 11     |
| 2265260043 | 134    | 2265303001 | 132    | 2265329004 | 128    | 2509069000 | 13     | 2509260009 | 11     |
| 2265260044 | 134    | 2265303002 | 132    | 2265329005 | 128    | 2509069001 | 13     | 2509260010 | 11     |
| 2265260045 | 134    | 2265303003 | 132    | 2265329006 | 128    | 2509069002 | 13     | 2509260011 | 11     |
| 2265260046 | 134    | 2265303004 | 132    | 2265329007 | 128    | 2509069003 | 13     | 2509260012 | 11     |
| 2265260047 | 134    | 2265303005 | 132    | 2265330000 | 131    | 2509069004 | 13     | 2509260013 | 11     |
| 2265260048 | 134    | 2265303006 | 132    | 2265330001 | 131    | 2509069005 | 13     | 2509260014 | 11     |
| 2265260049 | 134    | 2265303007 | 132    | 2265330002 | 131    | 2509069006 | 13     | 2509260015 | 11     |
| 2265260050 | 134    | 2265303008 | 132    | 2265330003 | 131    | 2509069007 | 13     | 2509260016 | 11     |
| 2265260051 | 134    | 2265303009 | 132    | 2265330004 | 131    | 2509070000 | 13     | 2509260017 | 11     |
| 2265260052 | 134    | 2265303010 | 132    | 2265330005 | 131    | 2509070001 | 13     | 2509260018 | 11     |
| 2265260053 | 134    | 2265303011 | 132    | 2265330006 | 131    | 2509070002 | 13     | 2509260019 | 11     |
| 2265260054 | 134    | 2265325000 | 132    | 2378621001 | 212    | 2509070003 | 13     | 2509260020 | 11     |
| 2265260055 | 134    | 2265325001 | 132    | 2509042000 | 9      | 2509070004 | 13     | 2509260021 | 11     |
| 2265260056 | 134    | 2265325002 | 132    | 2509042001 | 9      | 2509070005 | 13     | 2509260022 | 11     |
| 2265260057 | 134    | 2265325003 | 132    | 2509042002 | 9      | 2509071000 | 18     | 2509260023 | 11     |
| 2265260058 | 134    | 2265325004 | 132    | 2509042003 | 9      | 2509071001 | 18     | 2509260024 | 11     |
| 2265272000 | 129    | 2265325005 | 132    | 2509042004 | 9      | 2509071002 | 18     | 2509260025 | 11     |
| 2265272001 | 129    | 2265325006 | 132    | 2509042010 | 10     | 2509071003 | 18     | 2509260026 | 11     |
| 2265272002 | 129    | 2265325007 | 132    | 2509042011 | 10     | 2509071004 | 18     | 2509260027 | 11     |
| 2265272003 | 129    | 2265325008 | 132    | 2509042012 | 10     | 2509071005 | 18     | 2509261002 | 19     |
| 2265272004 | 129    | 2265325009 | 132    | 2509042013 | 10     | 2509071006 | 19     | 2509286000 | 18     |
| 2265272005 | 129    | 2265325010 | 132    | 2509042014 | 10     | 2509071007 | 19     | 2509286001 | 18     |
| 2265272006 | 129    | 2265325011 | 132    | 2509042015 | 10     | 2509250000 | 14     | 2509286002 | 18     |
| 2265272007 | 129    | 2265326000 | 132    | 2509042016 | 10     | 2509250001 | 14     | 2509286003 | 17     |
| 2265272008 | 129    | 2265326001 | 132    | 2509042017 | 10     | 2509250002 | 14     | 2509286004 | 17     |
| 2265272009 | 129    | 2265326002 | 132    | 2509044000 | 9      | 2509250003 | 14     | 2509286005 | 18     |
| 2265272010 | 129    | 2265326003 | 132    | 2509044001 | 9      | 2509250004 | 14     | 2509286006 | 17     |
| 2265272011 | 129    | 2265326004 | 132    | 2509044002 | 9      | 2509257000 | 10     | 2509286007 | 17     |
| 2265272012 | 129    | 2265326005 | 132    | 2509044003 | 9      | 2509257001 | 10     | 2509286008 | 18     |
| 2265272013 | 129    | 2265326006 | 132    | 2509044004 | 9      | 2509257002 | 10     | 2509286009 | 17     |
| 2265286000 | 137    | 2265326007 | 132    | 2509044005 | 9      | 2509257003 | 10     | 2509286010 | 17     |

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

| Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα | Κωδικός    | σελίδα |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 2509286011 | 18     | 2529333018 | 7      | 2566260022 | 12     |
| 2509286012 | 18     | 2529333019 | 7      | 2566260023 | 12     |
| 2509302000 | 12     | 2529334000 | 7      | 2566260024 | 12     |
| 2509302001 | 12     | 2529334001 | 7      | 2566260025 | 12     |
| 2509302002 | 12     | 2529334002 | 7      | 2566260026 | 12     |
| 2509302003 | 12     | 2529334003 | 7      | 2566260027 | 12     |
| 2509302004 | 12     | 2529334004 | 7      | 2566302000 | 12     |
| 2509335000 | 15     | 2529334005 | 7      | 2566302001 | 12     |
| 2509335001 | 15     | 2529334006 | 7      | 2566302002 | 12     |
| 2509335002 | 15     | 2529334007 | 7      | 2566302003 | 12     |
| 2509335003 | 15     | 2529334008 | 7      | 2566302004 | 12     |
| 2509335004 | 15     | 2529334028 | 7      |            |        |
| 2510042000 | 15     | 2566042000 | 9      |            |        |
| 2510042001 | 15     | 2566042001 | 9      |            |        |
| 2510042002 | 15     | 2566042002 | 9      |            |        |
| 2510044000 | 15     | 2566042003 | 9      |            |        |
| 2510044001 | 15     | 2566042004 | 9      |            |        |
| 2510044002 | 15     | 2566046000 | 10     |            |        |
| 2510045000 | 15     | 2566046001 | 10     |            |        |
| 2510045001 | 15     | 2566046002 | 10     |            |        |
| 2510045002 | 15     | 2566046003 | 10     |            |        |
| 2510105000 | 16     | 2566046004 | 10     |            |        |
| 2510105001 | 16     | 2566046005 | 10     |            |        |
| 2510105002 | 16     | 2566257000 | 10     |            |        |
| 2510105003 | 16     | 2566257001 | 10     |            |        |
| 2510105004 | 16     | 2566257002 | 10     |            |        |
| 2510105005 | 16     | 2566257003 | 10     |            |        |
| 2510105006 | 16     | 2566257004 | 10     |            |        |
| 2510105007 | 16     | 2566260000 | 12     |            |        |
| 2510105008 | 16     | 2566260001 | 12     |            |        |
| 2510105009 | 16     | 2566260002 | 12     |            |        |
| 2510271000 | 15     | 2566260003 | 12     |            |        |
| 2510271001 | 15     | 2566260004 | 12     |            |        |
| 2510271002 | 16     | 2566260005 | 12     |            |        |
| 2510271003 | 16     | 2566260006 | 12     |            |        |
| 2510271004 | 16     | 2566260007 | 12     |            |        |
| 2529198000 | 8      | 2566260008 | 12     |            |        |
| 2529198001 | 8      | 2566260009 | 12     |            |        |
| 2529198002 | 8      | 2566260010 | 12     |            |        |
| 2529200000 | 8      | 2566260011 | 12     |            |        |
| 2529200001 | 8      | 2566260012 | 12     |            |        |
| 2529200002 | 8      | 2566260013 | 12     |            |        |
| 2529333010 | 7      | 2566260014 | 12     |            |        |
| 2529333011 | 7      | 2566260015 | 12     |            |        |
| 2529333012 | 7      | 2566260016 | 12     |            |        |
| 2529333013 | 7      | 2566260017 | 12     |            |        |
| 2529333014 | 7      | 2566260018 | 12     |            |        |
| 2529333015 | 7      | 2566260019 | 12     |            |        |
| 2529333016 | 7      | 2566260020 | 12     |            |        |
| 2529333017 | 7      | 2566260021 | 12     |            |        |

## This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ KAN-THERM ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ 68 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Το δίκτυο διανομής καλύπτει την Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος της Ασίας και φτάνει επίσης στην Αφρική και την Αμερική.



### HEADQUARTERS

**KAN** Group

Zdrojowa St. 51, 16-001 Kleosin, Poland.

tel. +48 85 74 99 200

e-mail: [kan@kan-therm.com](mailto:kan@kan-therm.com)

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

Ένα πλήρες σύστημα εγκατάστασης πολλαπλών χρήσεων που αποτελείται από προηγμένες, συμπληρωματικές τεχνικές λύσεις για διανομή σωλήνων, εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, εξοπλισμό διεργασιών και εξοπλισμό πυρόσβεσης.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

**PP**

**Steel**

**Inox**

**Copper, Copper Gas**

**XPress Sprinkler**

**Εγκαταστάσεις  
σταδίων ποδοσφαίρου**

**Θέρμανση και ψύξη επιφάνειας,  
αυτοματισμοί**

**Συλλέκτες  
και πίνακες**

